



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA
MESTNE OBČINE CELJE – AMP GAJI**

julij 2017

217224_A1-7

Ljubljana, AVGUST 2017



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

Št. poročila: 217224_A1-7

**REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA
MESTNE OBČINE CELJE – AMP GAJI**

julij 2017

Ljubljana, AVGUST 2017

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom Mestne občine Celje. Obdelave podatkov, postopki zagotavljanja skladnosti in poročilo so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2017

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejšnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira.

PODATKI O POROČILU:

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Naročnik: | Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalno Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE | |
| Št. pogodbe: | 5-2017 | |
| Odgovorna oseba naročnika: | Nina MAŠAT STRLE, univ. dipl. inž. biol. | |
| Št. delovnega naloga: | 217 224 | |
| Št. poročila: | 217224_A1-7 | |
| Naslov poročila: | Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema mestne občine Celje, AMP Gaji | |
| Izvajalec: | Elektroinštitut Milan Vidmar Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA | |
| Poročilo izdelal-i: | Roman KOCUVAN, univ. dipl. el. inž. Tine GORJUP, rač. teh. | |
| Datum izdelave: | AVGUST 2017 | |
| Seznam prejemnikov poročila: | Mestna občina Celje | 1 x cd |
| | | 1 x tiskana verzija |
| | Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv | 1 x tiskana verzija |

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

IZVLEČEK:

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka na lokaciji AMP Gaji. Meritve se nanašajo na julij 2017. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka: koncentracije SO₂, NO₂, NO_x, benzena, toluena, M&P ksilena, etilbenzena, O-ksilena, amonijaka, delcev PM₁₀ in meteorološke meritve.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO₂ na lokaciji (AMP Gaji 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO₂ na lokaciji (AMP Gaji 99%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO_x na lokaciji (AMP Gaji 99%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev benzen na lokaciji (AMP Gaji 96%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev toluen na lokaciji (AMP Gaji 96%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev M & P ksilen na lokaciji (AMP Gaji 96%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev delcev PM₁₀ na lokaciji (AMP Gaji 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NH₃ na lokaciji (AMP Gaji 99%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

KAZALO VSEBINE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | UVOD | 9 |
| 1.1 | KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA | 9 |
| 1.1.1 | ZAKONSKE OSNOVE | 9 |
| 1.1.2 | MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA | 9 |
| 1.1.3 | NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV | 10 |
| 1.1.4 | MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV | 11 |
| 1.2 | METEOROLOGIJA..... | 13 |
| 1.2.1. | ZAKONSKE OSNOVE | 13 |
| 1.2.2. | MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA | 13 |
| 1.2.3. | NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV | 14 |
| 2. | Rezultati meritev | 15 |
| 2.1 | Meritve kakovosti zraka | 15 |
| 2.1.1 | Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – AMP Gaji | 17 |
| 2.1.2 | Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – AMP Gaji | 20 |
| 2.1.3 | Pregled koncentracij v zraku: NO _x – AMP Gaji..... | 23 |
| 2.1.4 | Pregled koncentracij v zraku: benzen – AMP Gaji | 26 |
| 2.1.5 | Pregled koncentracij v zraku: toluen – AMP Gaji..... | 29 |
| 2.1.6 | Pregled koncentracij v zraku: M & P ksilen – AMP Gaji..... | 32 |
| 2.1.7 | Pregled koncentracij v zraku: amonijak – AMP Gaji | 35 |
| 2.1.8 | Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – AMP Gaji | 38 |
| 2.2 | Meteorološke meritve | 41 |
| 2.2.1 | Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Gaji | 41 |
| 2.2.2 | Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Gaji | 44 |
| 3. | ZAKLJUČEK | 47 |
| 3.1 | POVZETEK..... | 47 |
| 3.2 | Primerjava rezultatov meritev dnevnih koncentracij delcev PM ₁₀ v slovenskih mestih – JULIJ 2017 | 48 |

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje teh ciljev zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanje zraka.

1.1 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

1.1.1 ZAKONSKE OSNOVE

Monitoring kakovosti zunanje zraka zagotavlja država, dolžni pa so ga izvajati tudi povzročitelji obremenitve zunanje zraka, ki morajo pri opravljanju svoje dejavnosti v sklopu obratovalnega monitoringa, zagotavljati tudi monitoring stanja okolja, oziroma monitoring kakovosti zunanje zraka. Onesnaževanje zunanje zraka je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju, človekovemu zdravju ali pa na kakšen način posega v lastninsko pravico. Monitoring kakovosti zunanje zraka zaradi tovrstnega vnašanja obsega spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanje zraka (Ur. l. RS št. 9/11), Uredbi o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. RS 56/06) in Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanje zraka (Ur. l. RS, št. 55/11 s spremembami). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/2004 s spremembami). V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS 31/07 s spremembami), ki povzročiteljem obremenitve zunanje zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanje zraka.


Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa so postale obvezujoče tudi Direktive Evropske unije s področja kakovosti zunanje zraka, ki jih Slovenija privzema v svojo zakonodajo: Direktiva Sveta 1996/62/ES o presoji in upravljanju kakovosti zunanje zraka, Direktiva Sveta 2002/3/ES o ozonu v zunanjem zraku, Direktiva Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku in Direktiva Sveta 2000/69/ES o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku in Direktiva 2004/107/ES o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ter najnovejša Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanje zraka in čistejšem zraku za Evropo (Ur. l. EU, L1/52/11, 2008), ki je 11. junija 2010 razveljavila predhodno navedene direktive. Direktiva 2004/107/ES o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ostaja po tem datumu še v veljavi.

1.1.2 MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

Monitoring kakovosti zunanje zraka se v Mestni občini Celje izvaja od leta 1994, na sedanji lokaciji (AMP Gaji) pa od maja 2007. Z avtomatsko merilno postajo (AMP) upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar Ljubljana, Hajdrihova ulica 2. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilne postaje:

| Merilna postaja | Nadmorska višina | GKKY | GKKX |
|-----------------|------------------|--------|--------|
| AMP Gaji | 240 m | 522760 | 122090 |



Slika: Lokacija AMP Gaji (Vir: Geopedia.si)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco.
- SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega oksida s kemiluminiscenco,
- SIST EN 12341:2014: Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5,
- SIST EN 14662-3:2005 – Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije benzena – 3. del: Avtomatsko vzorčenje s prečrpavanjem in določanje s plinsko kromatografijo na kraju samem (in situ).

1.1.3 NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

| Naziv postaje | Parametri kakovosti zraka | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|--------|------------|------------|----------|
| | SO ₂ | NO ₂ | NO _x | NH ₃ | PM ₁₀ | Benzen | Toluen | M&P ksilen | Etilbenzen | O-ksilen |
| AMP Gaji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s priloženo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/11 s spremembami).

1.1.4 MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. l. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 9/11 s spremembami), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu:

| kratica | pomen |
|---------|---|
| MVU | urna mejna vrednost |
| MVD | dnevna mejna vrednost |
| AV | alarmna vrednost |
| OV | opozorilna vrednost |
| VZL | ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi |
| AOT40 | parameter izražen v $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij |

Predpisane mejne vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid:

| časovni interval povprečenja | mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|---------------------------------------|--|--|
| 1 ura | 350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu) | - |
| 3-urni interval | - | 500 |
| 1 dan | 125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu) | - |
| časovni interval povprečenja | kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
| zimski čas od 1. oktobra do 31. marca | 20 | - |
| koledarsko leto | 20 | - |

Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside:

| časovni interval povprečenja | mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|------------------------------|---|--|
| 1 ura | 200 (velja za NO_2) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu) | - |
| 3-urni interval | - | 400 (velja za NO_2) |
| koledarsko leto | 40 (velja za NO_2) | - |
| časovni interval povprečenja | kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
| koledarsko leto | 30 (velja za NO_x) | - |

Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Mejne vrednosti za delce PM₁₀:

| časovni interval povprečenja | mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) * |
|------------------------------|---|--|
| 1 dan | 50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu) | 25 |
| Koledarsko leto | 40 | 10 |

* - Za izvajanje drugega odstavka 17. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

Mejne vrednosti za benzen:

| časovni interval povprečenja | mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|------------------------------|---|
| Koledarsko leto | 5 |

1.2 METEOROLOGIJA

1.2.1. ZAKONSKE OSNOVE


V letu 2006 je bil sprejet Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) (Ur.l. RS, št. 49/06), ki ureja opravljanje meteorološke dejavnosti, državno mrežo meteoroloških postaj, pogoje za registracijo meteorološke postaje, uporabo meteoroloških podatkov in druge, z meteorološko dejavnostjo povezane zadeve. Zakon obravnava tudi opravljanje meteorološke dejavnosti na avtomatskih meteoroloških postajah, na katerih elektronske naprave samodejno merijo, shranjujejo in pošiljajo podatke meteorološkega opazovanja v zbirke podatkov, kakršne so tudi v AMP Gaji.

1.2.2. MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

Meteorološke meritve se na lokaciji AMP Gaji izvajajo skupaj z meritvami kakovosti zraka. Merilni sistem upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je prav tako predpisal Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate meteorološke merilne postaje:

| Merilna postaja | Nadmorska višina | GKKY | GKKX |
|-----------------|------------------|--------|--------|
| AMP Gaji | 240 | 522760 | 122090 |



Slika: Lokacija AMP Gaji (Vir: Geopedia.si)

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem.
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

1.2.3. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji:

| Naziv postaje | Meteorološki parametri | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Temperatura zraka | Smer in hitrost vetra | Relativna vlaga |
| AMP Gaji | ✓ | ✓ | ✓ |

Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z Zakonom o meteorološki dejavnosti (ZMetD) (Ur.l. RS, št. 49/06).

2. REZULTATI MERITEV

2.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ julij 2017

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| AMP Gaji | 0 | 0 | 0 | 100 |

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ julij 2017

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| AMP Gaji | 0 | 0 | - | 99 |

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ julij 2017

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| AMP Gaji | - | - | 0 | 100 |

Pregled preseženih vrednosti: benzen julij 2017

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| AMP Gaji | - | - | - | 96 |

Pregled preseženih vrednosti: toluen julij 2017

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| AMP Gaji | - | - | - | 96 |

Pregled preseženih vrednosti: M & P ksilen julij 2017

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| AMP Gaji | - | - | - | 96 |

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ (µg/m³) za julij 2017 in pretekla leta

| postaja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|
| AMP Gaji | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ (µg/m³) za julij 2017 in pretekla leta

| postaja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|
| AMP Gaji | 10 | 14 | 17 | 7 | 13 |

Pregled srednjih koncentracij: NO_x (µg/m³) za julij 2017 in pretekla leta

| postaja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|
| AMP Gaji | 15 | 18 | 17 | 14 | 29 |

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ (µg/m³) za julij 2017 in pretekla leta

| postaja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------|------|------|------|------|
| AMP Gaji | 17 | 20 | 30 | 13 | 11 |

Pregled srednjih koncentracij SO₂ (µg/m³) za 01.10.2016 - 01.04.2017

| postaja | * |
|----------|---|
| AMP Gaji | 5 |

Pregled srednjih koncentracij NO_x (µg/m³) za 01.01.2016 - 31.12.2016

| postaja | ** |
|----------|----|
| AMP Gaji | 37 |

2.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 740 | 100% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 17 µg/m ³ | 19.07.2017 09:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 5 µg/m ³ | 26.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 0 µg/m ³ | 01.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 2 µg/m ³ | |
| Število primerov urne koncentracije | | |
| - nad MVU 350 µg/m ³ : | 0 | |
| Število primerov dnevne koncentracije | | |
| - nad MVD 125 µg/m ³ : | 0 | |
| Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 7 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 2 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 1.0 µg/m ³ | 288 | 39 | 12 | 39 |
| 1.0 do 2.0 µg/m ³ | 130 | 18 | 4 | 13 |
| 2.0 do 3.0 µg/m ³ | 84 | 11 | 4 | 13 |
| 3.0 do 4.0 µg/m ³ | 98 | 13 | 4 | 13 |
| 4.0 do 5.0 µg/m ³ | 91 | 12 | 6 | 19 |
| 5.0 do 7.5 µg/m ³ | 36 | 5 | 1 | 3 |
| 7.5 do 10.0 µg/m ³ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 70.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 90.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 740 | 100 | 31 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - SO₂

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - SO₂

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 739 | 99% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 46 µg/m ³ | 19.07.2017 08:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 19 µg/m ³ | 19.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 7 µg/m ³ | 01.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 13 µg/m ³ | |
| Število primerov urne koncentracije | | |
| - nad MVU 200 µg/m ³ : | 0 | |
| Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 31 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 13 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 133 | 18 | 0 | 0 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 183 | 25 | 6 | 19 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 146 | 20 | 20 | 65 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 144 | 19 | 5 | 16 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 78 | 11 | 0 | 0 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 34 | 5 | 0 | 0 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 739 | 100 | 31 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - NO₂

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - NO₂

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 740 | 99% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 90 µg/m ³ | 05.07.2017 07:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 38 µg/m ³ | 19.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 18 µg/m ³ | 16.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 29 µg/m ³ | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 69 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 30 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 34 | 5 | 0 | 0 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 119 | 16 | 1 | 3 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 157 | 21 | 8 | 26 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 134 | 18 | 6 | 19 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 113 | 15 | 12 | 39 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 68 | 9 | 4 | 13 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 39 | 5 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 740 | 100 | 31 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - NO_x

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - NO_x

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.1.4 Pregled koncentracij v zraku: benzen – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 715 | 96.1% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 0.1 µg/m ³ | 24.07.2017 10:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 0.0 µg/m ³ | 07.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 0.0 µg/m ³ | 11.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 0.0 µg/m ³ | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 0.1 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 0.0 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 µg/m ³ | 715 | 100 | 29 | 100 |
| 20.0 do 40.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 125.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 350.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 440.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440.0 do 500.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.0 do 600.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600.0 do 700.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 715 | 100 | 29 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - benzen

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - benzen

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - benzen

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.1.5 Pregled koncentracij v zraku: toluen – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 715 | 96.1% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 0.2 µg/m ³ | 28.07.2017 15:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 0.0 µg/m ³ | 28.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 0.0 µg/m ³ | 01.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 0.0 µg/m ³ | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 0.0 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 0.0 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 µg/m ³ | 715 | 100 | 29 | 100 |
| 20.0 do 40.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 125.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 350.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 450.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.0 do 500.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.0 do 550.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550.0 do 600.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600.0 do 700.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 715 | 100 | 29 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - toluen

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - toluen

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - toluen

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.1.6 Pregled koncentracij v zraku: M & P ksilen – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 715 | 96.1% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 1.0 µg/m ³ | 21.07.2017 03:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 0.2 µg/m ³ | 21.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 0.0 µg/m ³ | 03.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 0.0 µg/m ³ | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 0.2 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 0.0 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 µg/m ³ | 715 | 100 | 29 | 100 |
| 20.0 do 40.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 125.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 350.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 440.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440.0 do 500.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.0 do 600.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600.0 do 700.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 715 | 100 | 29 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - M & P ksilen

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - M & P ksilen

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - M & P ksilen

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.1.7 Pregled koncentracij v zraku: amonijak – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 740 | 99.5% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 3.6 µg/m ³ | 31.07.2017 15:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 1.7 µg/m ³ | 09.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 0.3 µg/m ³ | 14.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 0.9 µg/m ³ | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 2.8 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 0.8 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 µg/m ³ | 740 | 100 | 31 | 100 |
| 20.0 do 40.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 125.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 350.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 440.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440.0 do 500.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.0 do 600.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600.0 do 700.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 740 | 100 | 31 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - NH3

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - NH3

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - NH3

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.1.8 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 742 | 100% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 145 µg/m ³ | 07.07.2017 10:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 25 µg/m ³ | 07.07.2017 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 2 µg/m ³ | 25.07.2017 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 11 µg/m ³ | |
| Število primerov dnevne koncentracije | | |
| - nad MVD 50 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 30 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 10 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 202 | 27 | 6 | 19 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 162 | 22 | 8 | 26 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 163 | 22 | 7 | 23 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 112 | 15 | 9 | 29 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 66 | 9 | 0 | 0 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 22 | 3 | 1 | 3 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 500.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 742 | 100 | 31 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

AMP Gaji


01.01.2017 do 01.01.2018



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017



2.2 METEOROLOŠKE MERITVE

2.2.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017

| | TEMPERATURA | | RELATIVNA VLAGA | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov | 741 | 100% | 719 | 97% |
| Maksimalna urna vrednost | 35 °C | 31.07.2017 16:00:00 | 99% | 24.07.2017 02:00:00 |
| Maksimalna dnevna vrednost | 28 °C | 10.07.2017 | 92% | 24.07.2017 |
| Minimalna urna vrednost | 9 °C | 17.07.2017 04:00:00 | 24% | 19.07.2017 15:00:00 |
| Minimalna dnevna vrednost | 17 °C | 14.07.2017 | 55% | 10.07.2017 |
| Srednja vrednost v obdobju | 23 °C | | 67% | |


| TEMPERATURA | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| -50.0 do 0.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 do 3.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 do 6.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 do 9.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0 do 12.0 °C | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 12.0 do 15.0 °C | 48 | 6 | 0 | 0 |
| 15.0 do 18.0 °C | 117 | 16 | 2 | 6 |
| 18.0 do 21.0 °C | 117 | 16 | 8 | 26 |
| 21.0 do 24.0 °C | 139 | 19 | 8 | 26 |
| 24.0 do 27.0 °C | 114 | 15 | 11 | 35 |
| 27.0 do 30.0 °C | 87 | 12 | 2 | 6 |
| 30.0 do 50.0 °C | 107 | 14 | 0 | 0 |
| Skupaj | 741 | 100 | 31 | 100 |

| REL. VLAŽNOST | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.0 do 30.0 % | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 30.0 do 40.0 % | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 40.0 do 50.0 % | 117 | 16 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 % | 106 | 15 | 6 | 19 |
| 60.0 do 70.0 % | 82 | 11 | 16 | 52 |
| 70.0 do 80.0 % | 92 | 13 | 7 | 23 |
| 80.0 do 90.0 % | 107 | 15 | 1 | 3 |
| 90.0 do 100.0 % | 135 | 19 | 1 | 3 |
| Skupaj | 719 | 100 | 31 | 100 |

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



TEMPERATURA ZRAKA

AMP Gaji

01.01.2017 do 01.01.2018



2.2.2 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Gaji

Lokacija meritev: AMP Gaji

Obdobje meritev: 01.07.2017 do 01.08.2017


| | | |
|--------------------------------|-------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 742 | 100% |
| Maksimalna urna hitrost: | 9 m/s | 10.07.2017 14:00:00 |
| Minimalna urna hitrost: | 1 m/s | 31.07.2017 22:00:00 |
| Srednja hitrost v obdobju: | 3 m/s | |
| Brezvetrje (0,0-0,1 m/s): | 0 | |

| Od (m/s) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | vsota | delež |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Do vklj. (m/s) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ∞ | | |
| | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | frek. | %o |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 |
| NNE | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 26 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | 106 |
| NE | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 33 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 115 | 155 |
| ENE | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 30 | 25 | 7 | 0 | 0 | 92 | 124 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 24 | 4 | 2 | 0 | 54 | 73 |
| ESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 28 | 38 |
| SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 19 | 26 |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 24 | 32 |
| SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | 13 | 3 | 0 | 47 | 63 |
| WSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 29 | 25 | 4 | 0 | 77 | 104 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 33 | 15 | 3 | 0 | 68 | 92 |
| WNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 46 | 62 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 27 |
| NNW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 15 | 108 | 121 | 167 | 222 | 90 | 19 | 0 | 742 | 1000 |

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra

AMP Gaji


01.07.2017 do 01.08.2017



ROŽA VETROV

AMP Gaji

01.07.2017 do 01.08.2017





3. ZAKLJUČEK

3.1 POVZETEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Mestne občine Celje na lokaciji avtomatske merilne postaje (AMP) Gaji. Merilna postaja je v upravljanju EIMV.

Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Izpolnjevanje zahtev standardov

- SIST EN 14211:2012,
- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014,
- SIST EN 12341:2014,
- SIST EN 14662-3:2005,

je zagotovljeno z vključitvijo AMP Gaji v sistem kakovosti L-LOOK Elektroinštituta Milan Vidmar.

Z vključitvijo v sistem kakovosti je L-LOOK Elektroinštituta Milan Vidmar vzpostavil sistem nadzora skladnosti meritev in nadzora delovanja opreme, v okviru nadzora skladnosti meritev 3. in 4. nivoja. Pri tem bodo uporabljene metode za oceno koncentracij v zraku, katerih negotovost bo ocenjena skladno z načeli naslednjih standardov (SIST ISO 5725-1:2003, SIST ISO 5725-2:2003, SIST ISO 5725-3:2003, SIST ISO 5725-4:2003, SIST ISO 5725-5:2003, SIST ISO 5725-6:2003, SIST CR 14377:2002).

V poročilu so za mesec julij 2017 podani rezultati urnih in dnevni vrednosti za parametre SO₂, NO₂, NO_x in delce PM₁₀ ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v juliju 2017 na tej lokaciji.

V mesecu juliju 2017 je bilo na lokaciji AMP Gaji izmerjeno več kot 90 % pravih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato rezultati meritev sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka MO Celje. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 17 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 5 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 2 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje je prišlo v največji meri iz jugovzhoda. Največji deleži so iz smeri SE, SSE in S.

V mesecu juliju 2017 je bilo na lokaciji AMP Gaji izmerjeno več kot 90 % pravih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato rezultati meritev sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka MO Celje. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ na lokaciji Gaji je znašala 46 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 19 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 13 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje je bilo največje iz severovzhodnih in severnih smeri. Največji deleži so iz smeri NE, NNE in NNW.

V mesecu juliju 2017 je bilo na lokaciji AMP Gaji izmerjeno več kot 90 % pravih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato rezultati meritev sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka MO Celje. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 145 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 25 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 11 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje z delci PM₁₀ je v največjem obsegu prišlo iz jugozahoda in severovzhoda. Največji deleži so iz smeri SSW, NNE in SW.

3.2 PRIMERJAVA REZULTATOV MERITEV DNEVNIH KONCENTRACIJ DELCEV PM₁₀ V SLOVENSКИH MESTIH – JULIJ 2017

Na naslednjih straneh je predstavljena primerjava dnevni koncentracij PM₁₀ med AMP Gaji in postajah po drugih slovenskih mestih: v Celju, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti, Ljubljani – Bežigradu, Trbovljah, in Zagorju. V teh krajih redno potekajo meritve koncentracij prašnih delcev PM₁₀.

V juliju 2017 je bila obremenitev z delci PM₁₀ podobna tipičnemu poletnemu mesecu. Višje temperature, boljša prevetrenost in občasne padavine vplivajo pozitivno na kakovost zraka. Običajno je v tem času izmerjeno manjše onesnaženje kot v hladnejšem delu leta. Visoke koncentracije delcev pa se poleti vseeno pojavijo v dolgih sušnih obdobjih. Na Celjskem so bile ta mesec zabeležene padavine v prvi polovici meseca 11. in 14.7., v drugi polovici med 23. in 25.7.. Najvišje vrednosti koncentracij delcev so bile izmerjene med 6. in 11.7., ter med 19. in 23.7.. V državni merilni mreži ni bilo zabeleženih preseganj dnevne mejne vrednosti. Na postaji AMP Gaji prav tako ni zabeleženega preseganja dnevne mejne vrednosti.

