



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

**REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA
ZRAKA TE-TOL, d.o.o.**

JUNIJ 2011

EKO 4969

Ljubljana, JULIJ 2011



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

Št. poročila: EKO 4969

REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE-TOL, d.o.o.

JUNIJ 2011

Ljubljana, JULIJ 2011

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom Elektroinštituta Milan Vidmar. Obdelave podatkov, QA/QC postopki in poročilo so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2011

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira.

PODATKI O PODOČILU:

Naročnik:	TE-TOL, d.o.o. Ljubljana, Toplarniška 19
Št. pogodbe:	N-20/11
Odgovorna oseba naročnika:	Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.
Št. delovnega naloga:	211 220
Št. poročila:	EKO 4969
Naslov poročila:	Rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o.
Izvajalec:	Elektroinštitut Milan Vidmar Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
Odgovorni nosilec naloge:	mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.
Poročilo izdelali:	Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el. Tine GORJUP, rač. teh. Branka HOFER, rač. teh.
Datum izdelave:	JULIJ 2011
Seznam prejemnikov poročila:	TE-TOL, d.o.o. (Irena Debeljak) 1x TE-TOL, d.o.o. (Meta Vedenik Novak) 1x Zavod za varstvo okolja Ljubljana (Alenka Loose) 1x Ministrstvo za okolje in prostor (Jože Strašek) 1x CD Agencija RS za okolje (Jurij Fašing) 1x CD Agencija RS za okolje (Andrej Šegula) 1x CD Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv 1x

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

IZVLEČEK:

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o.. Meritve se nanašajo na junij 2011. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja TE-TOL, d.o.o. na lokacijah Vnajnarje in Zadobrova: koncentracije SO₂, NO₂, NO_x in meteorološke meritve. Na lokaciji Zadobrova potekajo tudi meritve benzena, toluena, M&P ksilena, etilbenzena in O-ksilen.

V merjenem obdobju se rezultati meritev SO₂ na lokaciji (Vnajnarje 97%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. V merjenem obdobju se rezultati meritev SO₂ na lokaciji (Zadobrova 87%) obravnavajo kot informativni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju se rezultati meritev NO₂ na 2 lokacijah (Zadobrova 93%, Vnajnarje 97%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju se rezultati meritev NO_x na lokaciji (Vnajnarje 97%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. V merjenem obdobju se rezultati meritev NO_x na lokaciji (Zadobrova 87%) obravnavajo kot informativni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju se rezultati meritev delcev PM₁₀ na lokaciji (Vnajnarje 92%) obravnavajo kot uradni rezultati meritev. V merjenem obdobju se rezultati meritev delcev PM₁₀ na lokaciji (Zadobrova 70%) obravnavajo kot informativni rezultati meritev. Zakonsko predpisana meja za uradne rezultate je 90%. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD.....	9
1.1	KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA	9
1.1.1	ZAKONSKE OSNOVE	9
1.1.2	MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA	9
1.1.3	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	11
1.1.4	MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV.....	11
1.2	METEOROLOGIJA.....	13
1.2.1	ZAKONSKE OSNOVE	13
1.2.2	MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA	13
1.2.3	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	15
2.	REZULTATI MERITEV	16
2.1	Meritve kakovosti zraka	16
2.1.1	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – Zadobrova	18
2.1.2	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – Vnajnarje.....	21
2.1.3	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – Zadobrova	24
2.1.4	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – Vnajnarje	27
2.1.5	Pregled koncentracij v zraku: NO _x – Zadobrova	30
2.1.6	Pregled koncentracij v zraku: NO _x – Vnajnarje	33
2.1.7	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – Zadobrova	36
2.1.8	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – Vnajnarje.....	39
2.1.9	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – Zadobrova	42
2.1.10	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – Vnajnarje	45
2.2	Meteorološke meritve	48
2.2.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Zadobrova	48
2.2.2	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Vnajnarje.....	51
2.2.3	Pregled hitrosti in smeri vetra – Zadobrova	54
2.2.4	Pregled hitrosti in smeri vetra – Vnajnarje	56
3.	ZAKLJUČEK	58

PRILOGA

POROČILO O PRESKUSU – MERITVE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje teh ciljev zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka.

1.1 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

1.1.1 ZAKONSKE OSNOVE

Monitoring kakovosti zunanjega zraka zagotavlja država, dolžni pa so ga izvajati tudi povzročitelji obremenitve zunanjega zraka, ki morajo pri opravljanju svoje dejavnosti v sklopu obratovalnega monitoringa, zagotavljati tudi monitoring stanja okolja, oziroma monitoring kakovosti zunanjega zraka. Onesnaževanje zunanjega zraka je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju, človekovemu zdravju ali pa na kakšen način posega v lastninsko pravico. Monitoring kakovosti zunanjega zraka zaradi tovrstnega vnašanja obsega spremeljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremeljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS 9/11), Uredbi o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. RS 56/06) in Pravilniku o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 36/07). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/2004 s spremembami). V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS 31/07 s spremembami), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa so postale obvezujoče tudi Direktive Evropske unije s področja kakovosti zunanjega zraka, ki jih Slovenija privzema v svojo zakonodajo: Direktiva Sveta 1996/62/ES o presoji in upravljanju kakovosti zunanjega zraka, Direktiva Sveta 2002/3/ES o ozonu v zunanjem zraku, Direktiva Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku in Direktiva Sveta 2000/69/ES o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku in Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ter najnovejša Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Ur. l. EU, L1/52/11, 2008), ki je 11. junija 2010 razveljavila predhodno navedene direktive. Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ostaja po tem datumu še v veljavi.

1.1.2 MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolini TE-TOL, d.o.o. izvaja od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Meritve kakovosti zraka se izvajajo z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o (ekološki informacijski sistem TE-TOL, d.o.o.) na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in postopke nadzora skladnosti prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate meritnih postaj v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:


Meritna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Zadobrova	280 m	468131	103114
AMP Vnajnarje	630 m	474584	100891

Klasifikacija meritnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Meritna postaja	Tip meritnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Zadobrova	B – ozadje	16 – ravnina	S – predmestno	R – stanovanjsko, A – kmetijsko
AMP Vnajnarje	B – ozadje	32 – razgibano	R - podeželsko	N – naravno, A - kmetijsko



Slika: Lokacije meritnih postaj kakovosti zraka - Zadobrova. Vir: Geopedia (www.geopedija.si)



Slika: Lokacija meritnih postaj kakovosti zraka - Vnajnarje. Vir: Geopedia (www.geopedija.si)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena meritna oprema, ki je skladna z referenčnimi meritnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljamajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

SIST EN 14212:2005: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco,

SIST EN 14211:2005: Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega oksida s kemiluminiscenco,

- SIST EN 14625:2005: Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo,
- SIST EN 12341:2000: Določevanje frakcije PM_{10} lebdečih trdnih delcev, Referenčna metoda in terenski preskusni postopek za potrditev ustreznosti merilnih metod.

1.1.3 NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatskih merilnih postajah:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka								
	SO ₂	NO ₂	NO _x	PM ₁₀	benzen	toluen	M&P ksilen	etilbenzen	O-ksilen
AMP Zadobrova	✓	✓	✓	✓					
AMP Vnajnarje	✓	✓	✓	✓					

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Analiza skladnosti delovanja TE-TOL d.o.o., junij 2011. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 4 Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 36/07) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o. za leto 2011.

1.1.4 MEJNE VREDNOSTI MERJENIH PARAMETROV

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. l. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 9/11), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	500
1 dan	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20	-
koledarsko leto	20	-

Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	200 (velja za NO_2) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	400 (velja za NO_2)
koledarsko leto	40 (velja za NO_2)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
koledarsko leto	30 (velja za NO_x)	-

Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Opozorilna in alarmna vrednost za ozon:

časovni interval povprečenja	opozorilna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	180	240

* - za izvajanje 16. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka je treba preseganje vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti

Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon:

cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi *($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost	vrednost $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja
cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varstvo rastlin ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) $18.000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ v povprečju petih let

Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.

Dolgoročni cilji za ozon:

cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 6.000 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-h

Opomba: Doseganje dolgoročnih ciljev še ni datumsko opredeljeno.

Mejne vrednosti za delce PM₁₀:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo presevanje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)*
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	25
Koledarsko leto	40	10

* - Za izvajanje drugega odstavka 17. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

Mejne vrednosti za benzen:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Koledarsko leto	5

1.2 METEOROLOGIJA**1.2.1 ZAKONSKE OSNOVE**

V letu 2006 je bil sprejet Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) (Ur.l. RS, št. 49/06), ki ureja opravljanje meteorološke dejavnosti, državno mrežo meteoroloških postaj, pogoje za registracijo meteorološke postaje, uporabo meteoroloških podatkov in druge, z meteorološko dejavnostjo povezane zadeve. Zakon obravnava tudi opravljanje meteorološke dejavnosti na avtomatskih meteoroloških postajah, na katerih elektronske naprave samodejno merijo, shranjujejo in pošiljajo podatke meteorološkega opazovanja v zbirke podatkov, kakršne so tudi v sistemu EIS TE-TOL, d.o.o. (ekološki informacijski sistem TE-TOL, d.o.o.).

1.2.2 MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA


Meteorološke meritve se v okolici TE-TOL d.o.o. izvajajo skupaj z meritvami kakovosti zraka od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sedanje meritve potekajo na istih stalnih merilnih mestih, kot meritve v monitoringu kakovosti zunanjega zraka. Meritve se izvajajo z merilnim sistemom na lokacijah: Zadobrova in Vnajnarje. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilnih postaj v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Zadobrova	280 m	468131	103114
AMP Vnajnarje	630 m	474584	100891



Slika: Lokacije meritnih postaj kakovosti zraka - Zadobrova. Vir: Geopedia (www.geopedija.si)



Slika: Lokacija meritnih postaj kakovosti zraka - Vnajnarje. Vir: Geopedia (www.geopedija.si)

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih meritnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z digitalnim rotacijskim, optoelektronским meritnikom. Pri hitrostnem delu je uporabljen trokraki Robinzonov križ in stroboskopska ploščica, ki hitrost vrtenja križa pretvori v električni signal z ustreznim frekvenco. Za ugotavljanje smeri vetra je uporabljeno rotirajoče smerno krilo in optoelektronski elementi, ki služijo za določanje smeri. Izhodni signal je digitalno kodiran v Grayevi kodi.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem.
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

1.2.3 NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatskih merilnih postajah:

Merilna postaja	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vlaga	Količina padavin	Sončno sevanje
AMP Zadobrova	✓	✓	✓		
AMP Vnajnarje	✓	✓	✓		

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Analiza skladnosti delovanja TE-TOL d.o.o., junij 2011. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 4 Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 36/07) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o. za leto 2011.

2. REZULTATI MERITEV

2.1 Meritve kakovosti zraka

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ za obdobje junij 2011

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	0	87
Vnajnarje	0	0	0	97

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ za obdobje junij 2011

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	-	93
Vnajnarje	0	0	-	97

Pregled preseženih vrednosti: O₃ za obdobje junij 2011

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Zadobrova	0	0	0	100
Vnajnarje	0	0	7	97

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ za obdobje junij 2011

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	-	-	0	70
Vnajnarje	-	-	0	92

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ za obdobje do junij 2011

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2011	0	0	0	92
Vnajnarje	01.01.2011	0	0	0	99

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ za obdobje do junij 2011

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2011	0	0	-	97
Vnajnarje	01.01.2011	0	0	-	97

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ za obdobje do junij 2011

postaja	meritve od	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2011	-	-	41	89
Vnajnarje	01.01.2011	-	-	9	96

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje junij 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	0	2
Vnajnarje	3	2

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje junij 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	9	13
Vnajnarje	2	3

Pregled srednjih koncentracij: NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje junij 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	10	17
Vnajnarje	3	3

Pregled srednjih koncentracij: O₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje junij 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	51	31
Vnajnarje	90	86

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje junij 2011 in pretekla leta

postaja	2010	2011
Zadobrova	24	-
Vnajnarje	-	21

* za leta 1998 do 2004 so v tabeli prikazane vrednosti SLD

Pregled srednjih koncentracij SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje 01.10.2010 - 01.04.2011

postaja	*
Zadobrova	3
Vnajnarje	4

Pregled srednjih koncentracij NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za obdobje 01.10.2010 - 01.04.2011

postaja	**
Zadobrova	51
Vnajnarje	7

2.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	600	87%
Maksimalna urna koncentracija:	5 µg/m ³	14.06.2011 11:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m ³	23.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m ³	19.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	2 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	3 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	2 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 200.0 µg/m ³	600	100	27	100
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	600	100	27	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

Zadobrova


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - SO₂


Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	668	97%
Maksimalna urna koncentracija:	35 µg/m ³	07.06.2011 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	07.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	09.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	2 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	6 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	1 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 200.0 µg/m ³	668	100	30	100
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	668	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

Vnajnarje


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - SO₂


Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	645	93%
Maksimalna urna koncentracija:	46 µg/m ³	01.06.2011 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	23 µg/m ³	17.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	25.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	13 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	35 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	12 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	528	82	28	93
20.0 do 40.0 µg/m ³	109	17	2	7
40.0 do 60.0 µg/m ³	8	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	645	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂

Zadobrova


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - NO₂


Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	696	97%
Maksimalna urna koncentracija:	17 µg/m ³	06.06.2011 02:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	17.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	19.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	3 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	8 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	2 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	696	100	30	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	0	0	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	696	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

Vnajnarje


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - NO₂


Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	600	87%
Maksimalna urna koncentracija:	90 µg/m ³	17.06.2011 07:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	30 µg/m ³	17.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	8 µg/m ³	27.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	17 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	53 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	18 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	416	69	18	67
20.0 do 40.0 µg/m ³	153	26	9	33
40.0 do 60.0 µg/m ³	25	4	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	5	1	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	1	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	600	100	27	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x

Zadobrova


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - NO_x


Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	696	97%
Maksimalna urna koncentracija:	30 µg/m ³	01.06.2011 14:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	01.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	19.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	3 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	8 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	2 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	695	100	30	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	1	0	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	696	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x

Vnajnarje


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - NO_x


Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	694	100%
Maksimalna urna koncentracija:	96 µg/m ³	29.06.2011 14:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	52 µg/m ³	22.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	8 µg/m ³	07.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	31 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	87 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	29 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	1036 (µg/m ³).h	1.5. do 1.6.
- varstvo rastlin	1214 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	4238 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	315	45	4	13
20.0 do 40.0 µg/m ³	124	18	22	73
40.0 do 65.0 µg/m ³	158	23	4	13
65.0 do 80.0 µg/m ³	68	10	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	29	4	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	0	0	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	694	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃


Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

Zadobrova


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - O₃


Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.8 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	668	97%
Maksimalna urna koncentracija:	143 µg/m ³	22.06.2011 12:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	126 µg/m ³	22.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	56 µg/m ³	20.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	86 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	130 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	85 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	4790 (µg/m ³).h	1.6. do 1.7.
- varstvo rastlin	15032 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	24103 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	7	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	2	0	0	0
20.0 do 40.0 µg/m ³	12	2	0	0
40.0 do 65.0 µg/m ³	86	13	2	7
65.0 do 80.0 µg/m ³	156	23	8	27
80.0 do 100.0 µg/m ³	237	35	14	47
100.0 do 120.0 µg/m ³	130	19	5	17
120.0 do 130.0 µg/m ³	31	5	1	3
130.0 do 150.0 µg/m ³	14	2	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	668	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃


Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011

DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃

Vnajnarje


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - O₃


Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011

Razpoložljivih urnih podatkov:	506	70%
Maksimalna urna koncentracija:	107 µg/m ³	15.06.2011 06:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	40 µg/m ³	23.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	10 µg/m ³	19.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	24* µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	69 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	24 µg/m ³	


* Informativna vrednost, pod 75% podatkov.

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	237	47	4	29
20.0 do 40.0 µg/m ³	200	40	10	71
40.0 do 50.0 µg/m ³	42	8	0	0
50.0 do 65.0 µg/m ³	14	3	0	0
65.0 do 100.0 µg/m ³	11	2	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	2	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	506	100	14	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

Zadobrova


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011



2.1.10 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih urnih podatkov:	659	92%
Maksimalna urna koncentracija:	144 µg/m ³	01.06.2011 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	33 µg/m ³	22.06.2011
Minimalna dnevna koncentracija:	12 µg/m ³	20.06.2011
Srednja koncentracija v obdobju:	21 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	51 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	22 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	334	51	7	25
20.0 do 40.0 µg/m ³	278	42	21	75
40.0 do 50.0 µg/m ³	32	5	0	0
50.0 do 65.0 µg/m ³	14	2	0	0
65.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	1	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	659	100	28	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

Vnajnarje


01.06.2011 do 01.07.2011



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011



2.2 Meteorološke meritve

2.2.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih polurnih podatkov	1440	100%	1392	97%	
Maksimalna urna vrednost	30 °C	22.06.2011 13:00:00	93%	03.06.2011 02:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	23 °C	23.06.2011	88%	24.06.2011	
Minimalna urna vrednost	9 °C	20.06.2011 01:00:00	18%	21.06.2011 13:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	14 °C	19.06.2011	48%	22.06.2011	
Srednja vrednost v obdobju	19 °C		64%		


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-5.0 do 0.0 °C	0	0	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	0	0	0	0	0	0
3.0 do 6.0 °C	0	0	0	0	0	0
6.0 do 9.0 °C	6	0	2	0	0	0
9.0 do 12.0 °C	51	4	25	3	0	0
12.0 do 15.0 °C	236	16	119	17	1	3
15.0 do 18.0 °C	393	27	198	28	7	23
18.0 do 21.0 °C	228	16	112	16	17	57
21.0 do 24.0 °C	291	20	150	21	5	17
24.0 do 27.0 °C	157	11	75	10	0	0
27.0 do 30.0 °C	68	5	34	5	0	0
30.0 do 50.0 °C	10	1	5	1	0	0
SKUPAJ:	1440	100	720	100	30	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	15	1	6	1	0	0
20.0 do 30.0 %	185	13	94	14	0	0
30.0 do 40.0 %	164	12	77	11	0	0
40.0 do 50.0 %	130	9	68	10	3	10
50.0 do 60.0 %	133	10	66	10	6	20
60.0 do 70.0 %	79	6	39	6	14	47
70.0 do 80.0 %	78	6	45	7	6	20
80.0 do 90.0 %	202	15	103	15	1	3
90.0 do 100.0 %	406	29	194	28	0	0
SKUPAJ:	1392	100	692	100	30	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka


Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

Zadobrova


01.06.2011 do 01.07.2011



TEMPERATURA ZRAKA

Zadobrova

01.01.2011 do 01.01.2012



2.2.2 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA		
Razpoložljivih polurnih podatkov	1411	98%	1417	98%		
Maksimalna urna vrednost	32 °C	29.06.2011 14:00:00	99%	07.06.2011 18:00:00		
Maksimalna dnevna vrednost	24 °C	29.06.2011	95%	24.06.2011		
Minimalna urna vrednost	8 °C	20.06.2011 04:00:00	25%	25.06.2011 17:00:00		
Minimalna dnevna vrednost	12 °C	19.06.2011	44%	26.06.2011		
Srednja vrednost v obdobju	19 °C		68%			


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-5.0 do 0.0 °C	0	0	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	0	0	0	0	0	0
3.0 do 6.0 °C	0	0	0	0	0	0
6.0 do 9.0 °C	13	1	7	1	0	0
9.0 do 12.0 °C	50	4	22	3	0	0
12.0 do 15.0 °C	265	19	129	19	2	7
15.0 do 18.0 °C	346	25	169	24	8	27
18.0 do 21.0 °C	252	18	128	18	15	50
21.0 do 24.0 °C	239	17	122	18	5	17
24.0 do 27.0 °C	190	13	88	13	0	0
27.0 do 30.0 °C	42	3	22	3	0	0
30.0 do 50.0 °C	14	1	5	1	0	0
SKUPAJ:	1411	100	692	100	30	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	23	2	13	2	0	0
30.0 do 40.0 %	104	7	48	7	0	0
40.0 do 50.0 %	219	15	110	16	3	10
50.0 do 60.0 %	183	13	92	13	3	10
60.0 do 70.0 %	215	15	107	15	11	37
70.0 do 80.0 %	182	13	88	13	6	20
80.0 do 90.0 %	147	10	77	11	6	20
90.0 do 100.0 %	344	24	163	23	1	3
SKUPAJ:	1417	100	698	100	30	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka


Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

Vnajnarje


01.06.2011 do 01.07.2011



TEMPERATURA ZRAKA

Vnajnarje

01.01.2011 do 01.01.2012



2.2.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1440	100%
Maksimalna polurna hitrost:	4 m/s	19.06.2011 02:30:00
Maksimalna urna hitrost:	3 m/s	08.06.2011 15:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	01.06.2011 05:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	01.06.2011 05:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	324	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%oo											
N	1	15	12	12	9	5	0	0	0	0	0	54	48
NNE	9	18	10	13	12	3	0	0	0	0	0	65	58
NE	15	31	20	16	19	2	1	0	0	0	0	104	93
ENE	24	33	18	27	25	8	9	0	0	0	0	144	129
E	26	29	7	18	17	5	12	0	0	0	0	114	102
ESE	16	15	9	13	15	7	3	0	0	0	0	78	70
SE	12	24	10	13	31	8	2	0	0	0	0	100	90
SSE	12	17	6	13	15	10	1	0	0	0	0	74	66
S	5	9	10	8	14	2	2	0	0	0	0	50	45
SSW	4	12	9	10	4	2	4	1	0	0	0	46	41
SW	1	8	6	6	8	9	18	3	0	0	0	59	53
WSW	3	3	4	2	7	9	25	8	0	0	0	61	55
W	0	11	3	5	4	5	11	4	0	0	0	43	39
WNW	1	9	7	5	6	5	3	0	0	0	0	36	32
NW	1	4	12	11	6	0	2	1	0	0	0	37	33
NNW	4	11	8	9	10	9	0	0	0	0	0	51	46
SKUPAJ	134	249	151	181	202	89	93	17	0	0	0	1116	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost veta


Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011

**ROŽA VETROV**

Zadobrova

01.06.2011 do 01.07.2011



2.2.4 Pregled hitrosti in smeri vetra – Vnajnarje

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Vnajnarje

Obdobje meritev: 01.06.2011 do 01.07.2011


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1417	98%
Maksimalna polurna hitrost:	5 m/s	07.06.2011 17:00:00
Maksimalna urna hitrost:	5 m/s	18.06.2011 15:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	11.06.2011 03:30:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	15.06.2011 17:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	72	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%oo											
N	18	30	7	2	0	0	0	0	0	0	0	57	42
NNE	33	38	5	0	1	0	0	0	0	0	0	77	57
NE	30	67	36	44	10	0	0	0	0	0	0	187	139
ENE	7	25	4	5	2	0	0	0	0	0	0	43	32
E	9	16	10	5	3	0	0	0	0	0	0	43	32
ESE	8	33	22	25	25	8	4	0	0	0	0	125	93
SE	3	15	11	22	38	35	46	6	0	0	0	176	131
SSE	2	14	6	5	14	7	4	1	0	0	0	53	39
S	4	5	5	5	9	3	4	1	0	0	0	36	27
SSW	2	7	5	9	3	2	1	9	0	0	0	38	28
SW	7	16	15	17	17	8	10	35	0	0	0	125	93
WSW	4	26	9	27	35	23	90	30	1	0	0	245	182
W	3	11	8	10	1	0	0	0	0	0	0	33	25
WNW	2	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	17	13
NW	4	16	9	3	0	0	0	0	0	0	0	32	24
NNW	5	30	14	6	3	0	0	0	0	0	0	58	43
SKUPAJ	141	356	170	189	161	86	159	82	1	0	0	1345	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost veta


Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011

**ROŽA VETROV**

Vnajnarje

01.06.2011 do 01.07.2011



3. ZAKLJUČEK

POVZETEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o. na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje. Merilne lokacije so v upravljanju strokovnega osebja EIMV. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je predpisal EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec junij 2011 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO₂, NO₂, NO_x, O₃ in PM₁₀ ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v tem času na teh lokacijah.

V mesecu juniju 2011 je bilo na lokaciji Zadobrova izmerjeno manj kot 90% pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂, zato se rezultati meritev obravnavajo kot informativni podatki meritev, na lokaciji Vnajnarje pa je bilo izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot uradni podatki meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) na obeh lokacijah nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ na lokaciji Zadobrova je znašala 5 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 3 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 2 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje z SO₂ je bilo nekoliko višje iz jugozahoda. Največji deleži so iz smeri WSW, W in SW. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija SO₂ na lokaciji Vnajnarje je znašala 35 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 5 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 2 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje z SO₂ je bilo prevladujoče iz severnih smeri. Največji deleži so iz smeri WNW, N in E. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.

V mesecu juniju 2011 je bilo na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot uradni podatki meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ na obeh lokacijah nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ na lokaciji Zadobrova je znašala 46 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 23 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 13 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje z SO₂ je bilo prevladujoče iz zahoda. Največji deleži so iz smeri W, SSW in SW. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija NO₂ na lokaciji Vnajnarje je znašala 17 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 4 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 3 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo prevladujoče iz severozahoda. Največji deleži so iz smeri WNW, NNW in WSW. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.

V mesecu juniju 2011 je bilo na lokacijah Zadobrova in Vnajnarje izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij O₃ v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot uradni podatki meritev O₃ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Opozorilna vrednost O₃ (180 µg/m³) in alarmna vrednost (240 µg/m³) na obeh lokacijah nista bili preseženi. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³), je bila 7-krat presežena na lokaciji Vnajnarje, na lokaciji Zadobrova ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija O₃ na lokaciji Zadobrova je znašala 96 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 52 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 31 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Ozon je v večji meri prihaja iz jugozahoda. Največji deleži so iz smeri WSW, SW in W. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija O₃ na lokaciji Vnajnarje je znašala 143 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 126 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 86 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Ozon je v nekoliko večji meri prihaja iz jugozahoda. Največji deleži so iz smeri WSW, S in SE. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.

V mesecu juniju 2011 je bilo na lokaciji Zadobrova izmerjeno manj kot 90% pravilnih rezultatov, zato se rezultati meritev obravnavajo kot informativni podatki meritev delcev PM₁₀, na lokaciji Vnajnarje pa je bilo

izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato se rezultati meritev obravnavajo kot uradni podatki meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL d.o.o.. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) na obeh lokacijah ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ na lokaciji Zadobrova je znašala 107 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 40 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 24 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje z delci PM₁₀ je bilo večje iz zahoda. Največja deleža sta iz smeri WNW in WSW. TE-TOL d.o.o. leži v smeri SW.

Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ na lokaciji Vnajnarje je znašala 144 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 33 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 21 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje z delci PM₁₀ je bilo večje s severozahoda. Največji deleži so iz smeri WNW, NNW in WSW. TE-TOL d.o.o. leži v smeri WNW.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Laboratorijski OOK

POROČILO O PRESKUSU – MERITVE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Oznaka poročila:

EKO 4969/A

Datum izdelave:

14.7.2011

Naročnik:

TE-TOL, d.o.o.
Ljubljana, Toplarniška 19

Izvajalec:

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Laboratorijski OOK, Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog:

211 220

Lokacija in obdobje preskusa:

Zadobrova, JUNIJ 2011

Število strani:

18

Izvedba preskusa:

Marko Paternoster, Damjan Hohne

Poročilo izdelali:

Branka Hofer, Tine Gorjup

Prejemniki poročila o preskusu:

- naročnik

2 izvoda – priloga k poročilu

- EIMV – arhiv

1 izvod

Tehnični vodja laboratorija:

Jaroslav ŠKANTAR, univ. dipl. inž. el.

Vodja laboratorija:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

KAZALO

1. UVOD	5
2. MERILNA MREŽA, LOKACIJA MERILNEGA MESTA IN OPREMA.....	5
3. ČASOVNO OBDOBJE	6
4. MERILNI POSTOPEK.....	6
4.1 Meritev NO, NO ₂ , NO _x	6
4.2 Meritev SO ₂	7
5. OBDELAVA IN RAZPOLOŽljIVOST PODATKOV	7
6. POMEN OZNAK	7
7. REZULTATI MERITEV.....	9
7.1 Rezultati meritev NO ₂	9
7.2 Rezultati meritev SO ₂	14

1. UVOD

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z mobilno imisijsko postajo Elektroinštituta Milan Vidmar. Merilni sistem je upravljalo osebje Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), Ljubljana, Hajdrihova 2. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je predpisal EIMV, ki je izdelal tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

2. MERILNA MREŽA, LOKACIJA MERILNEGA MESTA IN OPREMA

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici TE-TOL, d.o.o. izvaja lokaciji Zadobrova. Meritve kakovosti zraka se izvajajo z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o. (ekološki informacijski sistem TE-TOL, d.o.o.) Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in postopke nadzora skladnosti prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilnih postaj v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Zadobrova	280 m	468131	103114

Klasifikacija merilnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip merilnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Zadobrova	B – ozadje	16 – ravnina	S – predmestno	R – stanovanjsko, A – kmetijsko



Slika: Lokacija merilne postaje kakovosti zraka - Zadobrova. Vir: Google Maps (maps.google.com)

3. ČASOVNO OBDOBJE

V poročilu so podani rezultati za JUNIJ 2011.

4. MERILNI POSTOPEK

4.1 Meritev NO, NO₂, NO_x

Merjena snov	Preskusna metoda	vključeno v LP-063
dušikov monoksid (NO)	SIST EN 14211:2005	DA
dušikov dioksid (NO ₂)	SIST EN 14211:2005	DA
Merilna oprema: analizator NO, NO ₂ , NO _x , tip APNA 370, proizvajalec Horiba, inv št. 6154		
Merjena snov	NO	NO ₂
Merilna metoda	kemiluminiscenca	kemiluminiscenca z NO ₂ /NO pretvornikom
Merilno območje	2 – 1200 µg/m ³	2 – 500 µg/m ³
Ocenjena merilna negotovost (K=2)	13,7% (relativno) izmerjene vrednosti	13,7% (relativno) izmerjene vrednosti
Meja določljivosti	2 µg/m ³	2 µg/m ³
Postopki za zagotavljanje kakovosti ob izvedbi preskusa		
Dnevna kontrola: vsakih 24 ur se izvede kontrola delovanja z internim kalibratorjem, kriteriji sprejemljivosti: odstopanje zero < 5 ppb, odstopanje span: <±5 % testne vrednosti		
Kalibracija: na 3 mesece s certificiranimi testnimi plini		
Preskus delovanja: kontrola učinkovitosti filterov na 3 mesece, kontrola linearnosti na 1 leto		
Značilnosti preskusne metode		
Vzorčenje: steklena cev		
Zajem podatkov: industrijski računalnik NI cRio 9073 s programskim paketom LabView, frekvenca vzorčenja: 10 s, digitalni prenos podatkov		
Podajanje rezultatov: v poročilu so prikazana urna povprečja		

4.2 Meritev SO₂

Merjena snov	Preskusna metoda	vključeno v LP-063
žveplov dioksid (SO ₂)	SIST EN 14212:2005	DA
Merilna oprema: analizator SO ₂ , tip APSA 370, proizvajalec Horiba, inv št. 6216		
Merjena snov	SO₂	
Merilna metoda	ultravijolična fluorescenca	
Merilno območje	1 – 1000 µg/m ³	
Ocenjena merilna negotovost (K=2)	12,0% (relativno) izmerjene vrednosti	
Meja določljivosti	1 µg/m ³	
Postopki za zagotavljanje kakovosti ob izvedbi preskusa		
Dnevna kontrola: vsakih 24 ur se izvede kontrola delovanja z internim kalibratorjem, kriteriji sprejemljivosti: odstopanje zero < 5 ppb, odstopanje span: <±5 % testne vrednosti		
Kalibracija: na 3 mesece s certificiranimi testnimi plini		
Preskus delovanja: kontrola učinkovitosti filtrov na 3 mesece, kontrola linearnosti na 1 leto		
Značilnosti preskusne metode		
Vzorčenje: steklena cev		
Zajem podatkov: industrijski računalnik NI cRio 9073 s programskim paketom LabView, frekvenca vzorčenja: 10 s, digitalni prenos podatkov		
Podajanje rezultatov: v poročilu so prikazana urna povprečja		

Navedena negotovost je podana kot standardna deviacija, pomnožena s faktorjem dva, tj. $k = 2$. Standardna negotovost je izračunana iz prispevkov negotovosti, ki izvirajo iz etalona, iz preskusne metode in pogojev okolja, kot tudi iz kratkotrajnih prispevkov predmeta preskušanja, v skladu z dokumentom EA-4/02.

5. OBDELAVA IN RAZPOLOŽLJIVOST PODATKOV

Vsakemu 10 s podatku se določi veljavnost glede na status merilnika in stanje logičnih kontrol. Iz veljavnih 10 s podatkov se izračuna urno povprečje. Opis uporabljenih kontrol in razpoložljivost mesečnih podatkov se nahaja v mesečnem QA/QC poročilu:

- Rezultat nadzora delovanja AMS kakovosti zunanjega zraka, JUNIJ 2011, EKO 4969/A.

6. POMEN OZNAK

- Konc - koncentracija merjene snovi v µg/m³ pri 293 K in 101,3 kPa,
- - pogoji za izvajanje meritev niso bili ustreznii,
 - # - rezultat meritve izven akreditiranega merilnega območja.

7. REZULTATI MERITEV

7.1 Rezultati meritev NO₂

DATUM	URA	VREDNOST
01.06.2011	0:00	18
01.06.2011	1:00	19
01.06.2011	2:00	9
01.06.2011	3:00	-
01.06.2011	4:00	11
01.06.2011	5:00	12
01.06.2011	6:00	15
01.06.2011	7:00	16
01.06.2011	8:00	15
01.06.2011	9:00	12
01.06.2011	10:00	11
01.06.2011	11:00	11
01.06.2011	12:00	5
01.06.2011	13:00	23
01.06.2011	14:00	30
01.06.2011	15:00	27
01.06.2011	16:00	35
01.06.2011	17:00	45
01.06.2011	18:00	46
01.06.2011	19:00	33
01.06.2011	20:00	24
01.06.2011	21:00	29
01.06.2011	22:00	28
01.06.2011	23:00	17
02.06.2011	0:00	23
02.06.2011	1:00	26
02.06.2011	2:00	21
02.06.2011	3:00	-
02.06.2011	4:00	14
02.06.2011	5:00	13
02.06.2011	6:00	27
02.06.2011	7:00	27
02.06.2011	8:00	-
02.06.2011	9:00	-
02.06.2011	10:00	-
02.06.2011	11:00	-
02.06.2011	12:00	4
02.06.2011	13:00	4
02.06.2011	14:00	4
02.06.2011	15:00	4
02.06.2011	16:00	4
02.06.2011	17:00	5
02.06.2011	18:00	9
02.06.2011	19:00	9
02.06.2011	20:00	8
02.06.2011	21:00	8
02.06.2011	22:00	8
02.06.2011	23:00	14
03.06.2011	0:00	21
03.06.2011	1:00	19

DATUM	URA	VREDNOST
03.06.2011	2:00	14
03.06.2011	3:00	-
03.06.2011	4:00	9
03.06.2011	5:00	16
03.06.2011	6:00	29
03.06.2011	7:00	30
03.06.2011	8:00	35
03.06.2011	9:00	32
03.06.2011	10:00	22
03.06.2011	11:00	6
03.06.2011	12:00	4
03.06.2011	13:00	4
03.06.2011	14:00	4
03.06.2011	15:00	5
03.06.2011	16:00	6
03.06.2011	17:00	7
03.06.2011	18:00	7
03.06.2011	19:00	6
03.06.2011	20:00	19
03.06.2011	21:00	12
03.06.2011	22:00	16
03.06.2011	23:00	21
04.06.2011	0:00	14
04.06.2011	1:00	10
04.06.2011	2:00	11
04.06.2011	3:00	-
04.06.2011	4:00	7
04.06.2011	5:00	14
04.06.2011	6:00	19
04.06.2011	7:00	16
04.06.2011	8:00	13
04.06.2011	9:00	10
04.06.2011	10:00	12
04.06.2011	11:00	12
04.06.2011	12:00	9
04.06.2011	13:00	9
04.06.2011	14:00	6
04.06.2011	15:00	4
04.06.2011	16:00	3
04.06.2011	17:00	4
04.06.2011	18:00	4
04.06.2011	19:00	9
04.06.2011	20:00	14
04.06.2011	21:00	21
04.06.2011	22:00	10
04.06.2011	23:00	10
05.06.2011	0:00	6
05.06.2011	1:00	8
05.06.2011	2:00	12
05.06.2011	3:00	-

DATUM	URA	VREDNOST
05.06.2011	4:00	11
05.06.2011	5:00	14
05.06.2011	6:00	9
05.06.2011	7:00	7
05.06.2011	8:00	6
05.06.2011	9:00	6
05.06.2011	10:00	5
05.06.2011	11:00	5
05.06.2011	12:00	18
05.06.2011	13:00	19
05.06.2011	14:00	16
05.06.2011	15:00	11
05.06.2011	16:00	22
05.06.2011	17:00	20
05.06.2011	18:00	13
05.06.2011	19:00	16
05.06.2011	20:00	21
05.06.2011	21:00	20
05.06.2011	22:00	9
05.06.2011	23:00	-
06.06.2011	0:00	-
06.06.2011	1:00	-
06.06.2011	2:00	-
06.06.2011	3:00	-
06.06.2011	4:00	24
06.06.2011	5:00	19
06.06.2011	6:00	15
06.06.2011	7:00	16
06.06.2011	8:00	19
06.06.2011	9:00	16
06.06.2011	10:00	16
06.06.2011	11:00	17
06.06.2011	12:00	20
06.06.2011	13:00	12
06.06.2011	14:00	19
06.06.2011	15:00	17
06.06.2011	16:00	10
06.06.2011	17:00	17
06.06.2011	18:00	18
06.06.2011	19:00	19
06.06.2011	20:00	10
06.06.2011	21:00	8
06.06.2011	22:00	10
06.06.2011	23:00	11
07.06.2011	0:00	9
07.06.2011	1:00	9
07.06.2011	2:00	8
07.06.2011	3:00	-
07.06.2011	4:00	10
07.06.2011	5:00	13

DATUM	URA	VREDNOST
07.06.2011	6:00	15
07.06.2011	7:00	23
07.06.2011	8:00	23
07.06.2011	9:00	21
07.06.2011	10:00	16
07.06.2011	11:00	14
07.06.2011	12:00	16
07.06.2011	13:00	16
07.06.2011	14:00	21
07.06.2011	15:00	27
07.06.2011	16:00	32
07.06.2011	17:00	13
07.06.2011	18:00	10
07.06.2011	19:00	32
07.06.2011	20:00	40
07.06.2011	21:00	28
07.06.2011	22:00	16
07.06.2011	23:00	13
08.06.2011	0:00	10
08.06.2011	1:00	15
08.06.2011	2:00	12
08.06.2011	3:00	-
08.06.2011	4:00	26
08.06.2011	5:00	28
08.06.2011	6:00	29
08.06.2011	7:00	31
08.06.2011	8:00	22
08.06.2011	9:00	13
08.06.2011	10:00	11
08.06.2011	11:00	10
08.06.2011	12:00	20
08.06.2011	13:00	18
08.06.2011	14:00	16
08.06.2011	15:00	18
08.06.2011	16:00	15
08.06.2011	17:00	16
08.06.2011	18:00	12
08.06.2011	19:00	18
08.06.2011	20:00	25
08.06.2011	21:00	29
08.06.2011	22:00	22
08.06.2011	23:00	16
09.06.2011	0:00	17
09.06.2011	1:00	19
09.06.2011	2:00	15
09.06.2011	3:00	-
09.06.2011	4:00	19
09.06.2011	5:00	16
09.06.2011	6:00	19
09.06.2011	7:00	22
09.06.2011	8:00	18
09.06.2011	9:00	16
09.06.2011	10:00	8
09.06.2011	11:00	5
09.06.2011	12:00	11

DATUM	URA	VREDNOST
09.06.2011	13:00	7
09.06.2011	14:00	-
09.06.2011	15:00	-
09.06.2011	16:00	-
09.06.2011	17:00	-
09.06.2011	18:00	26
09.06.2011	19:00	15
09.06.2011	20:00	10
09.06.2011	21:00	18
09.06.2011	22:00	8
09.06.2011	23:00	14
10.06.2011	0:00	-
10.06.2011	1:00	-
10.06.2011	2:00	-
10.06.2011	3:00	-
10.06.2011	4:00	6
10.06.2011	5:00	6
10.06.2011	6:00	8
10.06.2011	7:00	11
10.06.2011	8:00	13
10.06.2011	9:00	10
10.06.2011	10:00	3
10.06.2011	11:00	4
10.06.2011	12:00	5
10.06.2011	13:00	3
10.06.2011	14:00	4
10.06.2011	15:00	4
10.06.2011	16:00	4
10.06.2011	17:00	4
10.06.2011	18:00	8
10.06.2011	19:00	8
10.06.2011	20:00	9
10.06.2011	21:00	7
10.06.2011	22:00	9
10.06.2011	23:00	11
13.06.2011	0:00	8
13.06.2011	1:00	7
13.06.2011	2:00	7
13.06.2011	3:00	-
13.06.2011	4:00	5
13.06.2011	5:00	7
13.06.2011	6:00	15
13.06.2011	7:00	13
13.06.2011	8:00	9
13.06.2011	9:00	5
13.06.2011	10:00	5
13.06.2011	11:00	5
13.06.2011	12:00	4
13.06.2011	13:00	3
13.06.2011	14:00	7
13.06.2011	15:00	11
13.06.2011	16:00	15
13.06.2011	17:00	20
13.06.2011	18:00	27
13.06.2011	19:00	30
13.06.2011	20:00	18
13.06.2011	21:00	13
13.06.2011	22:00	10
13.06.2011	23:00	10
14.06.2011	0:00	10
14.06.2011	1:00	13
14.06.2011	2:00	13

DATUM	URA	VREDNOST
11.06.2011	20:00	-
11.06.2011	21:00	7
11.06.2011	22:00	6
11.06.2011	23:00	7
12.06.2011	0:00	9
12.06.2011	1:00	7
12.06.2011	2:00	6
12.06.2011	3:00	-
12.06.2011	4:00	6
12.06.2011	5:00	11
12.06.2011	6:00	13
12.06.2011	7:00	17
12.06.2011	8:00	14
12.06.2011	9:00	11
12.06.2011	10:00	7
12.06.2011	11:00	4
12.06.2011	12:00	3
12.06.2011	13:00	4
12.06.2011	14:00	3
12.06.2011	15:00	4
12.06.2011	16:00	3
12.06.2011	17:00	4
12.06.2011	18:00	4
12.06.2011	19:00	7
12.06.2011	20:00	9
12.06.2011	21:00	10
12.06.2011	22:00	9
12.06.2011	23:00	11
13.06.2011	0:00	8
13.06.2011	1:00	7
13.06.2011	2:00	7
13.06.2011	3:00	-
13.06.2011	4:00	5
13.06.2011	5:00	7
13.06.2011	6:00	15
13.06.2011	7:00	13
13.06.2011	8:00	9
13.06.2011	9:00	5
13.06.2011	10:00	5
13.06.2011	11:00	5
13.06.2011	12:00	4
13.06.2011	13:00	3
13.06.2011	14:00	7
13.06.2011	15:00	11
13.06.2011	16:00	15
13.06.2011	17:00	20
13.06.2011	18:00	27
13.06.2011	19:00	30
13.06.2011	20:00	18
13.06.2011	21:00	13
13.06.2011	22:00	10
13.06.2011	23:00	10
14.06.2011	0:00	10
14.06.2011	1:00	13
14.06.2011	2:00	13

DATUM	URA	VREDNOST
14.06.2011	3:00	-
14.06.2011	4:00	14
14.06.2011	5:00	12
14.06.2011	6:00	13
14.06.2011	7:00	16
14.06.2011	8:00	28
14.06.2011	9:00	36
14.06.2011	10:00	34
14.06.2011	11:00	21
14.06.2011	12:00	16
14.06.2011	13:00	12
14.06.2011	14:00	10
14.06.2011	15:00	6
14.06.2011	16:00	4
14.06.2011	17:00	3
14.06.2011	18:00	6
14.06.2011	19:00	7
14.06.2011	20:00	10
14.06.2011	21:00	11
14.06.2011	22:00	9
14.06.2011	23:00	11
15.06.2011	0:00	8
15.06.2011	1:00	7
15.06.2011	2:00	7
15.06.2011	3:00	-
15.06.2011	4:00	7
15.06.2011	5:00	17
15.06.2011	6:00	20
15.06.2011	7:00	-
15.06.2011	8:00	-
15.06.2011	9:00	-
15.06.2011	10:00	-
15.06.2011	11:00	7
15.06.2011	12:00	4
15.06.2011	13:00	3
15.06.2011	14:00	4
15.06.2011	15:00	6
15.06.2011	16:00	6
15.06.2011	17:00	7
15.06.2011	18:00	9
15.06.2011	19:00	11
15.06.2011	20:00	10
15.06.2011	21:00	7
15.06.2011	22:00	7
15.06.2011	23:00	9
16.06.2011	0:00	12
16.06.2011	1:00	9
16.06.2011	2:00	7
16.06.2011	3:00	-
16.06.2011	4:00	7
16.06.2011	5:00	9
16.06.2011	6:00	13
16.06.2011	7:00	20
16.06.2011	8:00	18
16.06.2011	9:00	11

DATUM	URA	VREDNOST
16.06.2011	10:00	6
16.06.2011	11:00	9
16.06.2011	12:00	14
16.06.2011	13:00	8
16.06.2011	14:00	11
16.06.2011	15:00	13
16.06.2011	16:00	8
16.06.2011	17:00	21
16.06.2011	18:00	20
16.06.2011	19:00	39
16.06.2011	20:00	40
16.06.2011	21:00	27
16.06.2011	22:00	16
16.06.2011	23:00	13
17.06.2011	0:00	15
17.06.2011	1:00	13
17.06.2011	2:00	12
17.06.2011	3:00	-
17.06.2011	4:00	17
17.06.2011	5:00	14
17.06.2011	6:00	35
17.06.2011	7:00	42
17.06.2011	8:00	34
17.06.2011	9:00	29
17.06.2011	10:00	25
17.06.2011	11:00	25
17.06.2011	12:00	24
17.06.2011	13:00	10
17.06.2011	14:00	15
17.06.2011	15:00	19
17.06.2011	16:00	21
17.06.2011	17:00	17
17.06.2011	18:00	14
17.06.2011	19:00	23
17.06.2011	20:00	35
17.06.2011	21:00	45
17.06.2011	22:00	32
17.06.2011	23:00	18
18.06.2011	0:00	15
18.06.2011	1:00	13
18.06.2011	2:00	10
18.06.2011	3:00	-
18.06.2011	4:00	10
18.06.2011	5:00	19
18.06.2011	6:00	37
18.06.2011	7:00	15
18.06.2011	8:00	11
18.06.2011	9:00	12
18.06.2011	10:00	9
18.06.2011	11:00	8
18.06.2011	12:00	6
18.06.2011	13:00	5
18.06.2011	14:00	5
18.06.2011	15:00	11
18.06.2011	16:00	12

DATUM	URA	VREDNOST
18.06.2011	17:00	15
18.06.2011	18:00	6
18.06.2011	19:00	4
18.06.2011	20:00	7
18.06.2011	21:00	-
18.06.2011	22:00	-
18.06.2011	23:00	-
19.06.2011	0:00	-
19.06.2011	1:00	-
19.06.2011	2:00	5
19.06.2011	3:00	-
19.06.2011	4:00	5
19.06.2011	5:00	5
19.06.2011	6:00	7
19.06.2011	7:00	7
19.06.2011	8:00	7
19.06.2011	9:00	7
19.06.2011	10:00	10
19.06.2011	11:00	7
19.06.2011	12:00	3
19.06.2011	13:00	4
19.06.2011	14:00	10
19.06.2011	15:00	6
19.06.2011	16:00	4
19.06.2011	17:00	5
19.06.2011	18:00	5
19.06.2011	19:00	14
19.06.2011	20:00	24
19.06.2011	21:00	5
19.06.2011	22:00	4
19.06.2011	23:00	3
20.06.2011	0:00	3
20.06.2011	1:00	4
20.06.2011	2:00	8
20.06.2011	3:00	-
20.06.2011	4:00	6
20.06.2011	5:00	8
20.06.2011	6:00	17
20.06.2011	7:00	16
20.06.2011	8:00	17
20.06.2011	9:00	17
20.06.2011	10:00	17
20.06.2011	11:00	10
20.06.2011	12:00	4
20.06.2011	13:00	3
20.06.2011	14:00	3
20.06.2011	15:00	2
20.06.2011	16:00	2#
20.06.2011	17:00	2
20.06.2011	18:00	2
20.06.2011	19:00	4
20.06.2011	20:00	7
20.06.2011	21:00	10
20.06.2011	22:00	6
20.06.2011	23:00	9

DATUM	URA	VREDNOST
21.06.2011	0:00	6
21.06.2011	1:00	5
21.06.2011	2:00	5
21.06.2011	3:00	-
21.06.2011	4:00	4
21.06.2011	5:00	6
21.06.2011	6:00	14
21.06.2011	7:00	20
21.06.2011	8:00	24
21.06.2011	9:00	27
21.06.2011	10:00	25
21.06.2011	11:00	22
21.06.2011	12:00	12
21.06.2011	13:00	13
21.06.2011	14:00	14
21.06.2011	15:00	18
21.06.2011	16:00	21
21.06.2011	17:00	18
21.06.2011	18:00	31
21.06.2011	19:00	27
21.06.2011	20:00	25
21.06.2011	21:00	20
21.06.2011	22:00	22
21.06.2011	23:00	22
22.06.2011	0:00	13
22.06.2011	1:00	11
22.06.2011	2:00	16
22.06.2011	3:00	-
22.06.2011	4:00	13
22.06.2011	5:00	11
22.06.2011	6:00	17
22.06.2011	7:00	15
22.06.2011	8:00	13
22.06.2011	9:00	22
22.06.2011	10:00	22
22.06.2011	11:00	-
22.06.2011	12:00	-
22.06.2011	13:00	-
22.06.2011	14:00	-
22.06.2011	15:00	-
22.06.2011	16:00	14
22.06.2011	17:00	17
22.06.2011	18:00	21
22.06.2011	19:00	29
22.06.2011	20:00	24
22.06.2011	21:00	21
22.06.2011	22:00	23
22.06.2011	23:00	20
23.06.2011	0:00	16
23.06.2011	1:00	23
23.06.2011	2:00	17
23.06.2011	3:00	-
23.06.2011	4:00	22
23.06.2011	5:00	26
23.06.2011	6:00	41

DATUM	URA	VREDNOST
23.06.2011	7:00	41
23.06.2011	8:00	34
23.06.2011	9:00	16
23.06.2011	10:00	8
23.06.2011	11:00	4
23.06.2011	12:00	3
23.06.2011	13:00	2
23.06.2011	14:00	2
23.06.2011	15:00	4
23.06.2011	16:00	13
23.06.2011	17:00	15
23.06.2011	18:00	18
23.06.2011	19:00	23
23.06.2011	20:00	31
23.06.2011	21:00	22
23.06.2011	22:00	16
23.06.2011	23:00	6
24.06.2011	0:00	11
24.06.2011	1:00	8
24.06.2011	2:00	6
24.06.2011	3:00	-
24.06.2011	4:00	6
24.06.2011	5:00	7
24.06.2011	6:00	19
24.06.2011	7:00	10
24.06.2011	8:00	8
24.06.2011	9:00	5
24.06.2011	10:00	22
24.06.2011	11:00	25
24.06.2011	12:00	17
24.06.2011	13:00	21
24.06.2011	14:00	24
24.06.2011	15:00	21
24.06.2011	16:00	17
24.06.2011	17:00	22
24.06.2011	18:00	33
24.06.2011	19:00	24
24.06.2011	20:00	15
24.06.2011	21:00	8
24.06.2011	22:00	5
24.06.2011	23:00	6
25.06.2011	0:00	-
25.06.2011	1:00	-
25.06.2011	2:00	-
25.06.2011	3:00	-
25.06.2011	4:00	-
25.06.2011	5:00	6
25.06.2011	6:00	8
25.06.2011	7:00	8
25.06.2011	8:00	9
25.06.2011	9:00	11
25.06.2011	10:00	5
25.06.2011	11:00	4
25.06.2011	12:00	4
25.06.2011	13:00	3
25.06.2011	14:00	3
25.06.2011	15:00	3
25.06.2011	16:00	4
25.06.2011	17:00	4
25.06.2011	18:00	4
25.06.2011	19:00	5
25.06.2011	20:00	7

DATUM	URA	VREDNOST
25.06.2011	14:00	3
25.06.2011	15:00	3
25.06.2011	16:00	2
25.06.2011	17:00	3
25.06.2011	18:00	3
25.06.2011	19:00	4
25.06.2011	20:00	4
25.06.2011	21:00	5
25.06.2011	22:00	6
25.06.2011	23:00	7
26.06.2011	0:00	5
26.06.2011	1:00	5
26.06.2011	2:00	4
26.06.2011	3:00	-
26.06.2011	4:00	4
26.06.2011	5:00	4
26.06.2011	6:00	6
26.06.2011	7:00	6
26.06.2011	8:00	5
26.06.2011	9:00	12
26.06.2011	10:00	9
26.06.2011	11:00	7
26.06.2011	12:00	8
26.06.2011	13:00	5
26.06.2011	14:00	5
26.06.2011	15:00	5
26.06.2011	16:00	4
26.06.2011	17:00	4
26.06.2011	18:00	5
26.06.2011	19:00	5
26.06.2011	20:00	12
26.06.2011	21:00	19
26.06.2011	22:00	9
26.06.2011	23:00	6
27.06.2011	0:00	6
27.06.2011	1:00	9
27.06.2011	2:00	8
27.06.2011	3:00	-
27.06.2011	4:00	5
27.06.2011	5:00	9
27.06.2011	6:00	10
27.06.2011	7:00	9
27.06.2011	8:00	7
27.06.2011	9:00	5
27.06.2011	10:00	4
27.06.2011	11:00	4
27.06.2011	12:00	4
27.06.2011	13:00	3
27.06.2011	14:00	3
27.06.2011	15:00	3
27.06.2011	16:00	4
27.06.2011	17:00	4
27.06.2011	18:00	4
27.06.2011	19:00	5
27.06.2011	20:00	7

DATUM	URA	VREDNOST
27.06.2011	21:00	7
27.06.2011	22:00	6
27.06.2011	23:00	6
28.06.2011	0:00	6
28.06.2011	1:00	7
28.06.2011	2:00	5
28.06.2011	3:00	-
28.06.2011	4:00	5
28.06.2011	5:00	7
28.06.2011	6:00	25
28.06.2011	7:00	23
28.06.2011	8:00	12
28.06.2011	9:00	5
28.06.2011	10:00	3
28.06.2011	11:00	3
28.06.2011	12:00	3
28.06.2011	13:00	2
28.06.2011	14:00	-
28.06.2011	15:00	-
28.06.2011	16:00	-
28.06.2011	17:00	-
28.06.2011	18:00	-
28.06.2011	19:00	7
28.06.2011	20:00	7
28.06.2011	21:00	9
28.06.2011	22:00	10
28.06.2011	23:00	11

DATUM	URA	VREDNOST
29.06.2011	0:00	8
29.06.2011	1:00	5
29.06.2011	2:00	6
29.06.2011	3:00	-
29.06.2011	4:00	5
29.06.2011	5:00	12
29.06.2011	6:00	31
29.06.2011	7:00	23
29.06.2011	8:00	13
29.06.2011	9:00	9
29.06.2011	10:00	16
29.06.2011	11:00	12
29.06.2011	12:00	9
29.06.2011	13:00	4
29.06.2011	14:00	3
29.06.2011	15:00	3
29.06.2011	16:00	3
29.06.2011	17:00	3
29.06.2011	18:00	4
29.06.2011	19:00	7
29.06.2011	20:00	9
29.06.2011	21:00	11
29.06.2011	22:00	8
29.06.2011	23:00	9
30.06.2011	0:00	12
30.06.2011	1:00	12
30.06.2011	2:00	7

DATUM	URA	VREDNOST
30.06.2011	3:00	-
30.06.2011	4:00	11
30.06.2011	5:00	19
30.06.2011	6:00	17
30.06.2011	7:00	27
30.06.2011	8:00	38
30.06.2011	9:00	30
30.06.2011	10:00	31
30.06.2011	11:00	28
30.06.2011	12:00	17
30.06.2011	13:00	14
30.06.2011	14:00	6
30.06.2011	15:00	6
30.06.2011	16:00	7
30.06.2011	17:00	6
30.06.2011	18:00	5
30.06.2011	19:00	6
30.06.2011	20:00	13
30.06.2011	21:00	18
30.06.2011	22:00	-
30.06.2011	23:00	-

7.2 Rezultati meritev SO₂

DATUM	URA	VREDNOST
01.06.2011	0:00	2
01.06.2011	1:00	2
01.06.2011	2:00	2
01.06.2011	3:00	-
01.06.2011	4:00	2
01.06.2011	5:00	2
01.06.2011	6:00	2
01.06.2011	7:00	3
01.06.2011	8:00	3
01.06.2011	9:00	3
01.06.2011	10:00	3
01.06.2011	11:00	3
01.06.2011	12:00	2
01.06.2011	13:00	2
01.06.2011	14:00	2
01.06.2011	15:00	2
01.06.2011	16:00	2
01.06.2011	17:00	2
01.06.2011	18:00	2
01.06.2011	19:00	2
01.06.2011	20:00	2
01.06.2011	21:00	2
01.06.2011	22:00	2
01.06.2011	23:00	2
02.06.2011	0:00	2
02.06.2011	1:00	2
02.06.2011	2:00	2
02.06.2011	3:00	-
02.06.2011	4:00	2
02.06.2011	5:00	2
02.06.2011	6:00	2
02.06.2011	7:00	2
02.06.2011	8:00	-
02.06.2011	9:00	-
02.06.2011	10:00	-
02.06.2011	11:00	-
02.06.2011	12:00	3
02.06.2011	13:00	3
02.06.2011	14:00	2
02.06.2011	15:00	2
02.06.2011	16:00	2
02.06.2011	17:00	2
02.06.2011	18:00	2
02.06.2011	19:00	2
02.06.2011	20:00	2
02.06.2011	21:00	2
02.06.2011	22:00	2
02.06.2011	23:00	2
03.06.2011	0:00	2
03.06.2011	1:00	2
03.06.2011	2:00	2
03.06.2011	3:00	-

DATUM	URA	VREDNOST
03.06.2011	4:00	2
03.06.2011	5:00	2
03.06.2011	6:00	2
03.06.2011	7:00	2
03.06.2011	8:00	2
03.06.2011	9:00	2
03.06.2011	10:00	2
03.06.2011	11:00	2
03.06.2011	12:00	2
03.06.2011	13:00	3
03.06.2011	14:00	3
03.06.2011	15:00	3
03.06.2011	16:00	3
03.06.2011	17:00	2
03.06.2011	18:00	2
03.06.2011	19:00	2
03.06.2011	20:00	2
03.06.2011	21:00	2
03.06.2011	22:00	2
03.06.2011	23:00	2
04.06.2011	0:00	2
04.06.2011	1:00	2
04.06.2011	2:00	2
04.06.2011	3:00	-
04.06.2011	4:00	2
04.06.2011	5:00	2
04.06.2011	6:00	2
04.06.2011	7:00	2
04.06.2011	8:00	2
04.06.2011	9:00	3
04.06.2011	10:00	3
04.06.2011	11:00	3
04.06.2011	12:00	3
04.06.2011	13:00	3
04.06.2011	14:00	3
04.06.2011	15:00	3
04.06.2011	16:00	3
04.06.2011	17:00	2
04.06.2011	18:00	2
04.06.2011	19:00	2
04.06.2011	20:00	2
04.06.2011	21:00	2
04.06.2011	22:00	2
04.06.2011	23:00	2
05.06.2011	0:00	2
05.06.2011	1:00	2
05.06.2011	2:00	2
05.06.2011	3:00	-
05.06.2011	4:00	2
05.06.2011	5:00	2
05.06.2011	6:00	2
05.06.2011	7:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
05.06.2011	8:00	2
05.06.2011	9:00	2
05.06.2011	10:00	2
05.06.2011	11:00	2
05.06.2011	12:00	2
05.06.2011	13:00	2
05.06.2011	14:00	2
05.06.2011	15:00	2
05.06.2011	16:00	4
05.06.2011	17:00	4
05.06.2011	18:00	3
05.06.2011	19:00	2
05.06.2011	20:00	2
05.06.2011	21:00	2
05.06.2011	22:00	2
05.06.2011	23:00	-
06.06.2011	0:00	-
06.06.2011	1:00	-
06.06.2011	2:00	-
06.06.2011	3:00	-
06.06.2011	4:00	2
06.06.2011	5:00	2
06.06.2011	6:00	2
06.06.2011	7:00	2
06.06.2011	8:00	2
06.06.2011	9:00	2
06.06.2011	10:00	3
06.06.2011	11:00	3
06.06.2011	12:00	2
06.06.2011	13:00	2
06.06.2011	14:00	2
06.06.2011	15:00	2
06.06.2011	16:00	2
06.06.2011	17:00	2
06.06.2011	18:00	2
06.06.2011	19:00	2
06.06.2011	20:00	2
06.06.2011	21:00	2
06.06.2011	22:00	2
06.06.2011	23:00	2
07.06.2011	0:00	2
07.06.2011	1:00	2
07.06.2011	2:00	2
07.06.2011	3:00	-
07.06.2011	4:00	2
07.06.2011	5:00	2
07.06.2011	6:00	2
07.06.2011	7:00	3
07.06.2011	8:00	3
07.06.2011	9:00	3
07.06.2011	10:00	2
07.06.2011	11:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
07.06.2011	12:00	2
07.06.2011	13:00	2
07.06.2011	14:00	2
07.06.2011	15:00	2
07.06.2011	16:00	2
07.06.2011	17:00	2
07.06.2011	18:00	2
07.06.2011	19:00	2
07.06.2011	20:00	2
07.06.2011	21:00	2
07.06.2011	22:00	2
07.06.2011	23:00	2
08.06.2011	0:00	2
08.06.2011	1:00	2
08.06.2011	2:00	2
08.06.2011	3:00	-
08.06.2011	4:00	2
08.06.2011	5:00	2
08.06.2011	6:00	2
08.06.2011	7:00	2
08.06.2011	8:00	2
08.06.2011	9:00	2
08.06.2011	10:00	2
08.06.2011	11:00	2
08.06.2011	12:00	2
08.06.2011	13:00	2
08.06.2011	14:00	2
08.06.2011	15:00	3
08.06.2011	16:00	2
08.06.2011	17:00	2
08.06.2011	18:00	2
08.06.2011	19:00	2
08.06.2011	20:00	2
08.06.2011	21:00	2
08.06.2011	22:00	2
08.06.2011	23:00	2
09.06.2011	0:00	2
09.06.2011	1:00	2
09.06.2011	2:00	2
09.06.2011	3:00	-
09.06.2011	4:00	2
09.06.2011	5:00	2
09.06.2011	6:00	2
09.06.2011	7:00	2
09.06.2011	8:00	2
09.06.2011	9:00	2
09.06.2011	10:00	2
09.06.2011	11:00	2
09.06.2011	12:00	2
09.06.2011	13:00	2
09.06.2011	14:00	-
09.06.2011	15:00	-
09.06.2011	16:00	-
09.06.2011	17:00	-
09.06.2011	18:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
09.06.2011	19:00	2
09.06.2011	20:00	2
09.06.2011	21:00	2
09.06.2011	22:00	2
09.06.2011	23:00	2
10.06.2011	0:00	-
10.06.2011	1:00	-
10.06.2011	2:00	-
10.06.2011	3:00	-
10.06.2011	4:00	2
10.06.2011	5:00	2
10.06.2011	6:00	2
10.06.2011	7:00	2
10.06.2011	8:00	2
10.06.2011	9:00	2
10.06.2011	10:00	2
10.06.2011	11:00	2
10.06.2011	12:00	2
10.06.2011	13:00	2
10.06.2011	14:00	2
10.06.2011	15:00	2
10.06.2011	16:00	2
10.06.2011	17:00	2
10.06.2011	18:00	2
10.06.2011	19:00	2
10.06.2011	20:00	2
10.06.2011	21:00	2
10.06.2011	22:00	2
10.06.2011	23:00	2
11.06.2011	0:00	2
11.06.2011	1:00	2
11.06.2011	2:00	2
11.06.2011	3:00	-
11.06.2011	4:00	2
11.06.2011	5:00	2
11.06.2011	6:00	2
11.06.2011	7:00	3
11.06.2011	8:00	2
11.06.2011	9:00	2
11.06.2011	10:00	2
11.06.2011	11:00	2
11.06.2011	12:00	2
11.06.2011	13:00	2
11.06.2011	14:00	2
11.06.2011	15:00	2
11.06.2011	16:00	2
11.06.2011	17:00	2
11.06.2011	18:00	-
11.06.2011	19:00	2
11.06.2011	20:00	-
11.06.2011	21:00	2
11.06.2011	22:00	2
11.06.2011	23:00	2
12.06.2011	0:00	2
12.06.2011	1:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
12.06.2011	2:00	2
12.06.2011	3:00	-
12.06.2011	4:00	2
12.06.2011	5:00	2
12.06.2011	6:00	2
12.06.2011	7:00	2
12.06.2011	8:00	2
12.06.2011	9:00	2
12.06.2011	10:00	2
12.06.2011	11:00	2
12.06.2011	12:00	2
12.06.2011	13:00	2
12.06.2011	14:00	2
12.06.2011	15:00	2
12.06.2011	16:00	2
12.06.2011	17:00	2
12.06.2011	18:00	2
12.06.2011	19:00	2
12.06.2011	20:00	2
12.06.2011	21:00	2
12.06.2011	22:00	2
12.06.2011	23:00	2
13.06.2011	0:00	2
13.06.2011	1:00	2
13.06.2011	2:00	2
13.06.2011	3:00	-
13.06.2011	4:00	2
13.06.2011	5:00	2
13.06.2011	6:00	2
13.06.2011	7:00	2
13.06.2011	8:00	2
13.06.2011	9:00	2
13.06.2011	10:00	2
13.06.2011	11:00	2
13.06.2011	12:00	2
13.06.2011	13:00	2
13.06.2011	14:00	2
13.06.2011	15:00	2
13.06.2011	16:00	2
13.06.2011	17:00	2
13.06.2011	18:00	2
13.06.2011	19:00	2
13.06.2011	20:00	2
13.06.2011	21:00	2
13.06.2011	22:00	2
13.06.2011	23:00	2
14.06.2011	0:00	2
14.06.2011	1:00	2
14.06.2011	2:00	2
14.06.2011	3:00	-
14.06.2011	4:00	2
14.06.2011	5:00	2
14.06.2011	6:00	2
14.06.2011	7:00	2
14.06.2011	8:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
14.06.2011	9:00	3
14.06.2011	10:00	5
14.06.2011	11:00	3
14.06.2011	12:00	3
14.06.2011	13:00	2
14.06.2011	14:00	2
14.06.2011	15:00	2
14.06.2011	16:00	2
14.06.2011	17:00	2
14.06.2011	18:00	2
14.06.2011	19:00	2
14.06.2011	20:00	2
14.06.2011	21:00	2
14.06.2011	22:00	2
14.06.2011	23:00	2
15.06.2011	0:00	2
15.06.2011	1:00	2
15.06.2011	2:00	2
15.06.2011	3:00	-
15.06.2011	4:00	2
15.06.2011	5:00	3
15.06.2011	6:00	2
15.06.2011	7:00	-
15.06.2011	8:00	-
15.06.2011	9:00	-
15.06.2011	10:00	-
15.06.2011	11:00	2
15.06.2011	12:00	2
15.06.2011	13:00	2
15.06.2011	14:00	2
15.06.2011	15:00	2
15.06.2011	16:00	2
15.06.2011	17:00	2
15.06.2011	18:00	2
15.06.2011	19:00	2
15.06.2011	20:00	2
15.06.2011	21:00	2
15.06.2011	22:00	2
15.06.2011	23:00	2
16.06.2011	0:00	2
16.06.2011	1:00	2
16.06.2011	2:00	2
16.06.2011	3:00	-
16.06.2011	4:00	2
16.06.2011	5:00	2
16.06.2011	6:00	2
16.06.2011	7:00	2
16.06.2011	8:00	2
16.06.2011	9:00	2
16.06.2011	10:00	2
16.06.2011	11:00	2
16.06.2011	12:00	3
16.06.2011	13:00	2
16.06.2011	14:00	2
16.06.2011	15:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
16.06.2011	16:00	3
16.06.2011	17:00	3
16.06.2011	18:00	2
16.06.2011	19:00	4
16.06.2011	20:00	3
16.06.2011	21:00	2
16.06.2011	22:00	2
16.06.2011	23:00	2
17.06.2011	0:00	2
17.06.2011	1:00	2
17.06.2011	2:00	2
17.06.2011	3:00	-
17.06.2011	4:00	2
17.06.2011	5:00	2
17.06.2011	6:00	3
17.06.2011	7:00	3
17.06.2011	8:00	3
17.06.2011	9:00	3
17.06.2011	10:00	3
17.06.2011	11:00	3
17.06.2011	12:00	4
17.06.2011	13:00	4
17.06.2011	14:00	3
17.06.2011	15:00	3
17.06.2011	16:00	2
17.06.2011	17:00	2
17.06.2011	18:00	2
17.06.2011	19:00	2
17.06.2011	20:00	2
17.06.2011	21:00	2
17.06.2011	22:00	2
17.06.2011	23:00	2
18.06.2011	0:00	2
18.06.2011	1:00	2
18.06.2011	2:00	2
18.06.2011	3:00	-
18.06.2011	4:00	2
18.06.2011	5:00	2
18.06.2011	6:00	3
18.06.2011	7:00	3
18.06.2011	8:00	3
18.06.2011	9:00	3
18.06.2011	10:00	3
18.06.2011	11:00	3
18.06.2011	12:00	2
18.06.2011	13:00	2
18.06.2011	14:00	2
18.06.2011	15:00	3
18.06.2011	16:00	3
18.06.2011	17:00	3
18.06.2011	18:00	3
18.06.2011	19:00	2
18.06.2011	20:00	2
18.06.2011	21:00	-
18.06.2011	22:00	-

DATUM	URA	VREDNOST
18.06.2011	23:00	-
19.06.2011	0:00	-
19.06.2011	1:00	-
19.06.2011	2:00	2
19.06.2011	3:00	-
19.06.2011	4:00	2
19.06.2011	5:00	2
19.06.2011	6:00	2
19.06.2011	7:00	2
19.06.2011	8:00	2
19.06.2011	9:00	2
19.06.2011	10:00	2
19.06.2011	11:00	2
19.06.2011	12:00	2
19.06.2011	13:00	2
19.06.2011	14:00	2
19.06.2011	15:00	2
19.06.2011	16:00	2
19.06.2011	17:00	2
19.06.2011	18:00	2
19.06.2011	19:00	2
19.06.2011	20:00	2
19.06.2011	21:00	2
19.06.2011	22:00	2
19.06.2011	23:00	2
20.06.2011	0:00	2
20.06.2011	1:00	2
20.06.2011	2:00	2
20.06.2011	3:00	-
20.06.2011	4:00	2
20.06.2011	5:00	2
20.06.2011	6:00	2
20.06.2011	7:00	2
20.06.2011	8:00	2
20.06.2011	9:00	2
20.06.2011	10:00	2
20.06.2011	11:00	2
20.06.2011	12:00	2
20.06.2011	13:00	2
20.06.2011	14:00	2
20.06.2011	15:00	2
20.06.2011	16:00	2
20.06.2011	17:00	2
20.06.2011	18:00	2
20.06.2011	19:00	2
20.06.2011	20:00	2
20.06.2011	21:00	2
20.06.2011	22:00	2
20.06.2011	23:00	2
21.06.2011	0:00	2
21.06.2011	1:00	2
21.06.2011	2:00	2
21.06.2011	3:00	-
21.06.2011	4:00	2
21.06.2011	5:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
21.06.2011	6:00	2
21.06.2011	7:00	2
21.06.2011	8:00	2
21.06.2011	9:00	3
21.06.2011	10:00	3
21.06.2011	11:00	3
21.06.2011	12:00	2
21.06.2011	13:00	3
21.06.2011	14:00	3
21.06.2011	15:00	3
21.06.2011	16:00	3
21.06.2011	17:00	3
21.06.2011	18:00	5
21.06.2011	19:00	3
21.06.2011	20:00	2
21.06.2011	21:00	2
21.06.2011	22:00	2
21.06.2011	23:00	2
22.06.2011	0:00	2
22.06.2011	1:00	2
22.06.2011	2:00	2
22.06.2011	3:00	-
22.06.2011	4:00	2
22.06.2011	5:00	2
22.06.2011	6:00	2
22.06.2011	7:00	2
22.06.2011	8:00	3
22.06.2011	9:00	4
22.06.2011	10:00	4
22.06.2011	11:00	-
22.06.2011	12:00	-
22.06.2011	13:00	-
22.06.2011	14:00	-
22.06.2011	15:00	-
22.06.2011	16:00	3
22.06.2011	17:00	3
22.06.2011	18:00	3
22.06.2011	19:00	4
22.06.2011	20:00	3
22.06.2011	21:00	2
22.06.2011	22:00	2
22.06.2011	23:00	3
23.06.2011	0:00	2
23.06.2011	1:00	2
23.06.2011	2:00	2
23.06.2011	3:00	-
23.06.2011	4:00	2
23.06.2011	5:00	2
23.06.2011	6:00	3
23.06.2011	7:00	3
23.06.2011	8:00	3
23.06.2011	9:00	3
23.06.2011	10:00	3
23.06.2011	11:00	3
23.06.2011	12:00	3

DATUM	URA	VREDNOST
23.06.2011	13:00	3
23.06.2011	14:00	3
23.06.2011	15:00	3
23.06.2011	16:00	3
23.06.2011	17:00	3
23.06.2011	18:00	3
23.06.2011	19:00	3
23.06.2011	20:00	3
23.06.2011	21:00	2
23.06.2011	22:00	2
23.06.2011	23:00	2
24.06.2011	0:00	2
24.06.2011	1:00	2
24.06.2011	2:00	2
24.06.2011	3:00	-
24.06.2011	4:00	2
24.06.2011	5:00	2
24.06.2011	6:00	2
24.06.2011	7:00	2
24.06.2011	8:00	2
24.06.2011	9:00	2
24.06.2011	10:00	2
24.06.2011	11:00	2
24.06.2011	12:00	2
24.06.2011	13:00	2
24.06.2011	14:00	2
24.06.2011	15:00	2
24.06.2011	16:00	2
24.06.2011	17:00	2
24.06.2011	18:00	2
24.06.2011	19:00	2
24.06.2011	20:00	2
24.06.2011	21:00	2
24.06.2011	22:00	2
24.06.2011	23:00	2
25.06.2011	0:00	-
25.06.2011	1:00	-
25.06.2011	2:00	-
25.06.2011	3:00	-
25.06.2011	4:00	-
25.06.2011	5:00	2
25.06.2011	6:00	2
25.06.2011	7:00	2
25.06.2011	8:00	2
25.06.2011	9:00	2
25.06.2011	10:00	2
25.06.2011	11:00	2
25.06.2011	12:00	2
25.06.2011	13:00	2
25.06.2011	14:00	2
25.06.2011	15:00	2
25.06.2011	16:00	2
25.06.2011	17:00	2
25.06.2011	18:00	2
25.06.2011	19:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
25.06.2011	20:00	2
25.06.2011	21:00	2
25.06.2011	22:00	2
25.06.2011	23:00	2
26.06.2011	0:00	2
26.06.2011	1:00	2
26.06.2011	2:00	2
26.06.2011	3:00	-
26.06.2011	4:00	2
26.06.2011	5:00	2
26.06.2011	6:00	2
26.06.2011	7:00	3
26.06.2011	8:00	2
26.06.2011	9:00	4
26.06.2011	10:00	3
26.06.2011	11:00	3
26.06.2011	12:00	3
26.06.2011	13:00	3
26.06.2011	14:00	3
26.06.2011	15:00	2
26.06.2011	16:00	2
26.06.2011	17:00	3
26.06.2011	18:00	3
26.06.2011	19:00	2
26.06.2011	20:00	2
26.06.2011	21:00	2
26.06.2011	22:00	2
26.06.2011	23:00	2
27.06.2011	0:00	2
27.06.2011	1:00	2
27.06.2011	2:00	2
27.06.2011	3:00	-
27.06.2011	4:00	2
27.06.2011	5:00	2
27.06.2011	6:00	2
27.06.2011	7:00	3
27.06.2011	8:00	3
27.06.2011	9:00	2
27.06.2011	10:00	2
27.06.2011	11:00	2
27.06.2011	12:00	2
27.06.2011	13:00	2
27.06.2011	14:00	2
27.06.2011	15:00	2
27.06.2011	16:00	2
27.06.2011	17:00	2
27.06.2011	18:00	2
27.06.2011	19:00	2
27.06.2011	20:00	2
27.06.2011	21:00	2
27.06.2011	22:00	2
27.06.2011	23:00	2
28.06.2011	0:00	2
28.06.2011	1:00	2
28.06.2011	2:00	2

DATUM	URA	VREDNOST
28.06.2011	3:00	-
28.06.2011	4:00	2
28.06.2011	5:00	2
28.06.2011	6:00	3
28.06.2011	7:00	3
28.06.2011	8:00	3
28.06.2011	9:00	3
28.06.2011	10:00	2
28.06.2011	11:00	2
28.06.2011	12:00	2
28.06.2011	13:00	3
28.06.2011	14:00	-
28.06.2011	15:00	-
28.06.2011	16:00	-
28.06.2011	17:00	-
28.06.2011	18:00	-
28.06.2011	19:00	2
28.06.2011	20:00	2
28.06.2011	21:00	2
28.06.2011	22:00	2
28.06.2011	23:00	2
29.06.2011	0:00	2
29.06.2011	1:00	2
29.06.2011	2:00	2
29.06.2011	3:00	-

DATUM	URA	VREDNOST
29.06.2011	4:00	2
29.06.2011	5:00	2
29.06.2011	6:00	3
29.06.2011	7:00	3
29.06.2011	8:00	3
29.06.2011	9:00	3
29.06.2011	10:00	3
29.06.2011	11:00	3
29.06.2011	12:00	3
29.06.2011	13:00	2
29.06.2011	14:00	2
29.06.2011	15:00	2
29.06.2011	16:00	2
29.06.2011	17:00	2
29.06.2011	18:00	2
29.06.2011	19:00	2
29.06.2011	20:00	2
29.06.2011	21:00	2
29.06.2011	22:00	2
29.06.2011	23:00	2
30.06.2011	0:00	2
30.06.2011	1:00	2
30.06.2011	2:00	2
30.06.2011	3:00	-
30.06.2011	4:00	3

DATUM	URA	VREDNOST
30.06.2011	5:00	3
30.06.2011	6:00	3
30.06.2011	7:00	3
30.06.2011	8:00	3
30.06.2011	9:00	3
30.06.2011	10:00	3
30.06.2011	11:00	3
30.06.2011	12:00	2
30.06.2011	13:00	2
30.06.2011	14:00	2
30.06.2011	15:00	2
30.06.2011	16:00	3
30.06.2011	17:00	2
30.06.2011	18:00	2
30.06.2011	19:00	2
30.06.2011	20:00	2
30.06.2011	21:00	2
30.06.2011	22:00	-
30.06.2011	23:00	-

Konec poročila o preskusu



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

**MESEČNA ANALIZA VZORCEV PADAVIN IN USEDLIN
NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL, d.o.o.**

JUNIJ 2011

EKO 4969/P

Ljubljana, JULIJ 2011



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Ljubljana
Oddelek za okolje

Št. poročila: EKO 4969/P

**MESEČNA ANALIZA VZORCEV PADAVIN IN USEDLIN
NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL, d.o.o.**

JUNIJ 2011

Ljubljana, JULIJ 2011

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Vzorčenje in analize kakovosti padavin in količine usedlin je izvedel Elektroinštitut Milan Vidmar v Ljubljani. Analize vsebnosti težkih kovin v prašnih usedlinah je izvedel ERICo Velenje. Obdelava rezultatov monitoringa kakovosti padavin in usedlin, kot tudi postopki za zagotavljanje in nadzor nad kakovostjo podatkov so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2011

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta so brez poprejšnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira.

PODATKI O POROČILU:

Naročnik:	TE-TOL, d.o.o. Ljubljana, Toplarniška 19
Št. pogodbe:	N-20/11
Odgovorna oseba naročnika:	Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.
Št. delovnega naloga:	211 220
Št. poročila:	EKO 4969/P
Naslov poročila:	Mesečna analiza vzorcev padavin in usedlin na območju vrednotenja TE-TOL, d.o.o.
Izvajalec:	Elektroinštitut Milan Vidmar Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Odgovorni nosilec naloge:	mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.
Poročilo izdelali:	mag. Anuška BOLE, univ. dipl. inž. kem. inž. Tine GORJUP, rač. teh. Branka HOFER, rač. teh.
Datum izdelave:	JULIJ 2011
Seznam prejemnikov poročila:	TE-TOL, d.o.o. (Irena Debeljak) 1x TE-TOL, d.o.o. (Meta Vedenik Novak) 1x Zavod za varstvo okolja Ljubljana (Alenka Loose) 1x Ministrstvo za okolje in prostor (Jože Strašek) 1x CD Agencija RS za okolje (Jurij Fašing) 1x CD Agencija RS za okolje (Andrej Šegula) 1x CD Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv 1x

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

IZVLEČEK:

V poročilu so podani rezultati analiz kakovosti padavin in količine usedlin ter koncentracij težkih kovin v usedlinah za obdobje od 01.06.2010 do 01.06.2011.

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	1
2.	ZAKONSKE OSNOVE	1
3.	MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST	2
4.	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	2
5.	REZULTATI MERITEV.....	2
5.1	KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN.....	3
5.1.1	Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo	3
5.1.2	Kakovost padavin in količina usedlin – Partizanska ulica	9
5.1.3	Kakovost padavin in količina usedlin – Toplarniško črpališče	15
5.1.4	Kakovost padavin in količina usedlin – JP Energetika Ljubljana	21
5.1.5	Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar	27
5.1.6	Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova	33
5.1.7	Kakovost padavin in količina usedlin – Vnajnarje	39
5.1.8	Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje	45
5.2	TEŽKE KOVINE V USEDLINAH	51
5.2.1	Težke kovine v usedlinah – Za deponijo	51
5.2.2	Težke kovine v usedlinah – Partizanska ulica	53
5.2.3	Težke kovine v usedlinah – Toplarniško črpališče	55
5.2.4	Težke kovine v usedlinah – JP Energetika Ljubljana	57
5.2.5	Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar	59
5.2.6	Težke kovine v usedlinah – Zadobrova	61
5.2.7	Težke kovine v usedlinah – Vnajnarje	63
5.3	RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH	65
5.3.1	Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah – Zadobrova	65
5.3.2	Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah.....	67
5.4	PAH IN Hg V USEDLINAH.....	69
5.4.1	PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova	69
6.	SKLEP	70

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogosteješih onesnaževal, kot so SO_2 , NO_x , CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.

2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremljanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH, SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^- , NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z **Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006)**.

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremljanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 36/07).

3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST

Monitoring kakovosti padavin in količine usedlin v okolici TE-TOL, d.o.o. se izvaja mesečno na šestih lokacijah v okolici TE-TOL, d.o.o.: Za deponijo, Partizanska ulica, Toplarniško črpališče, JP Energetika, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova ter na dveh referenčnih lokacijah Vnajnarje in Kočevje.

4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v ERICo.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.

5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec maj. Poleg rezultatov meritev za mesec maj so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je za mesec maj prikazan petletni niz rezultatov meritev.


5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Za deponijo
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	4500	4000	6370	15100	3620	7840	7460	1825	1230	4100	940	7400
kislost pH	6.79	6.59	6.56	5.93	6.57	6.18	5.39	6.31	6.90	6.67	7.06	6.65
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	16.00	20.00	16.00	17.00	18.30	8.50	11.20	41.00	31.00	17.90	46.40	13.70



Za deponijo
VOLUMEN PADAVIN





Za deponijo
KISLOST PADAVIN




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislost pH	6.01	6.20	6.40	6.07	6.65

**Za deponijo
KISLOST PADAVIN****Za deponijo
PREVODNOST PADAVIN**



	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	6.11	2.88	4.67	7.38	4.84	4.95	5.17	3.21	3.27	4.48	3.18	7.24
sulfati mg/m ² .dan	12.17	2.53	16.26	9.84	4.13	3.89	4.96	5.16	3.22	6.74	3.83	10.85
usedline dušika mg/m ² .mesec	54.24	91.12	115.42	191.17	95.90	64.60	81.10	61.07	-	50.50	46.41	145.17
usedline žvepla mg/m ² .mesec	121.74	25.29	162.64	98.44	41.30	38.86	49.65	51.55	32.16	67.38	38.30	108.54




**Za deponijo
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH****Za deponijo
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	32.27	10.93	28.37	12.90	0.16	9.37	19.08	4.48	5.36	27.71	6.79	16.37
usedline po žarenju mg/m ² .dan	11.77	8.80	11.27	7.33	0.14	5.93	4.94	4.08	4.19	14.80	6.29	10.02

**Za deponijo
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	0.83	1.41	0.91	1.74	1.67	0.80	3.09	2.76	2.02	1.73	0.32	2.51
amonijak mg/m ² .dan	0.55	3.07	3.59	6.05	2.70	1.33	1.98	1.69	-	0.86	1.07	4.12
kalcij mg/m ² .dan	5.67	4.46	7.10	3.66	2.98	4.18	3.62	21.77	1.73	3.18	2.28	6.10
magnezij mg/m ² .dan	1.59	0.47	0.56	1.34	0.85	1.39	1.10	6.67	0.51	0.97	0.69	1.53
natrij mg/m ² .dan	0.46	1.30	0.22*	0.51	0.12*	0.27	0.25	0.40	0.99	0.14	0.03	0.70
kalij mg/m ² .dan	0.49	0.92	0.22*	0.51	0.12*	0.27	0.25	0.29	0.13	0.22	0.28	1.31

**Za deponijo
KLORIDI V PADAVINAH****Za deponijo
AMONIJK V PADAVINAH**


Za deponijo
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Za deponijo**
NATRIJ V PADAVINAH**Za deponijo**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Partizanska ulica


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Partizanska ulica
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	3600	4600	7490	15100	3140	5420	7440	1860	1270	4000	910	5420
kislost pH	6.98	6.50	7.03	6.85	6.82	6.44	5.45	6.56	6.87	6.82	7.32	6.76
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	18.00	21.00	18.00	17.00	21.00	10.50	10.90	27.00	43.00	21.20	66.90	17.70



Partizanska ulica
VOLUMEN PADAVIN



Partizanska ulica
KISLOST PADAVIN




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislost pH	6.13	6.15	6.56	6.40	6.76


**Partizanska ulica
KISLOST PADAVIN****Partizanska ulica
PREVODNOST PADAVIN**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	2.91	8.18	5.04	8.00	6.29	4.56	7.38	3.49	3.63	3.56	3.83	4.64
sulfati mg/m ² .dan	8.80	3.09	4.59	7.38	4.09	2.69	4.95	2.46	3.73	7.90	4.15	8.83
usedline dušika mg/m ² .mesec	28.26	77.31	86.33	185.77	63.51	65.27	82.98	62.81	-	29.18	51.87	100.98
usedline žvepla mg/m ² .mesec	88.01	30.89	45.90	73.83	40.94	26.87	49.51	24.63	37.34	79.04	41.53	88.33


Partizanska ulica SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Partizanska ulica USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	23.80	43.13	49.53	80.67	3.47	9.71	6.11	6.86	5.43	35.72	16.98	47.13
usedline po žarenju mg/m ² .dan	13.03	19.67	16.17	12.45	2.72	9.71	5.89	6.79	5.43	27.43	8.20	14.46


**Partizanska ulica
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	0.54	1.25	0.92	1.95	2.67	1.29	3.23	0.75	4.70	2.09	0.31	1.84
amonijak mg/m ² .dan	0.37	0.94	2.24	5.64	0.90	1.47	1.41	1.68	-	0.22	1.11	2.98
kalcij mg/m ² .dan	5.24	6.24	12.71	8.05	5.18	3.42	5.05	2.34	5.30	8.15	4.02	5.26
magnezij mg/m ² .dan	4.24	1.63	2.65	2.67	1.57	1.12	1.32	0.77	1.61	2.48	1.23	2.24
natrij mg/m ² .dan	0.34	0.28	0.25*	0.51	0.11*	0.18	0.25	0.64	1.71	0.24	0.03	0.33
kalij mg/m ² .dan	0.66	0.47	0.25*	0.51	0.11*	0.18	0.25	0.08	0.22	0.16	0.54	1.03

Partizanska ulica KLORIDI V PADAVINAH



Partizanska ulica AMONIJK V PADAVINAH




**Partizanska ulica
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Partizanska ulica
NATRIJ V PADAVINAH****Partizanska ulica
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Toplarniško črpališče


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Toplarniško črpališče
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	4500	4800	7050	13950	3800	9150	7520	1950	1440	4200	960	5800
kislost pH	7.04	6.75	7.34	7.47	6.26	6.55	6.15	6.67	6.74	6.79	7.41	6.81
prevodnost µS/cm	19.00	24.00	15.00	18.00	13.00	22.70	13.60	21.00	36.00	24.90	83.70	18.90



**Toplarniško črpališče
VOLUMEN PADAVIN**



**Toplarniško črpališče
KISLOST PADAVIN**




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislota pH	6.22	6.30	7.05	6.20	6.81


**Toplarniško črpališče
KISLOST PADAVIN****Toplarniško črpališče
PREVODNOST PADAVIN**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	6.72	3.88	6.61	7.77	4.88	6.96	8.73	3.35	3.28	3.65	2.29	5.79
sulfati mg/m ² .dan	14.04	11.42	21.45	36.38	4.95	4.54	3.78	2.58	3.76	6.22	4.69	8.51
usedline dušika mg/m ² .mesec	55.52	151.77	97.26	158.72	67.96	89.19	91.33	62.86	-	31.39	58.40	95.28
usedline žvepla mg/m ² .mesec	140.39	114.21	214.48	363.76	49.54	45.36	37.79	25.82	37.65	62.18	46.94	85.07


Toplarniško črpališče SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Toplarniško črpališče USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	26.27	30.80	25.27	27.91	0.13	6.99	97.72	14.74	24.31	61.59	17.04	46.52
usedline po žarenju mg/m ² .dan	15.33	17.90	13.37	6.62	0.12	4.35	63.09	7.78	9.17	37.35	14.95	21.36


**Toplarniško črpališče
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	0.83	1.63	1.01	1.61	1.68	10.00	4.70	1.14	2.93	2.11	0.58	1.97
amonijak mg/m ² .dan	0.43	5.38	2.25	4.55	1.50	1.80	1.38	1.72	-	0.29	1.84	2.40
kalcij mg/m ² .dan	4.58	5.82	9.57	3.38	2.95	6.21	6.56	2.65	2.93	7.53	3.49	5.34
magnezij mg/m ² .dan	4.11	2.12	1.45	1.23	0.90	2.16	1.99	0.80	0.85	2.23	1.08	1.88
natrij mg/m ² .dan	0.52	0.42	0.24*	0.47	0.13*	0.31	0.26	0.62	1.14	0.14	0.03	0.43
kalij mg/m ² .dan	1.65	1.30	0.24*	0.47	0.13*	0.31	0.26	0.17	0.28	0.48	1.08	2.05

Toplarniško črpališče KLORIDI V PADAVINAH



Toplarniško črpališče AMONIJK V PADAVINAH




**Toplarniško črpališče
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Toplarniško črpališče
NATRIJ V PADAVINAH****Toplarniško črpališče
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – JP Energetika Ljubljana


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: JP Energetika Ljubljana
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	5800	6200	7450	13950	3850	9100	7920	1900	1230	4450	1100	6450
kislost pH	7.39	6.70	7.10	7.06	6.60	6.46	5.94	6.35	6.85	7.17	7.38	6.96
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	26.00	23.00	19.00	21.00	15.60	11.60	11.30	20.00	42.00	26.60	55.30	16.90



JP Energetika Ljubljana
VOLUMEN PADAVIN





JP Energetika Ljubljana
KISLOST PADAVIN




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislost pH	6.38	6.27	7.03	6.22	6.96

**JP Energetika Ljubljana
KISLOST PADAVIN****JP Energetika Ljubljana
PREVODNOST PADAVIN**



	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	4.77	5.60	3.29	6.44	5.10	7.42	15.22	2.72	3.57	3.87	2.32	5.78
sulfati mg/m ² .dan	16.07	16.77	19.43	45.47	4.39	4.51	13.18	2.52	3.22	7.31	4.48	10.51
usedline dušika mg/m ² .mesec	47.91	76.25	86.02	282.36	69.92	102.14	142.01	44.63	-	30.43	41.31	111.73
usedline žvepla mg/m ² .mesec	160.69	167.73	194.27	454.70	43.92	45.11	131.77	25.16	32.16	73.13	44.82	105.12




**JP Energetika Ljubljana
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH****JP Energetika Ljubljana
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	41.60	54.80	44.20	27.77	0.40	18.67	9.85	18.67	26.62	60.17	5.43	32.93
usedline po žarenju mg/m ² .dan	32.43	39.43	30.80	18.42	0.38	13.70	9.51	8.98	10.22	33.21	5.30	9.49

**JP Energetika Ljubljana
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	0.83	1.68	0.81	1.14	2.09	3.83	7.10	0.84	2.24	1.66	0.37	2.19
amonijak mg/m ² .dan	0.67	1.64	2.73	10.23	1.52	2.22	1.67	1.12	-	0.18	1.10	3.11
kalcij mg/m ² .dan	10.97	9.92	15.89	4.06	3.92	6.18	4.99	3.04	3.34	10.36	4.32	7.19
magnezij mg/m ² .dan	5.30	1.83	0.66	0.82	1.13	1.88	1.40	0.95	1.01	3.15	1.33	2.66
natrij mg/m ² .dan	0.71	0.38	0.25	0.47	0.13*	0.31	0.27	0.67	1.05	0.15	0.04	0.44
kalij mg/m ² .dan	0.39	0.13	0.25	0.47	0.13*	0.31	0.27	0.37	0.13	0.15	0.94	0.44

**JP Energetika Ljubljana
KLORIDI V PADAVINAH****JP Energetika Ljubljana
AMONIJK V PADAVINAH**


JP Energetika Ljubljana
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**JP Energetika Ljubljana**
NATRIJ V PADAVINAH**JP Energetika Ljubljana**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.5 Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	4700	4700	7700	13920	4100	9640	5950	2100	1600	4400	950	5550
kislost pH	6.63	6.75	6.55	7.03	5.47	5.63	5.49	6.52	6.58	6.16	6.97	6.50
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	22.00	11.00	10.00	19.00	11.80	9.60	11.10	21.00	32.00	27.50	43.20	9.80



Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN PADAVIN



Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislost pH	6.42	6.27	7.11	6.36	6.50


**Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN****Elektroinštitut Milan Vidmar
PREVODNOST PADAVIN**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	4.63	5.68	5.49	6.05	5.62	8.12	1.45	4.11	4.85	4.48	3.27	3.32
sulfati mg/m ² .dan	11.95	13.48	23.09	40.84	4.68	3.21	3.56	2.78	4.70	5.80	4.64	6.33
usedline dušika mg/m ² .mesec	39.54	45.93	75.01	146.85	77.08	135.94	53.22	59.43	-	49.88	28.03	35.66
usedline žvepla mg/m ² .mesec	119.49	134.81	230.90	408.35	46.77	32.08	35.56	27.81	47.05	57.97	46.45	63.32


Elektroinštitut Milan Vidmar SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH





Elektroinštitut Milan Vidmar USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA






	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	37.73	35.47	39.60	129.70	0.09	6.79	13.04	3.26	19.15	48.01	21.59	33.48
usedline po žarenju mg/m ² .dan	15.70	18.83	12.53	2.71	0.08	5.64	5.62	3.12	11.27	30.15	15.96	9.85

**Elektroinštitut Milan Vidmar
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	0.38	0.96	0.78	11.91	1.95	2.29	0.89	0.56	2.88	1.76	0.32	1.88
amonijak mg/m ² .dan	0.35	0.32	1.62	4.54	1.67	3.47	1.86	1.35	-	0.84	0.25	0.57
kalcij mg/m ² .dan	4.56	4.79	6.35	3.37	2.78	2.80	38.37	3.56	3.34	6.61	3.32	3.77
magnezij mg/m ² .dan	1.11	2.22	1.82	0.82	0.85	1.14	11.57	1.11	0.99	1.82	1.01	0.98
natrij mg/m ² .dan	0.54	0.26	0.26	0.47	0.14*	0.33	0.20	0.74	1.04	0.15	0.03	0.41
kalij mg/m ² .dan	0.19	0.10	0.26	0.47	0.14*	0.33	0.20	0.07	0.18	0.15	0.40	0.41

**Elektroinštitut Milan Vidmar
KLORIDI V PADAVINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
AMONIJK V PADAVINAH**

Elektroinštitut Milan Vidmar
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Elektroinštitut Milan Vidmar**
NATRIJ V PADAVINAH**Elektroinštitut Milan Vidmar**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.6 Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.

Postaja: Zadobrova


Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	3600	4300	6400	13770	4240	9860	6450	1860	1060	1600	1340	4500
kislota pH	6.51	6.41	6.50	6.00	5.99	6.13	5.34	6.22	6.41	6.72	7.20	7.00
prevodnost µS/cm	15.00	11.00	17.00	15.00	11.80	8.50	10.60	16.60	31.00	20.70	54.70	30.80



Zadobrova
VOLUMEN PADAVIN



Zadobrova
KISLOST PADAVIN




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislost pH	-	0.00	6.60	6.04	7.00


**Zadobrova
KISLOST PADAVIN****Zadobrova
PREVODNOST PADAVIN**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	0.66	1.90	3.87	6.55	5.15	6.43	3.90	3.12	2.92	0.74	4.29	2.51
sulfati mg/m ² .dan	11.25	12.61	20.86	8.98	4.15	6.49	3.24	1.86	1.73	2.37	5.24	6.60
usedline dušika mg/m ² .mesec	5.61	14.56	73.86	87.98	73.88	107.60	64.22	40.29	-	9.31	71.92	76.87
usedline žvepla mg/m ² .mesec	112.45	126.14	208.61	89.77	41.46	64.95	32.41	18.57	17.28	23.69	52.41	66.01


Zadobrova SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Zadobrova USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	48.60	47.87	41.80	17.25	0.11	10.19	6.52	6.79	1.36	24.24	27.84	30.42
usedline po žarenju mg/m ² .dan	12.40	16.70	13.80	14.99	0.09	10.12	6.45	4.33	1.36	14.40	20.85	11.63


**Zadobrova
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	0.73	3.27	2.65	1.31	2.25	3.62	1.93	1.44	3.19	0.59	1.36	1.53
amonijak mg/m ² .dan	0.05	0.07	2.04	1.87	1.67	2.75	1.62	0.82	-	0.18	1.84	2.57
kalcij mg/m ² .dan	3.67	4.17	6.83	2.00	2.26	7.65	3.13	3.34	1.64	2.64	0.71	3.27
magnezij mg/m ² .dan	0.74	0.89	1.13	0.81	0.62	2.32	1.33	1.04	0.50	0.75	0.20	1.46
natrij mg/m ² .dan	0.54	0.35	0.22*	0.47	0.14*	0.33	0.22	0.52	0.88	0.05	0.05	0.34
kalij mg/m ² .dan	2.54	1.90	0.22*	0.47	0.14*	0.33	0.22	0.08	0.08	0.05	0.60	0.67

Zadobrova KLORIDI V PADAVINAH



Zadobrova AMONIJK V PADAVINAH




Zadobrova
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Zadobrova**
NATRIJ V PADAVINAH**Zadobrova**
KALIJ V PADAVINAH

5.1.7 Kakovost padavin in količina usedlin – Vnajnarje


Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	3900	4500	7000	13400	3500	7250	4800	1230	720	2250	1660	4450
kislost pH	6.68	6.50	6.73	6.50	7.00	6.50	5.46	5.97	6.47	6.65	6.96	7.00
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	27.00	24.00	24.00	13.00	110.40	14.90	9.70	20.00	40.00	47.20	58.10	20.00



Vnajnarje
VOLUMEN PADAVIN



Vnajnarje
KISLOST PADAVIN




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislota pH	6.48	6.15	6.77	6.20	7.00


**Vnajnarje
KISLOST PADAVIN****Vnajnarje
PREVODNOST PADAVIN**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	5.19	7.03	8.13	9.65	1.26	7.48	3.55	4.29	4.99	5.55	7.85	0.18
sulfati mg/m ² .dan	8.90	10.71	20.08	8.74	18.30	5.96	2.41	1.84	1.88	5.93	7.03	6.53
usedline dušika mg/m ² .mesec	47.52	56.88	79.46	95.07	21.84	51.84	41.56	44.67	-	40.78	85.24	68.21
usedline žvepla mg/m ² .mesec	88.98	107.08	200.79	87.36	183.01	59.57	24.12	18.38	18.82	59.28	70.34	65.27


Vnajnarje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Vnajnarje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	45.93	62.60	48.67	31.92	0.64	10.66	2.51	19.08	10.93	55.62	32.05	76.46
usedline po žarenju mg/m ² .dan	19.50	21.13	14.43	1.39	0.13	10.19	2.51	1.43	2.27	14.26	14.40	15.02


**Vnajnarje
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	1.46	2.44	4.52	11.65	6.06	3.45	0.85	0.28	0.68	2.09	0.56	1.51
amonijak mg/m ² .dan	0.53	0.40	1.05	1.27	0.57	0.05	0.75	0.67	-	0.14	1.38	2.87
kalcij mg/m ² .dan	7.19	6.55	12.56	3.90	19.85	7.73	3.26	1.19	1.29	4.04	1.93	5.39
magnezij mg/m ² .dan	5.17	1.33	2.48	1.18	5.98	2.35	0.99	0.36	0.38	1.19	0.59	1.31
natrij mg/m ² .dan	0.66	0.37	0.24	0.45	0.12*	0.25	0.16	0.47	0.34	1.77	0.06	0.48
kalij mg/m ² .dan	3.58	3.88	0.24	0.45	0.42	0.25	0.16	0.33	0.27	0.92	3.42	4.74

Vnajnarje KLORIDI V PADAVINAH



Vnajnarje AMONIJK V PADAVINAH




**Vnajnarje
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Vnajnarje
NATRIJ V PADAVINAH****Vnajnarje
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.8 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje


Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Kočevje
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
volumen ml	8000	3300	5200	13140	6520	8200	6050	1800	1450	3600	5200	5350
kislost pH	6.46	6.57	5.88	7.26	5.88	5.55	5.59	5.90	6.16	5.95	6.26	6.90
prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	13.00	16.00	11.00	15.00	12.30	6.80	8.10	26.00	17.00	40.20	16.00	10.70



Kočevje
VOLUMEN PADAVIN



Kočevje
KISLOST PADAVIN




	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11
kislost pH	6.30	6.38	6.72	6.22	6.90


**Kočevje
KISLOST PADAVIN****Kočevje
PREVODNOST PADAVIN**

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
nitrati mg/m ² .dan	6.30	5.62	4.38	5.71	6.69	4.18	1.89	5.79	2.57	3.10	5.30	3.49
sulfati mg/m ² .dan	26.08	11.11	11.86	12.85	7.44	4.06	2.01	3.59	3.08	8.90	10.17	7.85
usedline dušika mg/m ² .mesec	70.58	59.02	36.25	90.74	85.58	60.77	32.93	72.90	-	26.17	112.51	99.92
usedline žvepla mg/m ² .mesec	260.76	111.15	118.65	128.49	74.38	40.65	20.13	35.94	30.82	88.98	101.70	78.47


Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
usedline po sušenju mg/m ² .dan	41.33	27.20	35.07	39.66	15.01	4.62	12.16	9.71	3.06	22.61	19.83	26.28
usedline po žarenju mg/m ² .dan	12.37	14.83	12.20	20.87	5.09	4.55	3.33	9.51	3.06	11.07	11.80	5.57


**Kočevje
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
kloridi mg/m ² .dan	0.38	1.14	0.67	2.50	3.54	3.62	1.15	0.20	1.67	1.22	1.77	1.82
amonijak mg/m ² .dan	1.20	0.90	0.28	2.23	1.73	1.39	0.86	1.44	-	0.22	3.28	3.27
kalcij mg/m ² .dan	6.59	3.68	4.79	3.19	2.53	2.39	1.47	3.84	1.27	5.93	15.88	2.33
magnezij mg/m ² .dan	1.41	0.19	1.07	0.77	0.77	0.97	0.89	1.22	0.38	2.12	4.90	0.63
natrij mg/m ² .dan	0.71	0.25	0.18	0.45	0.22*	0.28	0.21	0.71	0.38	0.12	0.18	0.36
kalij mg/m ² .dan	3.53	1.41	0.18*	0.45	0.22*	0.28	0.21	0.22	0.40	1.96	15.36	1.45

Kočevje KLORIDI V PADAVINAH



Kočevje AMONIJAK V PADAVINAH



Kočevje
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**Kočevje**
NATRIJ V PADAVINAH**Kočevje**
KALIJ V PADAVINAH

5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH


5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Za deponijo




Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Za deponijo
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
svinec mg/m ² .dan	1.42*	1.68	5.28	13.31	7.84	5.59	4.65	0.70*	2.48	5.31	4.64	7.55
kadmij mg/m ² .dan	0.28*	0.29*	0.45*	0.95*	0.26*	0.61*	0.47*	0.14*	0.09*	0.31*	0.08	0.40*
cink mg/m ² .dan	13.62	62.46	104.31	110.28	39.74	45.42	31.34	4.00	23.84	79.65	40.58	67.53
volumen ml	4180	4200	6650	14000	3850	9050	6920	2060	1350	4600	1200	5850

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Za deponijo
VOLUMEN VZORCA



**Za deponijo
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.2 Težke kovine v usedlinah – Partizanska ulica




Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Partizanska ulica
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
svinec mg/m ² .dan	1.75*	3.11	7.27	16.51	11.08	7.89	7.34	0.73*	3.26	6.63	2.34	8.82
kadmij mg/m ² .dan	0.35*	0.35*	0.61*	1.03*	0.33*	0.54*	0.59*	0.15*	0.10*	0.30*	0.12	0.38*
cink mg/m ² .dan	40.57	51.76	66.62	81.54	47.91	50.00	47.37	21.02	33.41	70.55	30.25	64.78
volumen ml	5150	5150	9000	15200	4800	7900	8720	2150	1500	4440	860	5645

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Partizanska ulica
VOLUMEN VZORCA



**Partizanska ulica
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Partizanska ulica
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Partizanska ulica
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.3 Težke kovine v usedlinah – Toplarniško črpališče




Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Toplarniško črpališče
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
svinec mg/m ² .dan	1.54*	6.33	4.78	15.21	33.99	6.87	7.97	0.75*	2.85	7.44	4.53	11.09
kadmij mg/m ² .dan	0.31*	0.30*	0.47*	0.95*	0.26	0.52*	0.58*	0.15*	0.10*	0.30*	0.13	0.41*
cink mg/m ² .dan	30.52	43.01	52.01	165.42	124.71	49.88	60.61	2.99*	28.83	80.60	127.77	267.04
volumen ml	4540	4460	6900	14000	3850	7660	8500	2200	1500	4380	980	6050

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Toplarniško črpališče
VOLUMEN VZORCA



**Toplarniško črpališče
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Toplarniško črpališče
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Toplarniško črpališče
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.4 Težke kovine v usedlinah – JP Energetika Ljubljana




Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: JP Energetika Ljubljana
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
svinec mg/m ² .dan	1.82*	5.56	4.76	58.06	8.45	8.34	8.76	0.76*	6.51	7.50	6.69	7.77
kadmij mg/m ² .dan	0.36*	0.45*	0.52*	1.02*	0.28*	0.64*	0.59*	0.15*	0.09*	0.31*	0.18	0.46*
cink mg/m ² .dan	73.16	38.89	57.52	353.45	52.14	102.55	73.51	3.06*	54.18	112.14	98.09	188.75
volumen ml	5360	6660	7700	15000	4150	9380	8660	2250	1350	4600	1350	6730

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

JP Energetika Ljubljana
VOLUMEN VZORCA



**JP Energetika Ljubljana
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****JP Energetika Ljubljana
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****JP Energetika Ljubljana
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.5 Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar




Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
svinec mg/m ² .dan	4.56	10.02	12.83	25.21	50.12	10.91	8.23	6.99	3.59	3.33	6.92	2.59
kadmij mg/m ² .dan	0.38*	0.32*	0.51*	1.01*	0.31*	0.64*	0.41*	0.14*	0.11*	0.30*	0.14	0.37
cink mg/m ² .dan	47.53	187.67	69.72	566.73	93.51	150.80	69.26	59.62	56.70	48.76	39.50	118.43
volumen ml	5600	4700	7440	14850	4500	9450	6000	2000	1650	4460	1050	5450

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN VZORCA



**Elektroinštitut Milan Vidmar
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.6 Težke kovine v usedlinah – Zadobrova




Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
svinec mg/m ² .dan	3.57	4.93	4.71	6.18	6.23	5.84	6.40	18.90	3.06	3.59	6.84	1.51
kadmij mg/m ² .dan	0.26*	0.30*	0.44*	0.88*	0.35*	0.62*	0.44*	0.33	0.07	0.16*	0.19	0.30*
cink mg/m ² .dan	58.73	45.20	46.26	106.82	60.61	89.21	55.17	47.52	26.97	36.86	61.01	62.25
volumen ml	3760	4350	6550	13000	5100	9060	6500	1960	1100	2300	1380	4450

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Zadobrova
VOLUMEN VZORCA



**Zadobrova
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.7 Težke kovine v usedlinah – Vnajnarje




Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Vnajnarje
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
svinec mg/m ² .dan	3.22	10.75	7.67	10.68	18.61	11.03	8.74	3.10	7.07	9.05	13.43	4.15
kadmij mg/m ² .dan	0.25*	0.34*	0.46*	0.82*	0.21*	0.51*	0.33*	0.16*	0.12	0.44	0.39	0.38*
cink mg/m ² .dan	61.72	116.36	77.58	193.09	51.98	106.75	56.95	25.84	32.06	146.98	96.74	53.89
volumen ml	3650	4200	6800	12100	3150	7450	4820	2320	860	3250	1920	5550

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Vnajnarje
VOLUMEN VZORCA



**Vnajnarje
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Vnajnarje
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Vnajnarje
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH



V vzorcih padavin se na mesečni osnovi poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, aluminija in živega srebra. Razširjene analize kovin se na mesečni osnovi izvajajo na lokaciji Zadobrova. Za analizo naštetih kovin je uporabljena analizna metoda ICP-MS, za analizo Hg pa CV-AAS.

5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.06.2010 do 01.06.2011

	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
krom µg/m ² .dan	16.85	2.95*	4.45*	8.83*	0.35*	3.08*	4.41*	1.33*	0.75*	1.56*	0.94*	3.02*
mangan µg/m ² .dan	37.53	27.68	39.90	20.30	111.86	51.37	9.49	12.86	6.05	16.56	19.21	41.10
železo µg/m ² .dan	80.94	51.99	49.37	106.82	95.24	215.33	48.11	42.99	44.59	65.60	51.73	30.22*
kobalt µg/m ² .dan	0.51*	0.59*	0.89*	1.77*	1.04	1.23*	0.88*	0.27*	0.15*	0.31*	0.19*	0.60*
baker µg/m ² .dan	3.57	6.03	4.63	8.83*	4.50	12.24	17.35	8.97	3.96	3.59	5.44	3.02*
talij µg/m ² .dan	1.28*	1.48*	2.22*	4.41*	1.73*	3.08*	2.21*	0.67*	0.37*	0.78*	0.47*	1.51*
nikelj µg/m ² .dan	2.55*	2.95*	4.45*	8.83*	3.46*	6.15*	4.41*	4.45	0.97	1.56*	0.94	3.02*
arzen mg/m ² .dan	1.28*	1.48*	2.22*	4.41*	3.46*	3.08*	2.21*	0.67*	0.37*	0.78*	0.47*	1.51*

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 µg/l), Mn (0,5 µg/l), Fe (10,0 µg/l), Co (0,2 µg/l), Cu (1,0 µg/l), As (0,5 µg/l), Tl (0,5 µg/l), Ni (1,0 µg/l), Al (10 µg/l) in Hg (0,2 µg/l).

Zadobrova
Hg, As in Cd za pretekla leta**Zadobrova**
Ni in Pb za pretekla leta

5.3.2 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila izvedena v juliju 2010 in februarju 2011 na vseh šestih merilnih mestih in merilnem mestu Vnajnarje. Rezultati analiz vsebnosti kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija v vzorcih padavin na petih merilnih mestih (TE-TOL Deponija, TE-Tol Toplarniška, Te-Tol Partizanska, JP Energetika in EIMV) so prikazani v tabelah v nadaljevanju. Rezultati analiz predmetnih kovin v vzorcih padavin za lokacijo Zadobrova pa so podani v poglavju 5.3. Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS.

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija	0.92*	5.32	143.01	0.18*	4.40	0.46*	0.46*	0.92*	33.83	0.92*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija	0.29*	7.22	35.37	0.57*	6.62	1.43*	1.43*	2.85*	40.21	2.85*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Partizanska	1.02*	9.07	120.19	0.20*	5.70	0.51*	0.51*	1.02*	94.93	1.02*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Partizanska	0.35*	12.83	95.82	0.70*	5.88	1.75*	1.75*	3.50*	75.19	3.50*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Toplarniška	1.02*	10.29	173.16	0.20*	7.33	0.51*	0.51*	1.02*	74.26	1.02*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Toplarniška	0.30*	13.05	137.80	0.61*	7.27	1.51*	1.51*	3.03*	74.81	3.03*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
JP Energetika	0.92*	18.88	568.38	0.37	10.63	0.46*	0.46*	2.75	125.59	0.92*

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
JP Energetika	0.45*	12.98	122.11	0.90*	7.91	2.26*	2.26*	4.52*	61.05	4.52*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	1.12*	6.05	74.17	0.22*	6.27	0.56*	0.56*	1.34	41.68	1.23

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	0.32*	15.35	62.87	0.64*	3.61	1.60*	1.60*	3.19*	46.92	3.19*

02/11	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Mobilna TE-TOL Vnajnarje	0.58*	13.43	129.65	0.12	7.12	0.29*	0.29*	1.34	60.15	0.93

07/10	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Mobilna TE-TOL Vnajnarje	0.29*	65.03	54.19	0.57*	6.93	1.43*	1.43*	2.85*	63.89	2.85*

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 µg/l), Mn (0,5 µg/l), Fe (10,0 µg/l), Co (0,2 µg/l), Cu (1,0 µg/l), As (0,5 µg/l), Tl (0,5 µg/l) in Ni (1,0 µg/l).

5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

Obstoječa zakonodaja opredeljuje padavine kot enega pomembnih pokazateljev onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremljanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Področje vzorčenja in analiz živega srebra in policikličnih aromatskih ogljikovodikov urejajo tudi tehnični standardi. Slednji zahtevajo specifične karakteristike vzorčevalnikov, zato smo v letu 2010 izdelali nove vzorčevalnike, primerne za vzorčenje omenjenih parametrov. Meritve vsebnosti živega srebra in policikličnih ogljikovodikov se izvede dvakrat letno na lokaciji Zadobrova.

5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova

	10/10	04/11
PAH µg/l	0.66	0.01

	10/10	04/11
živo srebro µg/l	0.20*	0.20*

6. SKLEP

Na območju monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE-TOL, d.o.o. izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na 6 lokacijah v okolini TE-TOL, d.o.o.: Za deponijo, Partizanska ulica, Toplarniško črpališče lokacijah, JP Energetika, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova ter na dveh referenčnih lokacijah Kočevje in Vnajnarje.

Dvakrat letno se v vzorcih padavin na lokaciji Zadobrova, poleg cinka, kadmija in svinca, izvede tudi dodatne analize kovin, in sicer kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in aluminija. Vsebnost teh kovin se preverja v enem od zimskih in enem od poletnih mesecev. V letu 2010 se je vsebnost teh kovin določilo v mesecih februarju in juliju, v letu 2011 pa ponovno v mesecu februarju. Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se je v mesecu septembru in oktobru 2010 ter aprilu 2011 izvedlo tudi določitve policikličnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se je izvedlo z vzorčevalniki, izdelanimi skladno s tehničnimi standardi.

V maju 2011 ni bilo kislih vzorcev padavin na območju TE-TOL, d.o.o. (metodologija WMO). Prav tako vzorca padavin nista bila kisla na referenčnih lokacijah Vnajnarje in Kočevje.