



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRijo

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA OCENA CELOTNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA
NA OBMOČJU VREDNOTENJA,
MAJ 2021**

Oznaka dokumenta: 221231-B.20-5

Ljubljana, junij 2021



ELEKTROINŠITUT MILAN VIDMAR
INŠITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRijo

Oznaka dokumenta: 221231-B.20-5

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA OCENA CELOTNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA
NA OBMOČJU VREDNOTENJA,
MAJ 2021**

Ljubljana, junij 2021

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20201013b, Elektroinštitut Milan Vidmar.

© ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravica reproduciranja, pravica distribuiranja, pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave, pravica uporabe, pravica dostopa in izročitve prenašajo izvajalci na naročnika.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice ali druge avtorske pravice, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem skladno z *Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah*.

Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
Naročilo: Pogodba: JPE-VOD-OK-24/20, 17. 06. 2020
Odgovorna oseba: Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
Delovni nalog: 221231
Projekt: 221231-B: Ocenjevanje celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka
Vodji projekta: Petra DOLŠAK LAVRIČ, mag. ekol.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Aktivnost: 221231-B.20
Naloga: 221231-B.20-5

Naslov: Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja,
maj 2021
Oznaka dokumenta: 221231-B.20-5
Datum izdelave: 11. junij 2021
Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji:
Petra DOLŠAK LAVRIČ, mag. ekol.
Branka HOFER, gim. mat.
Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.



Elektroinštitut Milan Vidmar

221231-B.20-5

Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja,
maj 2021

Stran IV/VIII

IZVLEČEK:

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.. Meritve se nanašajo na maj 2021. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. na lokaciji Zadobrova ter informativne meritve, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor na lokaciji Bežigrad. Na lokaciji Zadobrova potekajo meritve koncentracij SO_2 , NO_2 , NO_x , O_3 , delcev PM_{10} in meteoroloških meritov.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO_2 na lokaciji (Zadobrova 99%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO_2 na lokaciji (Zadobrova 92%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO_x na lokaciji (Zadobrova 96%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev O_3 na lokaciji (Zadobrova 99%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev delcev PM_{10} na lokaciji (Zadobrova 98%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.



Elektroinštitut *Milan Vidmar*

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	1
1.1	KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA	1
1.1.1	Zakonske osnove	1
1.1.2	Lokacija merilnega mesta in oprema	1
1.1.3	Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev	3
1.1.4	Mejne vrednosti merjenih parametrov	3
1.2	METEOROLOGIJA.....	5
1.2.1	Zakonske osnove	5
1.2.2	Merilna mreža, lokacije merilnih mest in oprema	5
1.2.3	Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev	6
1.3	INFORMATRIVNE MERITVE – ARSO BEŽIGRAD.....	6
1.3.1	Lokacija merilnega mesta	6
1.3.2	Nabor meritev.....	6
2.	REZULTATI MERITEV - ZADOBROVA	7
2.1	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA	7
2.1.1	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ - Zadobrova	9
2.1.2	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ - Zadobrova	12
2.1.4	Pregled koncentracij v zraku: NO _x - Zadobrova	15
2.1.4	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ - Zadobrova	18
2.1.5	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ - Zadobrova	21
2.2	METEOROLOŠKE MERITVE	24
2.2.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku - Zadobrova.....	24
2.2.2	Pregled hitrosti in smeri vetra - Zadobrova	27
3.	INFORMATIVNI REZULTATI MERITEV ARSO - BEŽIGRAD	29
3.1	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA	29
3.1.1	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad Napaka! Zaznamek ni definiran.	
3.1.2	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad	29
3.1.3	Pregled koncentracij v zraku: NO _x – ARSO, Ljubljana - Bežigrad	32
3.1.4	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad.....	35
3.1.5	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad	38
4.	ZAKLJUČEK	42



Elektroinštitut Milan Vidmar

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje teh ciljev zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka.

1.1 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

1.1.1 Zakonske osnove

Monitoring kakovosti zunanjega zraka zagotavlja država, dolžni pa so ga izvajati tudi povzročitelji obremenitve zunanjega zraka, ki morajo pri opravljanju svoje dejavnosti v sklopu obratovalnega monitoringa, zagotavljati tudi monitoring stanja okolja, oziroma monitoring kakovosti zunanjega zraka. Onesnaževanje zunanjega zraka je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju, človekovemu zdravju ali pa na kakšen način posega v lastninsko pravico. Monitoring kakovosti zunanjega zraka zaradi tovrstnega vnašanja obsega spremeljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremeljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS 9/11 s spremembami), Uredbi o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. RS 56/06) in Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11 s spremembami). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/93; ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/2004 s spremembami). V letu 2007 je bila sprejeta tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS 31/07 s spremembami), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa so postale obvezujoče tudi Direktive Evropske unije s področja kakovosti zunanjega zraka, ki jih Slovenija privzema v svojo zakonodajo: Direktiva Sveta 1996/62/ES o presoji in upravljanju kakovosti zunanjega zraka, Direktiva Sveta 2002/3/ES o ozonu v zunanjem zraku, Direktiva Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku in Direktiva Sveta 2000/69/ES o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku in Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ter najnovejša Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Ur. l. EU, L1/52/11, 2008), ki je 11. junija 2010 razveljavila predhodno navedene direktive. Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ostaja po tem datumu še v veljavi.

1.1.2 Lokacija merilnega mesta in oprema


Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. izvaja od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Meritve kakovosti zraka se izvajajo z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. (ekološki informacijski sistem) na lokaciji Zadobrova. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in postopke nadzora skladnosti prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilnih postaj v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Zadobrova	280 m	468131	103114

Klasifikacija merilnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip merilnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Zadobrova	B – ozadje	16 – ravnina	S – predmestno	R – stanovanjsko, A – kmetijsko



Slika: Lokacije merilne postaje kakovosti zunanjega zraka Zadobrova in ARSO Vir: Google Earth (2018)

V monitoringu kakovosti zunanjega zraka je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

SIST EN 14212:2012;

SIST EN 4212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco,

SIST EN 14211:2012:

Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco,

SIST EN 14625:2012:

Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo,

SIST EN 12341:2014:

Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM₁₀ ali PM_{2,5}

1.1.3 Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji AMP Zadobrova:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka				
	SO ₂	NO ₂	NO _x	O ₃	PM ₁₀
AMP Zadobrova	✓	✓	✓	✓	✓

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Javno podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami RS in EU, maj 2021. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 1 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/11 s spremembami) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. za leto 2021.

1.1.4 Mejne vrednosti merjenih parametrov

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** (Ur. l. RS, št. 41/04 s spremembami) je na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 9/11 s spremembami), ki določa normative za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere.

Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v ($\mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$), izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	500
1 dan	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20	-
koledarsko leto	20	-

Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	200 (velja za NO_2) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	400 (velja za NO_2)
koledarsko leto	40 (velja za NO_2)	-
časovni interval povprečenja	kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
koledarsko leto	30 (velja za NO_x)	-

Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Opozorilna in alarmna vrednost za ozon:

časovni interval povprečenja	opozorilna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	alarmna vrednost* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	180	240

* - za izvajanje 16. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka je treba preseganje vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti

Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon:

cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi *($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost	vrednost $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja
cilj	časovni interval povprečenja	ciljna vrednost za varstvo rastlin ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) $18.000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ v povprečju petih let

Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.

Dolgoročni cilji za ozon:

cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
cilj	časovni interval povprečenja	dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 6.000 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-h

Opomba: Doseganje dolgoročnih ciljev še ni datumsko opredeljeno.

Mejne vrednosti za delce PM₁₀:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)*
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	25
Koledarsko leto	40	10

* - Za izvajanje drugega odstavka 17. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

Mejne vrednosti za benzen:

časovni interval povprečenja	mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Koledarsko leto	5

1.2 METEOROLOGIJA

1.2.1 Zakonske osnove

Zakon o varstvu okolja (*Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami*) določa, da se monitoring meteoroloških pojavov zagotavlja s posebnim zakonom, to je z Zakonom o meteorološki dejavnosti (*Uradni list RS, št. 49/06*), ki pa ga je nadomestil Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seismološki službi (*Uradni list, št. 60/2017*). Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seismološki službi navaja, da so lastniki ali upravljalci objektov ali naprav v skladu s predpisi, ki urejajo njihovo obratovanje, dolžni izvajati opazovanje oziroma monitoring meteoroloških pojavov. Rezultate opazovanja pa brezplačno in spoti posredovati pristojnemu organu.

1.2.2 Merilna mreža, lokacije merilnih mest in oprema

Meteorološke meritve se v okolici Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. izvajajo skupaj z meritvami kakovosti zraka od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sedanje meritve potekajo na istem stalnem merilnem mestu, kot meritve ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka, torej na lokaciji Zadobrova. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustreznih postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev.
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem.
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezni analogen električni izhodni signal.

1.2.3 Nabor meritev, skladnost merilne tehnike in kakovost meritev

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatskih merilnih postajah:

Merilna postaja	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vлага
AMP Zadobrova	✓	✓	✓

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Javno podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami RS in EU. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s prilogo 4 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011 s spremembami) in Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. za leto 2021.

1.3 INFORMATRIVNE MERITVE – ARSO BEŽIGRAD

1.3.1 Lokacija merilnega mesta

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), katere krovna ustanova je Ministrstvo za okolje in prostor, ima svoje uradno merilno mesto na naslovu Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Mikro lokacija merilnega mesta je med Vojkovo in Linhartovo cesto, na dvorišču Agencije. Makro lokacija pa je med obema enotama Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. Vrednosti na postaji Bežigrad so le informativne narave. Rezultati meritev so uradni ob izdaji publikacije Kakovosti zraka v Sloveniji za določeno leto. Za kakovost in verodostojnost meritev je odgovorna ARSO.

Koordinate merilne postaje AMP Bežigrad:

Merilna postaja	Nadmorska višina	GKKY	GKKX
AMP Bežigrad	299 m	462673	102490

Klasifikacija merilnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip merilnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Bežigrad	B – ozadje	16 – ravnina	U – urbano	R – stanovanjsko, C – poslovno

1.3.2 Nabor meritev

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji AMP Bežigrad:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka				
	SO ₂	NO ₂	NO _x	O ₃	PM ₁₀
AMP Bežigrad	✓	✓	✓	✓	✓

2. REZULTATI MERITEV - ZADOBROVA

2.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ maj 2021

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	0	99

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ maj 2021

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	-	92

Pregled preseženih vrednosti: O₃ maj 2021

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Zadobrova	0	0	0	99

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ maj 2021

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	-	-	0	98

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ do maj 2021

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2021	0	0	0	97

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ do maj 2021

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2021	0	0	-	92

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ do maj 2021

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2021	-	-	4	99

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za maj 2021 in pretekla leta

postaja	2019	2020	2021
Zadobrova	4	2	2

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za maj 2021 in pretekla leta

postaja	2019	2020	2021
Zadobrova	9	8	11

Pregled srednjih koncentracij: NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za maj 2021 in pretekla leta

postaja	2019	2020	2021
Zadobrova	11	10	13

Pregled srednjih koncentracij: O₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za maj 2021 in pretekla leta

postaja	2019	2020	2021
Zadobrova	43	45	44

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za maj 2021 in pretekla leta

postaja	2019	2020	2021
Zadobrova	10	15	15

Pregled srednjih koncentracij SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za 01.10.2020 - 01.04.2021

postaja	*
Zadobrova	2

Pregled srednjih koncentracij NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za 01.01.2020 - 31.12.2020

postaja	**
Zadobrova	29

2.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	739	99%
Maksimalna urna koncentracija:	4 µg/m ³	10.05.2021 21:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m ³	11.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	19.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	2 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	4 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	3 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 1.0 µg/m ³	0	0	0	0
1.0 do 2.0 µg/m ³	307	42	13	42
2.0 do 3.0 µg/m ³	217	29	6	19
3.0 do 4.0 µg/m ³	208	28	12	39
4.0 do 5.0 µg/m ³	7	1	0	0
5.0 do 7.5 µg/m ³	0	0	0	0
7.5 do 10.0 µg/m ³	0	0	0	0
10.0 do 15.0 µg/m ³	0	0	0	0
15.0 do 20.0 µg/m ³	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m ³	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m ³	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 70.0 µg/m ³	0	0	0	0
70.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m ³	0	0	0	0
90.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	739	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

Zadobrova


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - SO₂


Zadobrova

01.01.2021 do 01.01.2022

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021



2.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	683	92%
Maksimalna urna koncentracija:	37 µg/m ³	06.05.2021 20:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	19 µg/m ³	06.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	7 µg/m ³	02.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	11 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	27 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	10 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	63	9	0	0
5.0 do 10.0 µg/m ³	294	43	13	46
10.0 do 15.0 µg/m ³	184	27	12	43
15.0 do 20.0 µg/m ³	83	12	3	11
20.0 do 25.0 µg/m ³	35	5	0	0
25.0 do 30.0 µg/m ³	18	3	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	5	1	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	1	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	683	100	28	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

Zadobrova


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - NO₂


Zadobrova

01.01.2021 do 01.01.2022

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021



2.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO_x - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	715	96%
Maksimalna urna koncentracija:	111 µg/m ³	10.05.2021 07:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	26 µg/m ³	10.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	7 µg/m ³	02.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	13 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	37 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	12 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	26	4	0	0
5.0 do 10.0 µg/m ³	280	39	5	17
10.0 do 15.0 µg/m ³	202	28	16	55
15.0 do 20.0 µg/m ³	102	14	4	14
20.0 do 25.0 µg/m ³	46	6	3	10
25.0 do 30.0 µg/m ³	28	4	1	3
30.0 do 35.0 µg/m ³	16	2	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	4	1	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	2	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	3	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	3	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	1	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	1	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	1	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	715	100	29	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

Zadobrova


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - NO_x


Zadobrova

01.01.2021 do 01.01.2022

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021



2.1.4 Pregled koncentracij v zraku: O₃ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	732	99%
Maksimalna urna koncentracija:	101 µg/m ³	04.05.2021 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	66 µg/m ³	22.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	20 µg/m ³	24.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	44 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	91 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	42 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	444 (µg/m ³).h	1.5. do 1.6.
- varstvo rastlin	444 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	1109 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	163	22	1	3
20.0 do 40.0 µg/m ³	178	24	10	32
40.0 do 65.0 µg/m ³	230	31	19	61
65.0 do 80.0 µg/m ³	98	13	1	3
80.0 do 100.0 µg/m ³	62	8	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	1	0	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	0	0	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	732	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃


Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

Zadobrova


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - O₃


Zadobrova

01.01.2021 do 01.01.2022

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021



2.1.5 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	732	98%
Maksimalna urna koncentracija:	79 µg/m ³	08.05.2021 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	25 µg/m ³	01.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	7 µg/m ³	02.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	15 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	36 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	15 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	31	4	0	0
5.0 do 10.0 µg/m ³	104	14	3	10
10.0 do 15.0 µg/m ³	266	36	13	42
15.0 do 20.0 µg/m ³	205	28	13	42
20.0 do 25.0 µg/m ³	76	10	1	3
25.0 do 30.0 µg/m ³	24	3	1	3
30.0 do 35.0 µg/m ³	10	1	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	4	1	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	2	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	5	1	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	4	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	1	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	732	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

Zadobrova


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Zadobrova

01.01.2021 do 01.01.2022


ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021



2.2 METEOROLOŠKE MERITVE

2.2.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih urnih podatkov	739	99%	744	100%	
Maksimalna urna vrednost	28 °C	11.05.2021 16:00:00	98%	07.05.2021 20:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	20 °C	11.05.2021	94%	24.05.2021	
Minimalna urna vrednost	2 °C	04.05.2021 04:00:00	21%	20.05.2021 15:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	6 °C	06.05.2021	50%	11.05.2021	
Srednja vrednost v obdobju	14 °C		70%		


TEMPERATURA	Čas. interval - URA	Čas. interval - DAN		
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	3	0	0	0
3.0 do 6.0 °C	55	7	1	3
6.0 do 9.0 °C	117	16	1	3
9.0 do 12.0 °C	159	22	5	16
12.0 do 15.0 °C	113	15	14	45
15.0 do 18.0 °C	101	14	7	23
18.0 do 21.0 °C	93	13	3	10
21.0 do 24.0 °C	67	9	0	0
24.0 do 27.0 °C	27	4	0	0
27.0 do 30.0 °C	4	1	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0
Skupaj	739	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - URA	Čas. interval - DAN		
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	21	3	0	0
30.0 do 40.0 %	85	11	0	0
40.0 do 50.0 %	97	13	1	3
50.0 do 60.0 %	78	10	7	23
60.0 do 70.0 %	69	9	8	26
70.0 do 80.0 %	69	9	8	26
80.0 do 90.0 %	85	11	4	13
90.0 do 100.0 %	240	32	3	10
Skupaj	744	100	31	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka


Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

Zadobrova


01.05.2021 do 01.06.2021



TEMPERATURA ZRAKA

Zadobrova

01.01.2021 do 01.01.2022



2.2.2 Pregled hitrosti in smeri vetra - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna hitrost:	5 m/s	04.05.2021 15:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	29.05.2021 02:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%o											
N	0	0	5	6	8	7	2	0	0	0	0	28	38
NNE	0	3	5	13	8	5	1	0	0	0	0	35	47
NE	0	2	4	12	7	4	2	1	0	0	0	32	43
ENE	0	5	11	14	8	5	4	2	0	0	0	49	66
E	0	17	18	22	12	4	2	0	0	0	0	75	101
ESE	0	11	38	20	10	1	2	0	0	0	0	82	110
SE	0	21	27	19	6	7	4	0	0	0	0	84	113
SSE	0	8	7	12	13	12	7	1	0	0	0	60	81
S	0	3	3	10	5	1	3	0	0	0	0	25	34
SSW	0	1	1	4	8	3	3	1	0	0	0	21	28
SW	0	1	1	5	7	8	16	5	0	0	0	43	58
WSW	0	0	4	5	5	11	17	24	1	0	0	67	90
W	0	1	0	7	8	9	14	15	3	0	0	57	77
WNW	0	1	6	4	7	5	8	2	0	0	0	33	44
NW	0	0	2	5	3	4	5	3	0	0	0	22	30
NNW	0	3	2	10	6	6	3	1	0	0	0	31	42
SKUPAJ	0	77	134	168	121	92	93	55	4	0	0	744	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021

**ROŽA VETROV**

Zadobrova

01.05.2021 do 01.06.2021



3. INFORMATIVNI REZULTATI MERITEV ARSO - BEŽIGRAD

3.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

3.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	705	95%
Maksimalna urna koncentracija:	50 µg/m ³	10.05.2021 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	29 µg/m ³	07.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	02.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	14 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	37 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	14 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	89	13	1	3
5.0 do 10.0 µg/m ³	229	32	6	20
10.0 do 15.0 µg/m ³	136	19	10	33
15.0 do 20.0 µg/m ³	74	10	10	33
20.0 do 25.0 µg/m ³	70	10	2	7
25.0 do 30.0 µg/m ³	55	8	1	3
30.0 do 35.0 µg/m ³	33	5	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	13	2	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	4	1	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	1	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	1	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	705	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - NO₂

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2021 do 01.01.2022



3.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	705	95%
Maksimalna urna koncentracija:	116 µg/m ³	10.05.2021 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	43 µg/m ³	07.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	6 µg/m ³	02.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	19 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	65 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	19 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	41	6	0	0
5.0 do 10.0 µg/m ³	201	29	5	17
10.0 do 15.0 µg/m ³	150	21	4	13
15.0 do 20.0 µg/m ³	96	14	7	23
20.0 do 25.0 µg/m ³	49	7	10	33
25.0 do 30.0 µg/m ³	49	7	3	10
30.0 do 35.0 µg/m ³	33	5	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	32	5	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	17	2	1	3
45.0 do 50.0 µg/m ³	5	1	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	12	2	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	15	2	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	3	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	2	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	705	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - NO_x

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2021 do 01.01.2022



3.1.4 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	705	95%
Maksimalna urna koncentracija:	116 µg/m ³	09.05.2021 16:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	96 µg/m ³	22.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	22 µg/m ³	07.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	63 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	112 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	60 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	2987 (µg/m ³).h	1.5. do 1.6.
- varstvo rastlin	2987 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	6235 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	67	10	0	0
20.0 do 40.0 µg/m ³	125	18	2	7
40.0 do 65.0 µg/m ³	136	19	15	50
65.0 do 80.0 µg/m ³	146	21	9	30
80.0 do 100.0 µg/m ³	140	20	4	13
100.0 do 120.0 µg/m ³	91	13	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	0	0	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	705	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃_IMI


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃_IMI**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - O₃_IMI

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2021 do 01.01.2022



3.1.5 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.05.2021 do 01.06.2021


Razpoložljivih urnih podatkov:	737	99%
Maksimalna urna koncentracija:	32 µg/m ³	07.05.2021 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	23 µg/m ³	01.05.2021
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	19.05.2021
Srednja koncentracija v obdobju:	9 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	24 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	7 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	196	27	3	10
5.0 do 10.0 µg/m ³	313	42	19	63
10.0 do 15.0 µg/m ³	141	19	6	20
15.0 do 20.0 µg/m ³	52	7	1	3
20.0 do 25.0 µg/m ³	20	3	1	3
25.0 do 30.0 µg/m ³	10	1	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	5	1	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	737	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - PM₁₀


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.05.2021 do 01.06.2021

**DNEVNE KONCENTRACIJE - PM₁₀**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.05.2021 do 01.06.2021



KONCENTRACIJE - PM₁₀

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2021 do 01.01.2022



4. ZAKLJUČEK

POVZETEK:

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. na lokaciji Zadobrova, ki je v upravljanju strokovnega osebja EIMV. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je predpisal EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec maj 2021 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO_2 , NO_2/NO_x , O_3 in delce PM_{10} ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v tem času. Prav tako so z namenom primerjave rezultatov podane tudi meritve onesnažil na merilnem mestu Bežigrad.

- Zadobrova

V mesecu manju 2021 je bilo izmerjeno 99% pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO_2 in 92%/96% pravilnih vrednosti NO_2/NO_x , 99% pravilnih vrednosti O_3 in 98 pravilnih rezultatov urnih koncentracij PM_{10} . Posledično vsi rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov merjenih parametrov monitoringa kakovosti zunanjega zraka podjetja Energetika Ljubljana d.o.o

Urna mejna vrednost ($350 \mu\text{g}/\text{m}^3$) in dnevna mejna vrednost SO_2 ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO_2 na je znašala $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in je bila dosežena dne 10.05.2021 ob 21:00, maksimalna dnevna koncentracija $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ se je pojavila dne 11.05.2021. Srednja mesečna koncentracija je znašala $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Do onesnaženje z SO_2 je prišlo iz vseh smeri enakomerno.

Urna mejna vrednost ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$) NO_2 nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO_2 je znašala $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dne 06.05.2021 ob 20:00, maksimalna dnevna koncentracija je bila $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$ istega dne. Srednja mesečna koncentracija je v tem mesecu znašala $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Do onesnaženja z NO_2 je prišlo pretežno iz severne smeri, največji deleži so bili iz smeri N in W. Naprava TE-TOL leži v smeri SW.

Opozorilna vrednost ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$), alarmna vrednost ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$) in ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) O_3 niso bile presežene. Maksimalna urna koncentracija O_3 je znašala $101 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in je bila dosežena dne 04.05.2021, maksimalna dnevna koncentracija $66 \mu\text{g}/\text{m}^3$ je bila dosežena dne 22.05.2021. Srednja mesečna koncentracija je znašala $44 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Ozon je v največji meri prihaja iz zahoda. Največji deleži so bili iz W in WSW. Naprava TE-TOL leži v smeri SW.

Dnevna mejna vrednost PM_{10} ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ni bila presežena, zato je v letu 2021 skupno število preseganj 4. Maksimalna urna koncentracija delcev PM_{10} na lokaciji Zadobrova je znašala $79 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dne 08.05.2021 ob 08:00. Maksimalna dnevna koncentracija je znašala $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dne 01.05.2021. Srednja mesečna koncentracija je znašala $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Onesnaženje z delci PM_{10} je v največji meri prihajalo iz vzhodne smeri. Največji deleži so iz smeri NE, E, SE, S in W. Naprava TE-TOL leži v smeri SW.

Na lokaciji Zadobrova se je dnevna temperatura zunanjega zraka gibala med 6°C (06.05.2021) in 20°C (11.05.2021), povprečna temperatura pa je bila 14°C . Močnejši veter v tem mesecu je pihal dne 04.05.2021 s hitrostjo 5 m/s. V tem mesecu je bila srednja vrednost pihanja vetra 1 m/s. Najpogosteje je veter pihal iz smeri SE.

- Bežigrad

Razpoložljivost podatkov meritnikov na meritnem mestu ARSO je bila 94% za meritve NO_2/NO_x , 89% za meritve O_3 ter 98% za meritve PM_{10} . Merilnik SO_2 tudi v tem mesecu ni pravilno deloval. Maksimalna urna koncentracija NO_2 je znašala $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimalna dnevna koncentracija $29 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Maksimalna urna koncentracija O_3 je znašala $116 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Maksimalna dnevna koncentracija je bila izmerjena $96 \mu\text{g}/\text{m}^3$, srednja mesečna koncentracija pa je znašala $63 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Dnevna mejna vrednost prašnih delcev ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) v tem mesecu ni bila presežena, skupno v tem letu pa je bila presežena 10-krat. Maksimalna urna koncentracija delcev PM_{10} je znašala $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimalna dnevna koncentracija pa $23 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Dne 18.10.2020 smo v državi ponovno razglasili epidemijo COVID-19 in s tem tudi sprejeli določene ukrepe, kot na primer omejitve gibanja na statistične regije in občine ter zaprtje restavracij, barov in kavarn. Šolanje se izvaja na daljavo. Tudi tokrat lahko ukrepi vplivajo na vrednosti onesnaženosti zraka v tem mesecu.



ELEKTROINŠITUT MILAN VIDMAR
INŠITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRijo

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA PADAVIN,
MAJ 2021**

Oznaka dokumenta: 221231-B.16-5

Ljubljana, junij 2021



ELEKTROINŠITUT MILAN VIDMAR
INŠITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRijo

Oznaka dokumenta: 221231-B.16-5

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA PADAVIN,
MAJ 2021**

Ljubljana, junij 2021

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20201013b, Elektroinštitut Milan Vidmar.

© ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravica reproduciranja, pravica distribuiranja, pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave, pravica uporabe, pravica dostopa in izročitve prenašajo izvajalci na naročnika.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice ali druge avtorske pravice, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem skladno z *Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah*.

Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
Naročilo: Pogodba: JPE-VOD-OK-24/20, 17. 06. 2020
Odgovorna oseba: Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
Delovni nalog: 221231
Projekt: 221231-B: Ocenjevanje celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka
Vodji projekta: Petra DOLŠAK LAVRIČ, mag. ekol.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Aktivnost: 221231-B.16
Naloga: 221231-B.16-5

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovelnega monitoringa padavin,
maj 2021
Oznaka dokumenta: 221231-B.16-5
Datum izdelave: 09. junij 2021
Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji:
Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. teh.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.
Maja IVANOVSKI, mag. kem. inž.
Petra DOLŠAK LAVRIČ, mag. ekol.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.



Elektroinštitut Milan Vidmar

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	1
2. ZAKONSKE OSNOVE	1
3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST	2
4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	2
5. REZULTATI MERITEV	2
5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN	3
5.1.1 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo</i>	3
5.1.2 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar.....</i>	9
5.1.3 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova</i>	15
5.1.4 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje</i>	21
5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH	27
5.2.1 <i>Težke kovine v usedlinah – Za deponijo</i>	27
5.2.2 <i>Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar.....</i>	29
5.2.4 <i>Težke kovine v usedlinah – Zadobrova</i>	31
5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH	35
5.3.1 <i>Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah</i>	35
5.4 PAH IN HG V USEDLINAH	37
5.4.1 <i>PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova</i>	37
5.4.2 <i>PAH in Hg v usedlinah – Vnajnarje</i>	37
6. SKLEP	39



Elektroinštitut Milan Vidmar

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogostejsih onesnaževal, kot so SO_2 , NO_x , CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.

2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremljanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH, SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^- , NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z **Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006)**.

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

V slovenski pravni red je bila vnesena z **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 09/2011 08/2015 in 66/2018)**.

Omenjena pravna akta sicer ne predpisuje mejnih vrednosti, vendar pa vključujezahteve po spremljanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011, 06/2015, 05/2017 in 05/2018).

3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST

Monitoring kakovosti padavin in količine usedlin v okolini Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL se izvaja mesečno na treh lokacijah: Za deponijo, Elektroinštitut Milan Vidmar, Zadobrova ter na referenčni lokaciji Kočevje.

4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.

5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec april. Poleg rezultatov meritev za mesec april so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je za mesec april prikazan petletni niz rezultatov meritev.


5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo


Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
Postaja: Za deponijo
Obdobje meritev: 01.05.2020 do 01.05.2021

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Volumen ml	4480	6870	7150	5510	6690	6780	2370	10410	4260	3640	1890	7170
Kislost pH	6.87	6.91	6.72	6.60	12.80	6.50	6.56	6.05	6.40	6.34	7.41	6.87
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	24.40	20.50	21.50	14.40	6.56	9.60	16.00	12.60	15.50	14.60	49.90	23.60



Za deponijo
VOLUMEN PADAVIN



Za deponijo
KISLOST PADAVIN




	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21
Kislost pH	6.53	7.14	6.93	7.23	6.87


**Za deponijo
KISLOST PADAVIN****Za deponijo
PREVODNOST PADAVIN**

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Nitrati mg/m ² .dan	15.45	4.95	8.64	7.75	7.04	9.25	3.69	16.90	6.02	4.25	4.29	19.33
Sulfati mg/m ² .dan	5.87	11.20	4.66	3.59	10.90	11.05	3.86	16.97	11.11	5.93	4.25	11.83
Usedline dušika mg/m ² .mesec	150.12	66.16	128.79	101.36	62.54	83.10	26.47	160.64	71.14	72.63	61.38	196.83
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	58.71	111.96	46.61	35.92	109.03	110.50	38.63	169.66	111.08	59.32	42.48	118.31


Za deponijo
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Za deponijo
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	32.66	19.69	21.15	1.94	24.72	4.72	5.85	22.21	8.96	8.90	34.16	28.55
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	26.57	7.55	7.44	1.03	13.14	0.84	3.42	13.45	8.00	8.26	16.57	26.25


**Za deponijo
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Kloridi mg/m ² .dan	2.89	2.33	2.43	1.87	2.27	2.30	0.80	7.78	4.80	2.30	2.50	3.16
Amonijak mg/m ² .dan	1.95	1.40	3.01	2.10	0.64	0.87	0.06	1.98	1.30	1.88	1.39	2.82
Kalcij mg/m ² .dan	1.02	1.30	0.69	0.27	1.10	1.28	0.46	4.54	0.41	0.88	0.55	1.39
Magnezij mg/m ² .dan	0.26	0.22	0.63	0.49	0.20	2.20	0.14	1.23	0.38	0.21	0.17	0.85
Natrij mg/m ² .dan	0.37	0.98	1.37	0.24	0.82	1.38	1.16	3.46	2.11	0.35	1.39	1.17
Kalij mg/m ² .dan	0.34	1.10	3.54	0.74	0.91	0.92	0.29	0.64	0.17	0.10	0.42	1.69

Za deponijo **KLORIDI V PADAVINAH**



Za deponijo **AMONIJAK V PADAVINAH**




**Za deponijo
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Za deponijo
NATRIJ V PADAVINAH****Za deponijo
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar


Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
Obdobje meritev: 01.05.2020 do 01.05.2021

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Volumen ml	7950	8950	6310	3020	10550	3410	2220	10660	3280	3740	2500	9460
Kislost pH	5.73	6.32	6.51	6.59	6.51	6.52	6.42	5.46	5.80	6.08	6.93	6.64
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	32.10	12.30	13.20	12.50	22.60	11.50	12.00	12.80	16.80	14.50	25.40	24.00



Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN PADAVIN



Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN




	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21
Kislost pH	6.32	7.18	6.33	-	6.64


**Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN****Elektroinštitut Milan Vidmar
PREVODNOST PADAVIN**

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Nitrati mg/m ² .dan	31.20	8.99	8.01	4.02	9.17	4.72	2.65	12.52	6.08	4.19	7.10	11.56
Sulfati mg/m ² .dan	15.60	14.59	6.17	2.95	13.76	4.45	2.89	17.37	10.69	4.88	3.21	9.38
Usedline dušika mg/m ² .mesec	271.84	87.88	106.27	54.50	82.18	40.65	19.38	147.33	52.63	75.20	72.23	202.74
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	156.02	145.86	61.70	29.53	137.55	44.46	28.94	173.73	106.91	48.76	32.09	93.79


Elektroinštitut Milan Vidmar SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Elektroinštitut Milan Vidmar USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	49.47	29.17	25.33	3.06	20.13	4.28	5.33	8.01	2.89	3.36	5.64	14.02
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	30.75	7.29	4.46	1.51	13.17	1.07	2.15	7.27	2.08	2.94	4.75	13.75


**Elektroinštitut Milan Vidmar
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Kloridi mg/m ² .dan	4.26	3.04	2.14	1.03	4.94	1.16	0.75	7.96	4.34	2.11	2.94	4.05
Amonijak mg/m ² .dan	2.59	1.15	2.23	1.17	0.86	0.37	0.06	2.68	0.49	2.01	1.04	5.33
Kalcij mg/m ² .dan	1.00	1.48	0.61	0.15	1.53	0.28	0.65	3.10	0.32	0.91	0.48	1.38
Magnezij mg/m ² .dan	1.87	1.90	0.56	0.18	0.93	0.50	0.13	0.63	0.29	0.33	0.15	1.12
Natrij mg/m ² .dan	0.34	1.01	1.22	0.21	0.93	0.76	1.09	3.62	1.83	0.51	1.66	1.99
Kalij mg/m ² .dan	1.78	0.36	3.56	0.51	0.72	0.44	0.23	1.16	0.13	0.13	0.20	1.50

Elektroinštitut Milan Vidmar
KLORIDI V PADAVINAH



Elektroinštitut Milan Vidmar
AMONIJAK V PADAVINAH




**Elektroinštitut Milan Vidmar
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
NATRIJ V PADAVINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.05.2020 do 01.05.2021

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Volumen ml	4160	7040	8630	5650	6980	6120	2240	9890	4080	3420	1900	6950
Kislost pH	7.13	6.67	6.55	6.40	6.29	6.56	6.56	5.86	6.05	6.54	7.34	6.70
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	27.40	18.90	16.90	20.60	11.90	10.80	14.50	10.70	17.00	11.80	39.10	22.30



Zadobrova
VOLUMEN PADAVIN



Zadobrova
KISLOST PADAVIN




	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21
Kislost pH	-	-	6.85	6.96	6.70


**Zadobrova
KISLOST PADAVIN****Zadobrova
PREVODNOST PADAVIN**

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Nitrati mg/m ² .dan	19.04	6.50	9.38	7.90	6.11	4.49	2.18	10.14	5.51	3.41	2.75	9.58
Sulfati mg/m ² .dan	12.26	16.06	7.74	7.37	11.38	11.97	3.65	12.89	6.65	3.34	4.27	16.05
Usedline dušika mg/m ² .mesec	134.91	76.39	148.30	57.12	67.96	49.80	16.15	121.98	61.92	64.85	38.19	127.67
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	122.60	160.63	77.36	73.67	113.76	119.69	36.51	128.95	66.49	33.44	42.71	160.46


Zadobrova SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Zadobrova USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	30.73	28.93	24.01	12.60	15.58	7.64	1.56	10.39	6.32	5.70	9.10	18.64
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	22.39	11.54	10.48	5.55	14.13	3.31	1.44	6.93	3.02	4.45	8.32	10.69


**Zadobrova
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Kloridi mg/m ² .dan	2.63	2.39	2.93	1.92	2.37	2.08	0.76	6.25	4.79	2.21	2.79	3.30
Amonijak mg/m ² .dan	0.25	1.39	3.63	0.15	1.14	0.83	0.06	2.28	1.05	1.79	0.84	2.69
Kalcij mg/m ² .dan	0.40	0.58	0.84	0.55	1.15	1.01	0.43	2.40	0.40	0.33	0.37	1.01
Magnezij mg/m ² .dan	0.25	1.16	0.51	0.50	0.41	0.29	0.26	0.58	0.36	0.50	0.06	1.02
Natrij mg/m ² .dan	0.27	0.97	1.72	0.24	0.66	1.16	0.68	2.48	1.77	0.23	1.65	1.89
Kalij mg/m ² .dan	0.41	2.05	4.28	0.28	0.47	1.54	0.32	1.54	0.11	0.26	0.23	1.11

Zadobrova KLORIDI V PADAVINAH



Zadobrova AMONIJA V PADAVINAH




**Zadobrova
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Zadobrova
NATRIJ V PADAVINAH****Zadobrova
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje


Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Kočevje
Obdobje meritev: 01.05.2020 do 01.05.2021

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Volumen ml	3700	5560	6710	7690	8460	8520	3600	10180	7900	1100	1160	5380
Kislost pH	6.67	6.50	6.38	6.57	6.23	6.15	6.38	5.93	6.24	7.16	6.91	6.47
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	16.90	16.60	15.20	14.40	11.80	7.14	13.90	9.90	13.20	36.80	15.50	18.00



Kočevje
VOLUMEN PADAVIN



Kočevje
KISLOST PADAVIN




	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21
Kislost pH	6.25	6.86	6.80	6.50	6.47


**Kočevje
KISLOST PADAVIN****Kočevje
PREVODNOST PADAVIN**

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Nitrati mg/m ² .dan	5.85	5.25	7.61	6.63	8.90	6.25	2.81	9.54	9.92	2.95	2.10	8.51
Sulfati mg/m ² .dan	2.41	14.50	6.56	7.52	8.27	5.55	3.52	16.59	15.45	0.72	2.24	3.54
Usedline dušika mg/m ² .mesec	85.97	63.74	91.95	178.96	85.79	62.58	21.33	88.82	108.54	20.86	25.96	109.66
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	24.12	144.98	65.61	75.20	82.73	55.54	35.20	165.91	154.50	7.17	22.37	35.44


Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	12.39	16.84	17.93	6.79	17.89	5.03	6.72	88.21	3.23	146.07	24.62	19.05
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	4.76	4.33	5.73	1.21	16.43	1.68	1.77	39.03	2.61	118.09	13.55	18.46


**Kočevje
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Kloridi mg/m ² .dan	1.71	1.89	2.28	2.61	3.27	2.89	1.22	4.49	3.49	1.23	0.58	1.83
Amonijak mg/m ² .dan	1.98	1.21	1.73	5.74	1.09	0.87	0.10	1.04	1.77	0.04	0.50	2.23
Kalcij mg/m ² .dan	0.45	1.21	0.65	0.37	0.90	0.91	0.52	2.47	0.77	0.16	0.28	0.52
Magnezij mg/m ² .dan	0.22	0.28	0.20	0.45	0.25	0.43	0.21	0.60	0.70	0.19	0.07	0.63
Natrij mg/m ² .dan	0.07	0.76	1.33	0.38	0.63	1.79	0.39	2.90	1.34	0.07	0.27	0.81
Kalij mg/m ² .dan	0.77	1.48	3.21	1.05	0.57	2.43	0.48	0.35	0.27	0.08	0.20	0.80

Kočevje KLORIDI V PADAVINAH



Kočevje AMONIJAK V PADAVINAH



**Kočevje
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Kočevje
NATRIJ V PADAVINAH****Kočevje
KALIJ V PADAVINAH**

5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH


5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Za deponijo




Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
 Postaja: Za deponijo
 Obdobje meritev: 01.05.2020 do 01.05.2021

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Svinec µg/m ² .dan	1.94	2.55	3.21	2.47	2.44*	2.61*	0.95*	3.73*	7.33	3.00	2.00	2.78*
Kadmij µg/m ² .dan	0.32*	0.51*	0.53*	0.41*	0.49*	0.52*	0.19*	0.75*	0.31*	0.27*	0.14*	0.56*
Cink µg/m ² .dan	6.46*	10.21*	55.58	10.27	16.58	15.14	46.23	36.60	28.72	45.86	45.35	25.57
Volumen ml	4760	7520	7870	6050	7180	7690	2790	11000	4500	4020	2100	8185

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Za deponijo
VOLUMEN VZORCA



**Za deponijo
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.2 Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar




Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
 Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
 Obdobje meritev: 01.05.2020 do 01.05.2021

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Svinec µg/m ² .dan	5.58	10.46	5.26	1.17*	3.90*	1.66	6.13	3.73*	8.27	3.46	1.93	4.99
Kadmij µg/m ² .dan	0.56*	0.75*	0.08*	0.23*	0.78*	0.28*	0.19*	0.75*	0.25*	0.29*	0.19*	0.71*
Cink µg/m ² .dan	27.91	23.90	8.28	4.91	35.92	25.77	30.45	38.84	32.32	31.75	25.65	1.43*
Volumen ml	8220	11000	1140	3440	11500	4080	2820	11000	3690	4250	2840	10500

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN VZORCA



**Elektroinštitut Milan Vidmar
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.4 Težke kovine v usedlinah – Zadobrova




Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.05.2020 do 01.05.2021

	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Svinec µg/m ² .dan	2.72	5.76	3.19*	2.04*	2.51*	2.36*	0.93*	0.37*	4.64	2.90	1.73	2.66
Kadmij µg/m ² .dan	0.34*	0.52*	0.64*	0.41*	0.50*	0.47*	0.19*	0.07*	0.31*	0.26*	0.16*	0.53*
Cink µg/m ² .dan	20.37	10.47*	26.17	11.84	21.58	34.40	21.50	2.84	9.29	19.76	25.88	18.08
Volumen ml	5000	7710	9400	6010	7390	6940	2730	1100	4560	3880	2310	7830

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Zadobrova
VOLUMEN VZORCA




**Zadobrova
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
Živo srebro µg/m ² .dan	0.22*	0.35*	0.44*	0.28*	0.34*	5.84	2.64	0.11*	0.45*	0.38*	0.23*	0.31*
Volumen ml	2190	3540	4450	2890	3490	3000	480	1100	4560	3880	2310	3150

* ... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

Zadobrova VOLUMEN VZORCA



Zadobrova ŽIVO SREBRO V PRAŠNIH USEDLINAH



5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH

5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila izvedena juliju in decembru 2020 na treh merilnih mestih EIMV, Deponija in Zadobrova. Rezultati analiz vsebnosti kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija v vzorcih padavin na treh merilnih mestih (Deponija, EIMV in Zadobrava) so prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS. Rezultati so podani v $\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{dan}$

07/20	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija (PM10 do 31.11.2008)	20.84	8.02	244.77	1.07*	8.55	44.36	2.67*	6.95	68.41	5.34*

12/20	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija (PM10 do 31.11.2008)	7.47*	14.19	74.70	1.49*	9.71	3.73*	3.73*	7.47*	36.60	7.47*

07/20	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	2.79	2.24	44.90	0.15*	2.17	5.26	0.39*	1.01	16.10	0.77*

12/20	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	7.47*	12.70	81.42	1.49*	9.71	3.73*	3.73*	7.47*	42.58	7.47*

07/20	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Zadobrova (padavine)	10.21	10.85	126.39	1.28*	6.38*	20.43	3.19*	6.38*	63.83*	6.38*

12/20	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Zadobrova (padavine)	0.75*	1.05	7.47*	0.15*	0.75*	0.37*	0.37*	0.75*	2.47	0.75*

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), Mn (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$), Fe (10,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), Co (0,2 $\mu\text{g}/\text{l}$), Cu (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), As (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$), Tl (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$) in Ni (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$).

5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

Obstoječa zakonodaja opredeljuje padavine kot enega pomembnih pokazateljev onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Področje vzorčenja in analiz živega srebra in policikličnih aromatskih ogljikovodikov urejajo tudi tehnični standardi. Slednji zahtevajo specifične karakteristike vzorčevalnikov, zato smo v letu 2010 izdelali nove vzorčevalnike, primerne za vzorčenje omenjenih parametrov. Meritve vsebnosti živega srebra in policikličnih ogljikovodikov se v primeru ugodnih vremenskih razmer predvidoma izvede dvakrat letno na lokaciji Zadobrova.

5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova

	04/11	04/12	09/12	05/13	10/13	11/18	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21
PAH µg/m ² .dan	0.01	0.35	0.06	1.69	0.34	0.01	0.06	0.13	0.03	0.01	0.20

	04/12	09/12	05/13	10/13	11/18	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21
Živo srebro µg/m ² .dan	1.42*	2.74	25.83**	0.93*	12.14	0.22*	0.23*	0.10*	2.64	0.31*

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

**... prišlo je do kontaminacije vzorca.

5.4.2 PAH in Hg v usedlinah – Vnajnarje

	10/14	05/15	11/15	04/16	11/16	05/17	11/17	04/18
PAH µg/m ² .dan	0.38	0.43	0.01*	0.02*	0.33	0.10	0.79*	0.02*

	10/14	05/15	11/15	04/16	11/16	05/17	11/17	04/18
Živo srebro µg/m ² .dan	1.06*	0.28*	6.31**	0.23*	0.27*	0.12*	2.05	0.23*

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

**... prišlo je do kontaminacije vzorca.

6. SKLEP

Na območju monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na 3 lokacijah v okolici enote TE-TOL: Za deponijo, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova ter na referenčnih lokaciji Kočevje.

V mesečnem vzorcu padavin se poleg količine padavin določa prevodnost, koncentracije nitratov, koncentracije sulfatov, koncentracije kloridov, koncentracije amoniaka, kovine Ca, Mg, Na, K in usedline ter težke kovine v usedlinah (Pb, Zn, Cd). V mesecu juliju in decembru 2019 so bile dodatne analize težkih kovin kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in aluminija izvedene na lokacijah Deponija, EIMV in Zadobrova. Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se običajno dvakrat letno, enkrat v pomladanskem enkrat pa v jesenskem času izvede tudi določitve policikličnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se izvaja z vzorčevalniki, izdelanimi skladno s tehničnimi standardi.

V mesecu aprilu ni bilo kislih vzorcev padavin na območju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL (metodologija WMO). Prav tako padavine niso bile kisle na referenčni lokaciji Kočevje.