



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA OCENA CELOTNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA
NA OBMOČJU VREDNOTENJA ENOTE TE-TOL IN ENOTE TOŠ TER OCENA STANJA
KAKOVOSTI OKOLJA NA MERILNIKIH V LASTI NAROČNIKA,
JUNIJ 2022**

Oznaka dokumenta: 222228-IMI-13-6

Ljubljana, julij 2022



Oznaka dokumenta: 222228-IMI-13-6

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA OCENA CELOTNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA
NA OBMOČJU VREDNOTENJA ENOTE TE-TOL IN ENOTE TOŠ TER OCENA STANJA
KAKOVOSTI OKOLJA NA MERILNIKIH V LASTI NAROČNIKA,
JUNIJ 2022**

Ljubljana, julij 2022

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220218, Elektroinštitut Milan Vidmar.

© ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravica reproduciranja, pravica distribuiranja, pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave, pravica uporabe, pravica dostopa in izročitve prenašajo izvajalci na naročnika.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice ali druge avtorske pravice, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem skladno z *Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah*.

Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Projekt: Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak in kakovost zunanjega zraka (EMDP)
Naročilo: Pogodba: JPE-VOD-OK-24/20
Odgovorna oseba: Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. teh.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
Delovni nalog: 222228
Projekt: 222228 – IMI: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka
Vodji projekta: mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geog.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. fiz.

Aktivnost: 222228-IMI-13
Naloga: 222228-IMI-13-6

Naslov: Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ ter ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika, junij 2022
Oznaka dokumenta: 222228-IMI-13-6
Datum izdelave: julij 2022
Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji: Kris ALATIČ, dipl. inž. meh.
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Branka HOFER, gim. mat.
Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
Erik MARČENKO, dipl. inž. str.
Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. teh.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. fiz.
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.



Elektroinštitut Milan Vidmar

POVZETEK

Onesnaženost zraka ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni PM delcev in ostalih onesnaževalcev, kot so žveplov dioksid ali dušikovi oksidi, se v splošnem pojavljajo predvsem pozimi, ko se prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, priključijo še dodatni viri onesnaženosti – mala kurišča in neugodni klimatski pogoji.

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.. Meritve se nanašajo na junij 2022. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. na lokaciji Zadobrova ter informativne meritve, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor na lokaciji Bežigrad.

Na lokaciji Zadobrova potekajo meritve koncentracij SO₂, NO₂, NO_x, O₃, delcev PM₁₀ in meteoroloških meritev.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO₂ na lokaciji (Zadobrova 99%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO₂ na lokaciji (Zadobrova 89%) ne sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO_x na lokaciji (Zadobrova 89%) ne sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev delcev PM₁₀ na lokaciji (Zadobrova 98%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.



Elektroinštitut Milan Vidmar

KAZALO VSEBINE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | UVOD | 9 |
| 2. | DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA..... | 11 |
| 2.1 | LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA..... | 11 |
| 2.2 | POVZETEK POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA VPLIVA | 12 |
| 2.3 | ZAKONODAJA | 13 |
| 2.4 | NADZOR SKLADNOSTI MERITEV..... | 15 |
| 2.5 | PODATKI O MERILNIH MESTIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA | 17 |
| 3. | REZULTATI MERITEV - ZADOBROVA | 21 |
| 3.1 | MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA | 21 |
| 3.1.1 | Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ - Zadobrova | 23 |
| 3.1.2 | Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ - Zadobrova | 26 |
| 3.1.4 | Pregled koncentracij v zraku: NO _x - Zadobrova | 29 |
| 3.1.4 | Pregled koncentracij v zraku: O ₃ - Zadobrova | 32 |
| 3.1.5 | Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ - Zadobrova | 35 |
| 3.2 | METEOROLOŠKE MERITVE | 38 |
| 3.2.1 | Pregled temperature in relativne vlage v zraku - Zadobrova..... | 38 |
| 3.2.2 | Pregled hitrosti in smeri vetra - Zadobrova | 41 |
| 4. | INFORMATIVNI REZULTATI MERITEV ARSO - BEŽIGRAD | 43 |
| 4.1 | MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA | 43 |
| 4.1.1 | Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad | 43 |
| 4.1.2 | Pregled koncentracij v zraku: NO _x – ARSO, Ljubljana - Bežigrad | 46 |
| 4.1.3 | Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad..... | 49 |
| 4.1.4 | Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad | 52 |
| 5. | ZAKLJUČEK | 55 |



Elektroinštitut *Milan Vidmar*

222228-IMI-13-6 Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in Stran VIII/VIII
enote TOŠ ter ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika,
junij 2022

1. UVOD

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotežje plinov v zraku je takšno, da v zraku količinsko prevladujeta dušik (78%) in kisik (21%), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi žveplov dioksid in ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida je le nekje 0,035%. Poleg zraka se v ozračju nahaja vodna para in različne snovi, ki lebdijo v zraku, imenovani aerosoli.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stežka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo biti njihovi izpusti čim bolje nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi kakor tudi na ostalo živo in neživo naravo. Zato so bili tudi vzpostavljeni priporočljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi so opredeljene količine onesnaževal v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav škodljivega vpliva.

V Sloveniji je zaradi podnebnih značilnosti in razgibanosti tal še posebej pomembno ustrezeno spremljanje kakovosti zraka. Razredčevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v določenih primerih šibko, zato se lahko krajevno pojavljajo povišane koncentracije snovi oziroma čezmerno onesnažen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne državne mreže predstavljajo še industrijske mreže kakovosti zunanjega zraka in lokalne mreže kakovosti zunanjega zraka.

Poročilo je namenjen mesečnemu prikazu spremljanja in analize rezultatov merilnega sistema Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. ter spremeljanju kakovosti zunanjega zraka v letu 2021 v Mestni občini Ljubljana.

Poročilo obsega:

- osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnažil, zakonodaji, merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
- zapise o opažanju, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegov na merilni opremi;
- testiranje merilnikov;
- rezultate meritev kakovosti zraka;
- komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;
- analizo koncentracij parametrov v zunanjem zraku na lokaciji Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

Sprotne vrednosti posameznih koncentracij v zunanjem zraku in vrednosti meteoroloških parametrov so dostopne tudi na spletni strani: <http://www.okolje.info/> (TE-TOL).

2. DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod določenimi pogoji tvorijo v ozračju, torej so sekundarnega izvora. Učinkovita ukrepanja na področju zmanjšanja vpliva onesnaženja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnašanje v atmosferi ter njihov vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledično na družbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnaževal se lahko doseže z efektivno zakonodajo, ki omogoča sodelovanje in ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vključuje vse deležnike tudi gospodarstvo in ozaveščanje javnosti.

S sprejetjem **Zakona o varstvu okolja** (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja.

2.1 LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOST ZUNANJEGA ZRaka

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki, kot so klimatske značilnosti prostora ter meteorološki pojavi, reliefna razgibanost površja in fizikalno-kemijski procesi v ozračju. Variacija vseh teh elementov je predstavljena na spodnji sliki (Slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremeljanje meteoroloških parametrov, kot so vertikalni profil vetra, smer in hitrost vetra, temperatura, gibanje zračnih mas, padavine, sončno sevanje, količino padavin in vlažnost ter upoštevanje reliefne razgibanosti površja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zračnih mas. V primeru ugodnih meteoroloških razmer lahko emisije potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na večje območje.



Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.

2.2 POVZETEK POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA VPLIVA

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki so predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim koncentracijam onesnaževal ima velik vpliv na obolenost prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledično tudi kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na ekonomski vidik saj zmanjuje življenjsko dobo prebivalstva, povečuje stroške zdravljenja in zmanjuje produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka delavcev. Onesnaževala, ki imajo največji vpliv na zdravje ljudi, so SO_2 , NO_2 , PM_{10} , O_3 in PAH.

Spodnja tabela prikazuje posamezna onesnaževala, ki so obravnavana v tem poročilu, njihov izvor in vpliv na zdravje ljudi ter biodiverziteto.

Tabela 1: Vrsta onesnaževala v zunanjem zraku.

| ONESNAŽEVALO IN VIRI | VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO |
|--|---|
| Zleplov dioksid (SO_2) je pri sobni temperaturi plin, brez barve, ki se dobro raztoplja v vodi. Poglavitni izvor žleplovega dioksida sta izgorevanje goriv (nafte in premoga) in drugi industrijski procesi (predelava rud). Uporablja se za beljenje, dezinfekcijo in kot konzervans v hrani. | Kratkoročno izpostavljanje žleplovom dioksidu povzroči težave astmatikom in občutljivim ljudem predvsem v bližini industrije, ki je brez ustrezne čiščenja. Otroci v krajih z onesnaženim zrakom pogosteje zbolejajo za kašljem, bronhitiso in infekcijami globlje v dihalih, kot otroci ki žive v manj onesnaženih krajih. |
| Dušikovi oksidi (NO_2/NO_x) Dušikov dioksid je plin, rdečkastorjav barve, z značilnim jedkim vonjem. je derivat benzena. Najbolj izstopajoči viri so motorji z notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in v manjši meri tovarne celuloze. Precejšnji onesnaževalci so tudi grelniki vode in peči na gospodinjski plin (propan/butan). Nastaja tudi med jedrskimi eksplozijami v zraku. | Pri višjih koncentracijah dušikovega dioksida, ki je najstrupenejši dušikov oksid, so na udaru predvsem kronični bronhitiki in asmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju dušikovega dioksida do pojava kašla, bronhitisa, oslabitve imunskega sistema (večja verjetnost okužb), povečanja alergijskih reakcij ter do večje stopnje obolenosti. Asmatiki lahko z okvaro pljuč reagirajo že po kratkotrajni izpostavljenosti. |
| Delci PM_{10} PM_{10} so grobi delci z aerodinamičnim premerom med 2,5 μm in 10 μm . Sestavljeni so iz različnih organskih in anorganskih snovi, pretežno pa iz žvepla, nitrata, amonijaka, črnega ogljika, mineralov in vode. Lahko so primarnega ali sekundarnega izvora (tvorijo se pri kemijski reakciji drugih škodljivih snovi v zraku, kot SO_2 ali NO_x). Glavni vir je izgorevanje pri transportu, kuriščih in industriji. Naravni viri vključujejo prah, ki ga prenaša veter, morska sol, cvetni prah in talni delci. | PM_{10} delci prizadenejo največ ljudi v primerjavi z drugimi onesnaževali. Zaradi njihove majhnosti lahko penetrirajo globoko v pljuča. Povečujejo umrljivost in obolenost za boleznimi dihal in kardiovaskularnih bolezni. |
| Ozon (O_3) Visoko reaktivni plin, ki ga sestavljajo trije atomi kisika. Lahko je »koristen« ali »škodljiv«, odvisno od višine nahajanja v ozračju. S terminom »koristen ozon« označujemo stratosferski ozon, ki je posledica naravnega procesa tvorbe ozona. V stratosferi je ozonska plast, ki se razširja do višine okoli 50 km, največ ozona pa je na višinah med 18 in 25 km. Stratosferski ozon | Izpostavljenost ozonu lahko povzroča zdravstvene težave tudi zdravim ljudem. Ker običajno ozon nastaja v onesnaženem zraku in vročem vremenu, je njegovim škodljivim vplivom izpostavljen vsak, ki ta čas preživlja na prostem. Še posebej so zanje dovezni otroci, starejši ljudje, delavci na prostem in rekreativni športniki. |

| | |
|---|--|
| predstavlja naravni ščit pred nevarnim sončnim ultravijoličnim sevanjem. S terminom »škodljivi ozon« označujemo prizemni (troposferski) ozon. | |
| Antropogeni viri, kot so izpuhi motornih vozil, industrijske emisije, hlapi goriv in topil, predstavljajo glavne vire dušikovih oksidov (NOX) in hlapnih organskih spojin (VOC), ki so predhodniki ozona (O_3). | |

2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Če je bilo včasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotočeno predvsem na področje ob velikih onesnaževalcih zraka, se danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih področjih. Obstaja namreč vrsta nenadziranih manjših izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjša kurišča, kurjenje na prostem ter tudi manjše industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj občasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljanja in nadzorovanja je predpisani v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: **Uredbi o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS št. 9/11, 8/15 in 66/18) in **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi **Zakona o varstvu okolja** (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), ki sta v skladu z **Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo**. V letu 2007 je bila sprejeta tudi **Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja** (Ur. l. RS 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** in **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka** so določeni naslednji normativi za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije – **World Health Organization (WHO)**.

Predpisane mejne vrednosti za **posamezne snovi v zraku** so:

Tabela 2: Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid (SO_2).

| Časovni interval povprečja | Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|---------------------------------------|--|--|
| 1 ura | 350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu) | - |
| 3-urni interval | - | 500 |
| 1 dan | 125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu) | - |
| Časovni interval povprečja | Kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
| zimski čas od 1. oktobra do 31. marca | 20 | - |
| koledarsko leto | 20 | - |

Tabela 3: Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside (NO_2/NOx).

| Časovni interval povprečja | Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|----------------------------|---|--|
| 1 ura | 200 (velja za NO_2) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu) | - |
| 3-urni interval | - | 400 (velja za NO_2) |
| koledarsko leto | 40 (velja za NO_2) | - |
| Časovni interval povprečja | Kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
| koledarsko leto | 30 (velja za NO_x) | - |

*Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Tabela 4: Mejne vrednosti za delce PM_{10} .

| Časovni interval povprečja | Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)* |
|----------------------------|---|---|
| PM_{10} | | |
| 1 dan | 50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu) | 25 |
| Koledarsko leto | 40 | 10 |
| $\text{PM}_{2,5}$ | | |
| Koledarsko leto | 20 | - |

* - Za izvajanje drugega odstavka 17. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

Tabela 5: Opozorilna in alarmna vrednost za ozon (O_3).

| Časovni interval povprečja | Opozorilna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Alarmna vrednost* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|----------------------------|--|--|
| 1 ura | 180 | 240 |

* - za izvajanje 16. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka je treba preseganje vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti

Tabela 6: Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon (O_3).

| Cilj | Časovni interval povprečja | Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|-------------------------|--|---|
| varovanje zdravja ljudi | največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost | vrednost $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja |
| Cilj | Časovni interval povprečja | Ciljna vrednost za varstvo rastlin ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
| varstvo rastlin | od maja do julija | vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) $18.000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ v povprečju petih let |

*Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.

Tabela 7: Dolgoročni cilji za ozon (O_3).

| Cilj | Časovni interval povprečja | Dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|-------------------------|---|---|
| varovanje zdravja ljudi | največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Cilj | Časovni interval povprečja | Dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
| varstvo rastlin | od maja do julija | vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 6.000 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-h |

*Opomba: Doseganje dolgoročnih ciljev še ni datumsko opredeljeno.

2.4 NADZOR SKLADNOSTI MERITEV


Pri vsakem izvajanju meritev kakovosti zunanjega zraka je potreben tudi ustrezni nadzor nad stanjem merilne opreme, ki je vključena v analizo in posege na njej, med katere sodijo umerjanje, vzdrževanje, servisni posegi in zamenjave potrošnega materiala. Obratovalni monitoring je ustrezen kakovosti, če:

- je skladno s Priloga 1 **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. I. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) zagotovljena 90% razpoložljivost;
- je zagotovljeno uspešno preverjanje delovanja merilne opreme;
- so zagotovljena uspešna dvotočkovna umerjanja in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.

Zaradi zagotavljanja primerljivosti merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in vzpostavljen sistem nista unikatna, ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To določata prva dva nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. 3. in 4. nivo se osredotočata na izvajanje in zagotavljanje skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspešno prestanejo 3. nivo nadzora prestavljajo izmerjene vrednosti. Te se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzopredno s 3. nivojem poteka 4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspešno prestanejo ta nivo so merilni rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. I. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:

- prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustrezajo zahtevam referenčnih metod za merjenje koncentracij onesnažil v zunanjem zraku;
- drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustreznost sistema vzorčenja, sistema za zajem podatkov, pogojev okolja, program rednih pregledov in vzdrževanja;
- tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja merilne opreme, linearnosti, negotovosti meritev, izpolnjevanja zahtev glede razpoložljivosti meritev;
- četrti nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena merilne negotovosti, statistična analiza izmerjenih vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.



Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem informacijskem sistemu.

2.5 PODATKI O MERILNIH MESTIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Sistematiche meritve ravni onesnaženosti zunanjega zraka na stalnih merilnih mestih so se v Republiki Sloveniji začele v sredini 70. let prejšnjega stoletja (ARSO, letno poročilo 2020¹). Danes državno merilno mrežno (DMKZ) tvori 23 merilnih mest, v Mestni občini Ljubljana se meritve izvajajo na naslednjih lokacijah:

- Lj Bežigrad (meritve izvaja ARSO);
- Lj Biotehniška (meritve izvaja ARSO);
- Lj Gospodarsko (meritve izvaja ARSO);
- Lj Center (meritve izvaja EIMV);
- Lj Zadobrova (meritve izvaja EIMV).

Rezultati se vsako leto predstavijo v letnem poročilu Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Spodnja tabela (Tabela 8) prikazuje meritve onesnaževal in meteoroloških parametrov na stalnih merilnih mestih v MOL, v nadaljevanje pa je bolj podrobno predstavljena lokacija Ljubljana Center: Tivolska – Vošnjakova.

Tabela 8: Vsa merilna mesta v Mestni občini Ljubljana.

| Merilno mesto | Parametri | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----|--------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | SO ₂ | NO ₂ /NO _x | O ₃ | PM ₁₀ | PM _{2,5} | CO | benzen | težke kovine v PM ₁₀ | PAH v PM ₁₀ | meteorologija |
| Lj Bežigrad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lj Biotehniška | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Lj Gospodarsko | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Lj Center | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Lj Zadobrova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |

• Merilno mesto Zadobrova

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. izvaja od začetka 90. let prejšnjega stoletja. Meritve kakovosti zraka se izvajajo z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. (ekološki informacijski sistem) na lokaciji Zadobrova. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in postopke nadzora skladnosti prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilnih postaj (D96²) v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

| Merilna postaja | Nadmorska višina | x/n | y/e |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| AMP Zadobrova | 326 m | 467760.26 | 103600.16 |

Klasifikacija merilnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

| Merilna postaja | Tip merilnega mesta | Geografski opis | Tip območja | Značilnosti območja |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| AMP Zadobrova | B – ozadje | 16 – ravnina | S – predmestno | R – stanovanjsko, A – kmetijsko |

Slika 3 prikazuje merilno mesto Zadobrova.

¹ https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno_Porocilo_2020_Final.pdf

² D96 – Državni koordinatni sistem



Slika 3: Lokacije merilne postaje kakovosti zunanjega zraka Zadobrova in ARSO (vir: Google Earth, QGIS, 2022).

Pri **monitoringu kakovosti zunanjega zraka** je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco;
- SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco;
- SIST EN 14625:2012: Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo;
- SIST EN 12341:2014: Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM₁₀ ali PM_{2,5}.

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji AMP Zadobrova:

| Naziv postaje | Parametri kakovosti zraka | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | SO ₂ | NO ₂ | NO _x | O ₃ | PM ₁₀ |
| AMP Zadobrova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: **Javno podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami RS in EU**, junij 2022. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogo 1 **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. I. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) in **Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.** za leto 2022.

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremeljanje meteoroloških

parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Prav tako se na lokaciji Tivolska-Vošnjakova izvajajo meritve hrupa. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potruje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z **Zakonom o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi** (ZDMHS) (Ur.l. RS, št. 60/17).

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji:

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatskih merilnih postajah:

| Merilna postaja | Temperatura zraka | Smer in hitrost vetra | Relativna vлага |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| AMP Zadobrova | ✓ | ✓ | ✓ |

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev;
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem;
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: **Javno podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami RS in EU**. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potruje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogom 4 **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) in **Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.** za leto 2022.

- **Informativne meritve – ARSO Bežigrad**

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), katere krovna ustanova je Ministrstvo za okolje in prostor, ima svoje uradno merilno mesto na naslovu Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Mikro lokacija merilnega mesta je med Vojkovo in Linhartovo cesto, na dvorišču Agencije. Makro lokacija pa je med obema enotama Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. Vrednosti na postaji Bežigrad so le informativne narave. Rezultati meritev so uradni ob izdaji publikacije Kakovosti zraka v Sloveniji za določeno leto. Za kakovost in verodostojnost meritev je odgovorna ARSO.

Koordinate merilne postaje (D96) AMP Bežigrad:

| Merilna postaja | Nadmorska višina | x/n | y/e |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| AMP Bežigrad | 345 m | 462302.19 | 102976.28 |

Klasifikacija meritnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

| Merilna postaja | Tip meritnega mesta | Geografski opis | Tip območja | Značilnosti območja |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| AMP Bežigrad | B – ozadje | 16 – ravnina | U – urbano | R – stanovanjsko, C – poslovno |

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski meritni postaji AMP Bežigrad:

| Naziv postaje | Parametri kakovosti zraka | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | SO ₂ | NO ₂ | NO _x | O ₃ | PM ₁₀ |
| AMP Bežigrad | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

3. REZULTATI MERITEV - ZADOBROVA

Merilno mesto TE-TOL je opremljeno za trajen monitoring kakovosti zunanjega zraka. Z merilnim mestom upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar. Merilno mesto ima ustrezeno električno instalacijo, je klimatizirano in opremljeno s komunikacijsko opremo, ki omogoča stalno povezavo avtomatskih postaj z internim informacijskim sistemom.

3.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ junij 2022

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| Zadobrova | 0 | 0 | 0 | 99 |

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ junij 2022

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| Zadobrova | 0 | 0 | - | 89 |

Pregled preseženih vrednosti: O₃ junij 2022

| | nad OV | AV | nad VZL | podatkov |
|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | urne v. | 8 urne v. | % |
| Zadobrova | 0 | 0 | 4 | 91 |

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ junij 2022

| | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| Zadobrova | - | - | 0 | 98 |

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ do junij 2022

| | | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | meritve od | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| Zadobrova | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ do junij 2022

| | | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | meritve od | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| Zadobrova | 01.01.2022 | 0 | 0 | - | 93 |

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ do junij 2022

| | | nad MVU | AV | nad MVD | podatkov |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| postaja | meritve od | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | % |
| Zadobrova | 01.01.2022 | - | - | 1 | 99 |

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za junij 2022 in pretekla leta

| postaja | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|
| Zadobrova | 2 | 2 | 3 |

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za junij 2022 in pretekla leta

| postaja | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|
| Zadobrova | 10 | 12 | 9 |

Pregled srednjih koncentracij: NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za junij 2022 in pretekla leta

| postaja | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|
| Zadobrova | 10 | 15 | 12 |

Pregled srednjih koncentracij: O₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za junij 2022 in pretekla leta

| postaja | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|
| Zadobrova | 38 | 48 | 72 |

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za junij 2022 in pretekla leta

| postaja | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|
| Zadobrova | 17 | 31 | 24 |

Pregled srednjih koncentracij SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za 01.10.2021 - 01.04.2022

| postaja | * |
|-----------|---|
| Zadobrova | 3 |

Pregled srednjih koncentracij NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za 01.01.2021 - 31.12.2021

| postaja | ** |
|-----------|----|
| Zadobrova | 25 |

3.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 713 | 99% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 11 µg/m ³ | 29.06.2022 11:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 5 µg/m ³ | 20.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 2 µg/m ³ | 10.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 3 µg/m ³ | |
| Število primerov urne koncentracije | | |
| - nad MVU 350 µg/m ³ : | 0 | |
| Število primerov dnevne koncentracije | | |
| - nad MVD 125 µg/m ³ : | 0 | |
| Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 6 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 3 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 1.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 do 2.0 µg/m ³ | 68 | 10 | 2 | 7 |
| 2.0 do 3.0 µg/m ³ | 411 | 58 | 18 | 60 |
| 3.0 do 4.0 µg/m ³ | 176 | 25 | 8 | 27 |
| 4.0 do 5.0 µg/m ³ | 26 | 4 | 2 | 7 |
| 5.0 do 7.5 µg/m ³ | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 7.5 do 10.0 µg/m ³ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 70.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 90.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 713 | 100 | 30 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

Zadobrova


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - SO₂


Zadobrova

01.01.2022 do 01.01.2023


ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022



3.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 641 | 89% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 38 µg/m ³ | 10.06.2022 09:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 13 µg/m ³ | 29.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 5 µg/m ³ | 18.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 9 µg/m ³ | |
| Število primerov urne koncentracije | | |
| - nad MVU 200 µg/m ³ : | 0 | |
| Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 28 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 9 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 198 | 31 | 1 | 4 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 203 | 32 | 12 | 50 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 136 | 21 | 11 | 46 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 61 | 10 | 0 | 0 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 641 | 100 | 24 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

Zadobrova


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - NO₂


Zadobrova

01.01.2022 do 01.01.2023


ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022



3.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NOx - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 641 | 89% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 99 µg/m ³ | 10.06.2022 08:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 21 µg/m ³ | 10.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 6 µg/m ³ | 18.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 12 µg/m ³ | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 37 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 12 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 140 | 22 | 0 | 0 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 186 | 29 | 8 | 33 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 140 | 22 | 10 | 42 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 86 | 13 | 5 | 21 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 47 | 7 | 1 | 4 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 641 | 100 | 24 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

Zadobrova


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - NO_x

Zadobrova


01.01.2022 do 01.01.2023



ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022



3.1.4 Pregled koncentracij v zraku: O₃ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 635 | 91% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 148 µg/m ³ | 28.06.2022 17:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 105 µg/m ³ | 20.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 25 µg/m ³ | 09.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 72 µg/m ³ | |
| Število primerov urne koncentracije | | |
| - nad OV 180 µg/m ³ : | 0 | |
| - nad AV 240 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 136 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 72 µg/m ³ | |
| AOT40: | | obdobje |
| - mesečna vrednost | 7555 (µg/m ³).h | 1.6. do 1.7. |
| - varstvo rastlin | 7528 (µg/m ³).h | 1.5. do 1.8. |
| - varstvo gozdov | 8562 (µg/m ³).h | 1.4. do 1.10. |
| Dnevna 8-urna vrednost: | | |
| - število primerov nad 120 µg/m ³ : | 4 | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 µg/m ³ | 48 | 8 | 0 | 0 |
| 20.0 do 40.0 µg/m ³ | 106 | 17 | 1 | 4 |
| 40.0 do 65.0 µg/m ³ | 120 | 19 | 7 | 29 |
| 65.0 do 80.0 µg/m ³ | 66 | 10 | 10 | 42 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 141 | 22 | 5 | 21 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 105 | 17 | 1 | 4 |
| 120.0 do 130.0 µg/m ³ | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 130.0 do 150.0 µg/m ³ | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 150.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 220.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220.0 do 240.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240.0 do 260.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260.0 do 280.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 320.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320.0 do 340.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340.0 do 360.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 635 | 100 | 24 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - O₃


Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

Zadobrova


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - O₃


Zadobrova

01.01.2022 do 01.01.2023

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022



3.1.5 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 705 | 98% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 128 µg/m ³ | 28.06.2022 17:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 44 µg/m ³ | 28.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 12 µg/m ³ | 08.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 24 µg/m ³ | |
| Število primerov dnevne koncentracije | | |
| - nad MVD 50 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 59 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 23 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 46 | 7 | 0 | 0 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 98 | 14 | 2 | 7 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 133 | 19 | 7 | 23 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 110 | 16 | 11 | 37 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 102 | 14 | 3 | 10 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 76 | 11 | 5 | 17 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 41 | 6 | 1 | 3 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 36 | 5 | 1 | 3 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 500.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 705 | 100 | 30 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

Zadobrova


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Zadobrova

01.01.2022 do 01.01.2023


ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022



3.2 METEOROLOŠKE MERITVE

3.2.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | TEMPERATURA | | | RELATIVNA VLAGA | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-----|---------------------|--|
| Razpoložljivih urnih podatkov | 713 | 99% | 714 | 99% | |
| Maksimalna urna vrednost | 37 °C | 27.06.2022 16:00:00 | 96% | 17.06.2022 06:00:00 | |
| Maksimalna dnevna vrednost | 28 °C | 27.06.2022 | 80% | 09.06.2022 | |
| Minimalna urna vrednost | 11 °C | 09.06.2022 03:00:00 | 21% | 26.06.2022 16:00:00 | |
| Minimalna dnevna vrednost | 16 °C | 09.06.2022 | 38% | 20.06.2022 | |
| Srednja vrednost v obdobju | 24 °C | | 56% | | |

| TEMPERATURA | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Razredi porazdelitve | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| -50.0 do 0.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 do 3.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 do 6.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 do 9.0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0 do 12.0 °C | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12.0 do 15.0 °C | 54 | 8 | 0 | 0 |
| 15.0 do 18.0 °C | 113 | 16 | 1 | 3 |
| 18.0 do 21.0 °C | 108 | 15 | 4 | 13 |
| 21.0 do 24.0 °C | 81 | 11 | 12 | 40 |
| 24.0 do 27.0 °C | 93 | 13 | 10 | 33 |
| 27.0 do 30.0 °C | 137 | 19 | 3 | 10 |
| 30.0 do 50.0 °C | 123 | 17 | 0 | 0 |
| Skupaj | 713 | 100 | 30 | 100 |
| REL. VLAŽNOST | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
| Razredi porazdelitve | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.0 do 30.0 % | 61 | 9 | 0 | 0 |
| 30.0 do 40.0 % | 157 | 22 | 1 | 3 |
| 40.0 do 50.0 % | 121 | 17 | 3 | 10 |
| 50.0 do 60.0 % | 74 | 10 | 16 | 53 |
| 60.0 do 70.0 % | 73 | 10 | 9 | 30 |
| 70.0 do 80.0 % | 91 | 13 | 1 | 3 |
| 80.0 do 90.0 % | 82 | 11 | 0 | 0 |
| 90.0 do 100.0 % | 55 | 8 | 0 | 0 |
| Skupaj | 714 | 100 | 30 | 100 |

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka


Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

Zadobrova


01.06.2022 do 01.07.2022



TEMPERATURA ZRAKA

Zadobrova

01.01.2022 do 01.01.2023



3.2.2 Pregled hitrosti in smeri vetra - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|--------------------------------|-------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 714 | 99% |
| Maksimalna urna hitrost: | 6 m/s | 20.06.2022 10:00:00 |
| Minimalna urna hitrost: | 0 m/s | 18.06.2022 04:00:00 |
| Srednja hitrost v obdobju: | 1 m/s | |
| Brezvetrje (0,0-0,1 m/s): | 0 | |

| Od (m/s) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | vsota | delež |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Do vklj. (m/s) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | oo | | |
| | frek. | % |
| N | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| NNE | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46 |
| NE | 0 | 3 | 9 | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 67 |
| ENE | 0 | 13 | 23 | 17 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 122 |
| E | 0 | 24 | 21 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 99 |
| ESE | 0 | 25 | 25 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 101 |
| SE | 0 | 15 | 20 | 13 | 10 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 150 |
| SSE | 0 | 3 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 87 |
| S | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 |
| SSW | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 |
| SW | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 |
| WSW | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 54 | 76 |
| W | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 34 | 48 |
| WNW | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| NNW | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| SKUPAJ | 0 | 87 | 129 | 117 | 135 | 95 | 99 | 45 | 7 | 0 | 0 | 714 | 1000 |

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022

**ROŽA VETROV**

Zadobrova

01.06.2022 do 01.07.2022



4. INFORMATIVNI REZULTATI MERITEV ARSO - BEŽIGRAD

4.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

4.1.1 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 690 | 96% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 52 µg/m ³ | 10.06.2022 09:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 23 µg/m ³ | 10.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 7 µg/m ³ | 20.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 12 µg/m ³ | |
| Število primerov urne koncentracije | | |
| - nad MVU 200 µg/m ³ : | 0 | |
| Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 35 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 12 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 141 | 20 | 0 | 0 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 210 | 30 | 10 | 33 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 139 | 20 | 13 | 43 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 86 | 12 | 5 | 17 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 64 | 9 | 2 | 7 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 690 | 100 | 30 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - NO₂

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2022 do 01.01.2023



4.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NOx – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 690 | 96% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 118 µg/m ³ | 10.06.2022 09:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 33 µg/m ³ | 10.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 8 µg/m ³ | 20.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 15 µg/m ³ | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 49 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 15 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 67 | 10 | 0 | 0 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 199 | 29 | 5 | 17 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 158 | 23 | 10 | 33 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 110 | 16 | 11 | 37 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 52 | 8 | 2 | 7 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 26 | 4 | 1 | 3 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 28 | 4 | 1 | 3 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 690 | 100 | 30 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - NO_x

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2022 do 01.01.2023



4.1.3 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 682 | 95% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 161 µg/m ³ | 21.06.2022 16:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 129 µg/m ³ | 20.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 29 µg/m ³ | 09.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 78 µg/m ³ | |
| Število primerov urne koncentracije | | |
| - nad OV 180 µg/m ³ : | 0 | |
| - nad AV 240 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 148 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 78 µg/m ³ | |
| AOT40: | | obdobje |
| - mesečna vrednost | 9177 (µg/m ³).h | 1.6. do 1.7. |
| - varstvo rastlin | 17975 (µg/m ³).h | 1.5. do 1.8. |
| - varstvo gozdov | 23883 (µg/m ³).h | 1.4. do 1.10. |
| Dnevna 8-urna vrednost: | | |
| - število primerov nad 120 µg/m ³ : | 10 | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 20.0 µg/m ³ | 37 | 5 | 0 | 0 |
| 20.0 do 40.0 µg/m ³ | 108 | 16 | 1 | 3 |
| 40.0 do 65.0 µg/m ³ | 120 | 18 | 4 | 14 |
| 65.0 do 80.0 µg/m ³ | 60 | 9 | 11 | 38 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 110 | 16 | 11 | 38 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 167 | 24 | 1 | 3 |
| 120.0 do 130.0 µg/m ³ | 35 | 5 | 1 | 3 |
| 130.0 do 150.0 µg/m ³ | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 150.0 do 160.0 µg/m ³ | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 220.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220.0 do 240.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240.0 do 260.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260.0 do 280.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 320.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320.0 do 340.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340.0 do 360.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 682 | 100 | 29 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - O₃


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - O₃

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2022 do 01.01.2023



4.1.4 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad

Obdobje meritev: 01.06.2022 do 01.07.2022


| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 720 | 100% |
| Maksimalna urna koncentracija: | 56 µg/m ³ | 28.06.2022 10:00:00 |
| Maksimalna dnevna koncentracija: | 35 µg/m ³ | 28.06.2022 |
| Minimalna dnevna koncentracija: | 8 µg/m ³ | 08.06.2022 |
| Srednja koncentracija v obdobju: | 18 µg/m ³ | |
| Število primerov dnevne koncentracije | | |
| - nad MVD 50 µg/m ³ : | 0 | |
| Percentilna vrednost | | |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij: | 38 µg/m ³ | |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij: | 18 µg/m ³ | |

| Razredi porazdelitve | Čas. interval - URA | | Čas. interval - DAN | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | št. primerov | delež - % | št. primerov | delež - % |
| 0.0 do 5.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 do 10.0 µg/m ³ | 113 | 16 | 3 | 10 |
| 10.0 do 15.0 µg/m ³ | 160 | 22 | 5 | 17 |
| 15.0 do 20.0 µg/m ³ | 182 | 25 | 13 | 43 |
| 20.0 do 25.0 µg/m ³ | 122 | 17 | 2 | 7 |
| 25.0 do 30.0 µg/m ³ | 78 | 11 | 5 | 17 |
| 30.0 do 35.0 µg/m ³ | 36 | 5 | 2 | 7 |
| 35.0 do 40.0 µg/m ³ | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 40.0 do 45.0 µg/m ³ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45.0 do 50.0 µg/m ³ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0 do 60.0 µg/m ³ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60.0 do 80.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.0 do 100.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 do 120.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.0 do 140.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140.0 do 160.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160.0 do 180.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.0 do 200.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.0 do 250.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.0 do 300.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.0 do 400.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400.0 do 500.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.0 do 9999.0 µg/m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 720 | 100 | 30 | 100 |

URNE KONCENTRACIJE - PM₁₀


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.06.2022 do 01.07.2022

**DNEVNE KONCENTRACIJE - PM₁₀**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.06.2022 do 01.07.2022



KONCENTRACIJE - PM₁₀

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2022 do 01.01.2023



5. ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. na lokaciji Zadobrova, ki je v upravljanju strokovnega osebja EIMV. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je predpisal EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za junij 2022 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO₂, NO₂/NO_x, O₃ in delce PM₁₀ ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v tem času. Prav tako so z namenom primerjave rezultatov podane tudi meritve onesnažil na merilnem mestu Bežigrad.

Zadobrova

V mesecu juniju 2022 je bilo izmerjeno 99 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂, 89 % pravilnih vrednosti NO₂/NO_x, 91 % pravilnih vrednosti O₃ in 98 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij PM₁₀. Rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov merjenih parametrov monitoringa kakovosti zunanjega zraka podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. Naprava TE-TOL leži v smeri SW.

Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost **SO₂** (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 11 µg/m³ (dne 29.06.2022 ob 11:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 5 µg/m³, srednja mesečna koncentracija pa je znašala 3 µg/m³. Do onesnaženja z SO₂ je prišlo iz v največji meri iz jugo-zahodne smeri.

Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) **NO₂** nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 38 µg/m³ (dne 10.06.2022 ob 09:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 13 µg/m³, srednja mesečna koncentracija je znašala 9 µg/m³. Do onesnaženja z NO₂ je prišlo v največji meri iz severno-zahodne smeri.

Opozorilna vrednost (180 µg/m³), alarmna vrednost (240 µg/m³) in ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) **O₃** niso bile presežene. Maksimalna urna koncentracija O₃ je znašala 148 µg/m³ (dne 28.06.2022 ob 17:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 105 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 72 µg/m³. Do onesnaženja z O₃ je prišlo v največji meri iz jugo-zahodne smeri.

Dnevna mejna vrednost **PM₁₀** (50 µg/m³) ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ na lokaciji Zadobrova je znašala 128 µg/m³ (dne 28.06.2022 ob 17:00). Maksimalna dnevna koncentracija je znašala 44 µg/m³, srednja mesečna koncentracija pa je bila 24 µg/m³. Do onesnaženja je prišlo v največji meri iz zahodne smeri.

Na lokaciji Zadobrova se je dnevna temperatura zunanjega zraka gibala med 16 °C (09.06.2022) in 28 °C (27.06.2022), srednja vrednost temperature v obdobju pa je bila 24 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 1 m/s. Najpogosteje je veter pihal iz jugo-vzhodne smeri.

Bežigrad

Razpoložljivost podatkov merilnikov na merilnem mestu ARSO je bila 96 % za meritve NO₂/NO_x, 95 % za meritve O₃ in 100 % za meritve PM₁₀. Merilnik SO₂ ni več deluječ na tem merilnem mestu.


Maksimalna urna koncentracija **NO₂** je znašala 52 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 23 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 12 µg/m³. Maksimalna urna koncentracija **O₃** je znašala 161 µg/m³. Maksimalna izmerjena dnevna koncentracija je znašala 129 µg/m³, srednja mesečna koncentracija pa je bila 78 µg/m³. Dnevna mejna vrednost prašnih delcev **PM₁₀** (50 µg/m³) v tem mesecu ni bila presežena.

Maksimalna urna koncentracija delcev je znašala $56 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimalna dnevna koncentracija pa $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Meteorologija v Sloveniji

Mesec junij so zaznamovali tako prvi vročinski val kot številne močne nevihte. Začetek meseca (in potem čez cel mesec) so zaznamovale številne toče, močni naliivi in močan veter. V noči na 10. junij je ponekod pihal severni (karavanški) fen, ki je poleti razmeroma redek. Najmočnejši sunki vetra so se pojavili na naslednjih postajah: Let. Lesce 77 km/h, Bovec 76 km/h, Let. Jožeta Pučnika 65 km/h, Kanin 115 km/h, Ratitovec 95 km/h, Kredarica 83 km/h. V drugi polovici meseca se je nad območjem Slovenije zadrževal pas puščavskega prahu iz severne Afrike. Pričakovana je bila večja onesnaženost z delci PM₁₀ (slaba vidljivost, nebo pastelne barve). Prvi vročinski se zaznamoval konec meseca, temperature so se ponekod dvignile do 36°C (Podnanos 36,5 °C; Ljubljana Bežigrad 36,0 °C; Bilje 35,9 °C; Celje 35,7 °C). 28. junija je bil na vremenski postaji Podnanos zabeležen absolutni junijski rekord - izmerili so kar $38,0^\circ\text{C}$. Morje se je ogrelo vse do 27°C . V Kopru so letos zabeležili že 14. tropsko noč (pojav, kjer se temperature do jutra ne spustijo pod 20°C). Zahod Slovenije je zajela suša.

Prvi vročinski val so zabeležili tudi drugo po Evropi (npr. Iberski polotok in Francija). Na Češkem in v Nemčiji se je segrelo do 39°C , na Poljskem do 38°C , v Švici do 37°C in v Avstriji do $36,5^\circ\text{C}$.



Slika 4: Grafični prikaz vročinskega vala v Sloveniji (vir: ARSO).



ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR
INSTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRijo

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA PADAVIN,
NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL IN ENOTE TOŠ,
JUNIJ 2022**

Oznaka dokumenta: 222228-IMI-9-6

Ljubljana, julij 2022



ELEKTROINŠITUT MILAN VIDMAR
INŠITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRijo

Oznaka dokumenta: 222228-IMI-9-6

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA PADAVIN,
NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL IN ENOTE TOŠ,
JUNIJ 2022**

Ljubljana, julij 2022

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20201013b, Elektroinštitut Milan Vidmar.

© ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravica reproduciranja, pravica distribuiranja, pravica javnega prikazovanja, pravica dajanja na voljo javnosti, pravica predelave, pravica uporabe, pravica dostopa in izročitve prenašajo izvajalci na naročnika.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice ali druge avtorske pravice, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorjem skladno z *Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah*.

Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
Naročilo: Pogodba: JPE-VOD-OK-24/20, 17. 06. 2020
Odgovorna oseba: Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
Delovni nalog: 222228
Projekt: 222228-IMI: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka
Vodje projekta: Jaroslav ŠKANTAR, univ. dipl. inž. el.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Andrej Šišteršič, univ. dipl. inž. str..
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.

Aktivnost: 222228-IMI-9
Naloga: 222228-IMI-9-6

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovelnega monitoringa padavin na območju vrednotenja TE-TOL in enote TOŠ, junij 2022
Oznaka dokumenta: 222228-IMI-9-6
Datum izdelave: 30. junij 2022
Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji: Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. tehol.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. tehol.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

KAZALO VSEBINE

| | |
|---|-----------|
| 1. UVOD | 1 |
| 2. ZAKONSKE OSNOVE | 3 |
| 3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST | 5 |
| 4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV..... | 7 |
| 5. REZULTATI MERITEV | 9 |
| 5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN | 11 |
| 5.1.1 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo</i> | 11 |
| 5.1.2 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar.....</i> | 17 |
| 5.1.3 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova</i> | 23 |
| 5.1.4 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje</i> | 29 |
| 5.2.1 <i>Težke kovine v usedlinah – Za deponijo</i> | 35 |
| 5.2.2 <i>Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar.....</i> | 37 |
| 5.2.3 <i>Težke kovine v usedlinah – Zadobrova</i> | 39 |
| 5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH | 43 |
| 5.3.1 <i>Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah.....</i> | 43 |
| 5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH..... | 44 |
| 5.4.1 <i>PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova</i> | 44 |
| 5.4.2 <i>PAH in Hg v usedlinah – Vnajnarje</i> | 44 |
| 6. SKLEP | 45 |

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogostejših onesnaževal, kot so SO_2 , NO_x , CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.

2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremjanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH, SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^- , NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z **Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006 in 44/2022)**.

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

V slovenski pravni red je bila vnesena z **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 09/2011 08/2015, 66/2018 in 44/2022)**.

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremajanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011, 06/2015, 05/2017 in 44/2022).

3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST

Monitoring kakovosti padavin in količine usedlin v okolini Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL se izvaja mesečno na treh lokacijah: Za deponijo, Elektroinštitut Milan Vidmar, Zadobrova ter na referenčni lokaciji Kočevje.

4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.

5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec maj. Poleg rezultatov meritev za mesec maj so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je za mesec maj prikazan petletni niz rezultatov meritev.


5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo


Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
Postaja: Za deponijo
Obdobje meritev: 01.06.2021 do 01.06.2022

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volumen ml | 1330 | 6550 | 3880 | 4750 | 4100 | 7970 | 4500 | 1890 | 2260 | 2930 | 3990 | 910 |
| Kislost pH | 7.39 | 7.06 | 7.07 | 6.77 | 6.53 | 6.46 | 6.31 | 6.87 | 6.93 | 7.66 | 6.53 | 4.68 |
| Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 76.80 | 31.90 | 25.50 | 18.60 | 17.20 | 16.70 | 15.70 | 26.70 | 34.60 | 35.11 | 21.50 | 57.10 |



Za deponijo
VOLUMEN PADAVIN



Za deponijo
KISLOST PADAVIN




| | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kislost pH | 7.28 | 6.63 | 6.87 | 6.62 | 4.68 |


**Za deponijo
KISLOST PADAVIN****Za deponijo
PREVODNOST PADAVIN**

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Nitrati mg/m ² .dan | 7.20 | 8.36 | 15.65 | 11.35 | 9.61 | 5.41 | 4.55 | 4.67 | 6.06 | 2.35 | 5.09 | 3.02 |
| Sulfati mg/m ² .dan | 4.39 | 16.90 | 2.71 | 6.32 | 6.82 | 13.26 | 5.93 | 1.89 | 3.71 | 10.68 | 13.22 | 3.03 |
| Usedline dušika mg/m ² .mesec | 74.05 | 85.71 | 170.57 | 104.76 | 70.27 | 70.76 | 50.81 | 50.21 | 63.63 | 71.62 | 138.19 | 43.07 |
| Usedline žvepla mg/m ² .mesec | 43.89 | 169.02 | 27.14 | 63.22 | 68.21 | 132.60 | 59.28 | 18.87 | 37.14 | 106.85 | 132.22 | 30.28 |

Za deponijo SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH




Za deponijo USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Usedline po sušenju mg/m ² .dan | 16.98 | 27.23 | 55.41 | 31.98 | 31.98 | 17.83 | 54.50 | 77.52 | 72.66 | 36.23 | 99.82 | 26.68 |
| Usedline po žarenju mg/m ² .dan | 15.39 | 26.65 | 22.69 | 7.29 | 7.29 | 8.26 | 42.02 | 7.55 | 14.59 | 6.04 | 16.75 | 9.34 |

Za deponijo
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU







| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kloridi mg/m ² .dan | 0.54 | 3.34 | 1.32 | 1.61 | 1.39 | 4.49 | 2.57 | 3.77 | 2.23 | 1.75 | 1.79 | 0.49 |
| Amonijak mg/m ² .dan | 1.08 | 1.25 | 2.77 | 1.19 | 0.22 | 1.46 | 0.86 | 0.80 | 0.97 | 2.39 | 4.44 | 0.97 |
| Kalcij mg/m ² .dan | 0.45 | 1.27 | 0.56 | 1.29 | 0.60 | 5.41 | 1.96 | 0.37 | 0.22 | 1.28 | 0.58 | 0.31 |
| Magnezij mg/m ² .dan | 0.12 | 0.39 | 0.46 | 0.00 | 0.36 | 2.35 | 0.53 | 0.33 | 0.07 | 0.17 | 0.82 | 0.11 |
| Natrij mg/m ² .dan | 0.31 | 3.22 | 0.61 | 0.36 | 0.50 | 1.52 | 1.28 | 0.07 | 1.67 | 1.66 | 1.25 | 0.39 |
| Kalij mg/m ² .dan | 0.88 | 2.60 | 0.97 | 0.82 | 0.81 | 1.68 | 0.31 | 0.15 | 1.21 | 0.30 | 0.35 | 2.57 |

Za deponijo
KLORIDI V PADAVINAH



Za deponijo
AMONIJA V PADAVINAH




**Za deponijo
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Za deponijo
NATRIJ V PADAVINAH****Za deponijo
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar


Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
 Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
 Obdobje meritev: 01.06.2021 do 01.06.2022

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volumen ml | 900 | 7610 | 3950 | 6700 | 4500 | 7250 | 1990 | 1830 | 2650 | 2850 | 4030 | 1350 |
| Kislost pH | 7.08 | 6.85 | 6.92 | 6.23 | 6.36 | 5.97 | 6.08 | 6.12 | 7.14 | 6.87 | 6.61 | 4.77 |
| Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 60.50 | 23.70 | 13.70 | 7.20 | 11.50 | 9.50 | 24.00 | 17.80 | 25.50 | 18.50 | 15.90 | 36.50 |



Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN PADAVIN



Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN




| | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kislost pH | 6.78 | 6.08 | 5.73 | 6.37 | 4.77 |


**Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN****Elektroinštitut Milan Vidmar
PREVODNOST PADAVIN**

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nitrati mg/m ² .dan | 3.21 | 8.48 | 9.90 | 8.51 | 3.06 | 4.92 | 2.89 | 3.45 | 5.07 | 2.38 | 4.84 | 4.00 |
| Sulfati mg/m ² .dan | 1.49 | 17.21 | 4.16 | 6.69 | 8.98 | 21.71 | 3.28 | 2.41 | 5.24 | 7.55 | 8.68 | 3.14 |
| Usedline dušika mg/m ² .mesec | 34.61 | 117.70 | 103.98 | 76.74 | 31.40 | 55.18 | 36.93 | 41.38 | 81.82 | 56.77 | 76.87 | 39.27 |
| Usedline žvepla mg/m ² .mesec | 14.85 | 172.08 | 41.58 | 66.88 | 89.84 | 217.11 | 32.84 | 24.11 | 52.37 | 75.48 | 86.75 | 31.44 |


Elektroinštitut Milan Vidmar SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Elektroinštitut Milan Vidmar USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Usedline po sušenju mg/m ² .dan | 5.40 | 37.01 | 10.46 | 15.82 | 15.82 | 10.42 | 11.88 | 13.51 | 14.06 | 6.86 | 28.25 | 12.14 |
| Usedline po žarenju mg/m ² .dan | 4.81 | 31.45 | 8.37 | 13.58 | 13.58 | 2.30 | 6.46 | 5.41 | 8.18 | 5.04 | 9.45 | 7.49 |


**Elektroinštitut Milan Vidmar
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kloridi mg/m ² .dan | 0.32 | 3.77 | 1.34 | 2.27 | 1.53 | 4.78 | 2.04 | 3.42 | 5.40 | 1.10 | 1.53 | 0.46 |
| Amonijak mg/m ² .dan | 0.55 | 2.58 | 1.58 | 0.82 | 0.46 | 0.94 | 0.74 | 0.77 | 2.03 | 1.74 | 1.89 | 0.52 |
| Kalcij mg/m ² .dan | 0.22 | 0.74 | 0.57 | 1.09 | 0.44 | 4.92 | 0.58 | 0.18 | 0.26 | 1.24 | 1.17 | 0.20 |
| Magnezij mg/m ² .dan | 0.08 | 0.45 | 0.23 | 0.00 | 0.27 | 1.71 | 0.12 | 0.38 | 0.16 | 0.08 | 0.36 | 0.12 |
| Natrij mg/m ² .dan | 0.15 | 3.94 | 0.59 | 0.35 | 0.46 | 1.48 | 0.66 | 0.06 | 2.64 | 1.35 | 0.85 | 0.36 |
| Kalij mg/m ² .dan | 0.17 | 3.70 | 0.78 | 0.21 | 0.55 | 1.23 | 0.20 | 0.06 | 1.21 | 0.24 | 0.71 | 0.78 |

Elektroinštitut Milan Vidmar KLORIDI V PADAVINAH



Elektroinštitut Milan Vidmar AMONIJAK V PADAVINAH





**Elektroinštitut Milan Vidmar
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
NATRIJ V PADAVINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
KALIJ V PADAVINAH**



5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova

Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.06.2021 do 01.06.2022

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volumen ml | 1170 | 5650 | 3920 | 3200 | 3760 | 6700 | 4250 | 1670 | 2080 | 2480 | 3640 | 990 |
| Kislost pH | 7.18 | 6.69 | 7.09 | 6.76 | 6.45 | 6.28 | 6.32 | 6.48 | 6.59 | 7.90 | 6.64 | 5.93 |
| Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 48.90 | 25.90 | 27.00 | 15.90 | 14.60 | 12.10 | 14.40 | 21.50 | 25.60 | 27.60 | 25.30 | 42.90 |


**Zadobrova
VOLUMEN PADAVIN****Zadobrova
KISLOST PADAVIN**

| | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kislost pH | - | 6.60 | 7.13 | 6.41 | 5.93 |


**Zadobrova
KISLOST PADAVIN****Zadobrova
PREVODNOST PADAVIN**

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Nitrati mg/m ² .dan | 4.50 | 5.33 | 11.39 | 7.30 | 8.71 | 36.08 | 2.89 | 2.69 | 4.87 | 2.86 | 4.15 | 4.41 |
| Sulfati mg/m ² .dan | 2.31 | 10.93 | 5.48 | 4.26 | 6.26 | 17.84 | 11.20 | 3.89 | 6.16 | 8.22 | 13.27 | 2.64 |
| Usedline dušika mg/m ² .mesec | 42.75 | 88.95 | 128.11 | 85.46 | 74.47 | 267.76 | 39.08 | 38.05 | 54.76 | 45.33 | 58.70 | 56.07 |
| Usedline žvepla mg/m ² .mesec | 23.12 | 109.35 | 54.84 | 42.59 | 62.56 | 178.35 | 111.98 | 38.90 | 61.58 | 82.18 | 132.74 | 26.35 |


Zadobrova SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Zadobrova USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Usedline po sušenju mg/m ² .dan | 9.95 | 36.50 | 12.97 | 4.35 | 15.92 | 8.25 | 13.85 | 14.94 | 4.89 | 10.93 | 73.03 | 14.91 |
| Usedline po žarenju mg/m ² .dan | 0.58 | 32.98 | 8.45 | 4.01 | 4.01 | 6.97 | 11.05 | 6.78 | 4.36 | 0.54 | 34.97 | 9.50 |


**Zadobrova
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kloridi mg/m ² .dan | 0.99 | 3.38 | 1.33 | 1.09 | 1.28 | 5.32 | 2.42 | 3.38 | 2.06 | 1.53 | 2.00 | 0.34 |
| Amonijak mg/m ² .dan | 0.52 | 2.26 | 2.18 | 1.54 | 0.66 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.93 | 1.11 | 1.31 | 1.12 |
| Kalcij mg/m ² .dan | 0.45 | 0.82 | 0.38 | 0.62 | 0.36 | 3.25 | 1.24 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.88 | 0.19 |
| Magnezij mg/m ² .dan | 0.03 | 0.50 | 0.46 | 0.00 | 0.22 | 1.18 | 0.38 | 0.30 | 0.18 | 0.22 | 0.43 | 0.06 |
| Natrij mg/m ² .dan | 0.24 | 2.71 | 0.48 | 0.31 | 0.41 | 1.23 | 1.10 | 0.07 | 1.52 | 0.73 | 0.64 | 0.31 |
| Kalij mg/m ² .dan | 1.72 | 1.79 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.45 | 0.52 | 0.13 | 0.95 | 0.32 | 0.47 | 4.42 |

Zadobrova KLORIDI V PADAVINAH



Zadobrova AMONIJA V PADAVINAH




**Zadobrova
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Zadobrova
NATRIJ V PADAVINAH****Zadobrova
KALIJ V PADAVINAH**

5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje


Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Kočevje
Obdobje meritev: 01.06.2021 do 01.06.2022

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volumen ml | 3020 | 5890 | 3610 | 3300 | 8320 | 5620 | 4090 | 2170 | 2770 | 2890 | 5550 | 2920 |
| Kislost pH | 6.73 | 6.11 | 6.97 | 6.52 | 6.23 | 6.10 | 6.13 | 6.60 | 7.05 | 7.00 | 6.71 | 5.03 |
| Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 24.70 | 21.30 | 34.40 | 12.10 | 9.90 | 15.70 | 34.20 | 11.10 | 42.10 | 24.70 | 23.50 | 28.20 |



Kočevje
VOLUMEN PADAVIN



Kočevje
KISLOST PADAVIN




| | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kislost pH | 6.40 | 5.94 | 6.67 | 6.29 | 5.03 |


**Kočevje
KISLOST PADAVIN****Kočevje
PREVODNOST PADAVIN**

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Nitrati mg/m ² .dan | 5.93 | 4.52 | 19.49 | 4.62 | 5.65 | 4.27 | 2.78 | 2.99 | 2.86 | 2.36 | 5.46 | 7.36 |
| Sulfati mg/m ² .dan | 2.99 | 15.20 | 7.60 | 2.73 | 5.54 | 13.09 | 8.08 | 3.64 | 6.38 | 10.54 | 12.89 | 7.77 |
| Usedline dušika mg/m ² .mesec | 67.90 | 65.15 | 236.13 | 69.96 | 59.37 | 38.75 | 34.37 | 44.68 | 71.60 | 41.60 | 113.53 | 135.43 |
| Usedline žvepla mg/m ² .mesec | 29.94 | 151.99 | 75.99 | 27.34 | 55.37 | 130.90 | 80.82 | 36.40 | 63.77 | 105.39 | 128.89 | 77.73 |


Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH



Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Usedline po sušenju mg/m ² .dan | 18.88 | 13.31 | 21.59 | 10.80 | 10.80 | 5.57 | 22.95 | 29.37 | 7.71 | 50.96 | 45.06 | 32.10 |
| Usedline po žarenju mg/m ² .dan | 7.90 | 11.27 | 7.39 | 0.41 | 0.41 | 1.86 | 15.64 | 3.57 | 7.43 | 50.38 | 12.26 | 20.06 |


**Kočevje
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kloridi mg/m ² .dan | 1.03 | 2.40 | 2.21 | 1.12 | 2.82 | 4.27 | 1.39 | 1.02 | 1.32 | 1.14 | 2.19 | 0.99 |
| Amonijak mg/m ² .dan | 1.19 | 1.48 | 4.46 | 1.66 | 0.90 | 0.42 | 0.67 | 1.05 | 2.24 | 1.10 | 3.28 | 3.67 |
| Kalcij mg/m ² .dan | 0.73 | 0.57 | 0.70 | 0.54 | 0.81 | 1.91 | 0.99 | 0.42 | 0.40 | 0.70 | 1.08 | 0.42 |
| Magnezij mg/m ² .dan | 0.18 | 0.52 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.65 | 0.09 |
| Natrij mg/m ² .dan | 0.25 | 3.12 | 0.49 | 0.28 | 0.85 | 1.14 | 1.11 | 0.07 | 0.71 | 1.36 | 0.72 | 0.56 |
| Kalij mg/m ² .dan | 2.15 | 1.82 | 0.54 | 0.94 | 1.75 | 0.53 | 1.67 | 0.23 | 3.42 | 0.83 | 0.64 | 9.00 |

Kočevje **KLORIDI V PADAVINAH**



Kočevje **AMONIJAK V PADAVINAH**



**Kočevje
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH****Kočevje
NATRIJ V PADAVINAH****Kočevje
KALIJ V PADAVINAH**


5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Za deponijo




Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
 Postaja: Za deponijo
 Obdobje meritev: 01.06.2021 do 01.06.2022

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Svinec µg/m ² .dan | 0.69 | 4.24 | 1.46 | 1.10* | 5.62 | 15.38 | 10.71 | 2.82 | 0.67* | 1.21 | 1.48* | 0.36* |
| Kadmij µg/m ² .dan | 0.10* | 0.47* | 0.29* | 0.22* | 1.28* | 0.62* | 0.33* | 0.13* | 0.13* | 0.20* | 0.30* | 0.07* |
| Cink µg/m ² .dan | 20.28 | 34.40 | 11.10 | 6.62 | 29.36 | 1119.73 | 36.49 | 20.71 | 15.33 | 24.32 | 54.94 | 14.76 |
| Volumen ml | 1450 | 6940 | 4300 | 3250 | 3760 | 9060 | 4930 | 1980 | 1980 | 2960 | 4350 | 1060 |

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so slednje: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Za deponijo
VOLUMEN VZORCA



**Za deponijo
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Za deponijo
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.2 Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar




Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
 Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
 Obdobje meritev: 01.06.2021 do 01.06.2022

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Svinec µg/m ² .dan | 1.18 | 5.30 | 3.15 | 2.50* | 6.64 | 24.18 | 9.22 | 2.97 | 0.68* | 0.46 | 2.21 | 1.05 |
| Kadmij µg/m ² .dan | 0.07* | 0.59* | 0.32* | 0.50* | 1.84* | 0.64* | 0.33* | 0.14* | 0.14* | 0.09* | 0.32* | 0.12* |
| Cink µg/m ² .dan | 12.66 | 48.33 | 14.49 | 71.37 | 40.93 | 2252.45 | 33.26 | 13.51 | 14.59 | 7.98 | 85.39 | 13.82 |
| Volumen ml | 1090 | 8680 | 4640 | 7350 | 5430 | 9370 | 4850 | 1990 | 1990 | 1350 | 4640 | 1710 |

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN VZORCA



**Elektroinštitut Milan Vidmar
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Elektroinštitut Milan Vidmar
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


5.2.3 Težke kovine v usedlinah – Zadobrova




Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.06.2021 do 01.06.2022

| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Svinec µg/m ² .dan | 6.53 | 3.46 | 4.08 | 7.74 | 4.80 | 15.80 | 2.10 | 2.16 | 0.63* | 0.95* | 1.37 | 0.56 |
| Kadmij µg/m ² .dan | 5.12 | 0.43* | 0.29* | 0.26* | 1.41* | 0.56* | 0.35* | 0.13* | 0.13* | 0.19* | 0.27* | 0.08* |
| Cink µg/m ² .dan | 102.40 | 28.50 | 20.10 | 5.16* | 26.27 | 1027.03 | 13.99 | 11.68 | 20.83 | 15.21 | 64.04 | 10.88 |
| Volumen ml | 1300 | 6360 | 4290 | 3800 | 4160 | 8310 | 5150 | 1870 | 1870 | 2800 | 4030 | 1170 |

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеčе: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.

Zadobrova
VOLUMEN VZORCA




**Zadobrova
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH****Zadobrova
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**


| | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Živo srebro µg/m ² .dan | 0.09* | 0.27* | 0.20* | 0.16* | 0.55 | 0.34* | 0.51* | 0.18* | 0.18* | 0.28* | 0.18* | 0.08* |
| Volumen ml | 920 | 2750 | 2040 | 1600 | 2780 | 3500 | 5150 | 1870 | 1870 | 2800 | 1870 | 820 |

*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

Zadobrova VOLUMEN VZORCA



Zadobrova ŽIVO SREBRO V PRAŠNIH USEDLINAH



5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH

5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila izvedena v juliju in decembru 2021 na treh merilnih mestih EIMV, Deponija in Zadobrova. Rezultati analiz vsebnosti kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija v vzorcih padavin na treh merilnih mestih (Deponija, EIMV in Zadobrova) so prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS. Rezultati so podani v $\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{dan}$

| 07/21 | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | As | Tl | Ni | Al | V |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| TE TOL Deponija (PM10 do 31.11.2008) | 8.95 | 10.84 | 159.76 | 0.94* | 9.90 | 9.90 | 2.36* | 96.61 | 65.04 | 4.71* |

| 12/21 | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | As | Tl | Ni | Al | V |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TE TOL Deponija (PM10 do 31.11.2008) | 3.35* | 31.13 | 91.73 | 0.67* | 8.37 | 1.67* | 1.67* | 3.35* | 76.66 | 3.35* |

| 07/21 | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | As | Tl | Ni | Al | V |
|---------------------------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| EIMV - Hajdrihova, streha | 9.43 | 21.81 | 160.91 | 1.18* | 10.61 | 10.61 | 2.95* | 105.51 | 67.78 | 5.89* |

| 12/21 | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | As | Tl | Ni | Al | V |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EIMV - Hajdrihova, streha | 3.29* | 12.19 | 84.64 | 0.66* | 10.87 | 1.65* | 1.65* | 3.29* | 55.00 | 3.29* |

| 07/21 | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | As | Tl | Ni | Al | V |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Zadobrova (padavine) | 6.48 | 19.43 | 138.64 | 0.86* | 9.93 | 7.34 | 2.16* | 69.97 | 71.26 | 4.32* |

| 12/21 | Cr | Mn | Fe | Co | Cu | As | Tl | Ni | Al | V |
|-----------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Zadobrova (padavine) | 3.50* | 4.20 | 34.97* | 0.70* | 3.85 | 1.75* | 1.75* | 3.50* | 34.97* | 3.50* |

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), Mn (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$), Fe (10,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), Co (0,2 $\mu\text{g}/\text{l}$), Cu (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), As (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$), Tl (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$) in Ni (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$).

5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

Obstoječa zakonodaja opredeljuje padavine kot enega pomembnih pokazateljev onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Področje vzorčenja in analiz živega srebra in policikličnih aromatskih ogljikovodikov urejajo tudi tehnični standardi. Slednji zahtevajo specifične karakteristike vzorčevalnikov, zato smo v letu 2010 izdelali nove vzorčevalnike, primerne za vzorčenje omenjenih parametrov. Meritve vsebnosti živega srebra in policikličnih ogljikovodikov se v primeru ugodnih vremenskih razmer predvidoma izvede dvakrat letno na lokaciji Zadobrova.

5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova

| | 04/12 | 09/12 | 05/13 | 10/13 | 11/18 | 04/19 | 10/19 | 03/20 | 11/20 | 04/21 | 11/21 | 04/22 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PAH µg/m ² .dan | 0.35 | 0.06 | 1.69 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | 0.33 | 0.31 |

| | 04/12 | 09/12 | 05/13 | 10/13 | 11/18 | 04/19 | 10/19 | 03/20 | 11/20 | 04/21 | 11/21 | 04/22 |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Živo srebro µg/m ² .dan | 1.42* | 2.74 | 25.83** | 0.93* | 12.14** | 0.22* | 0.23* | 0.10* | 2.64 | 0.31* | 0.34* | 0.18* |

*... depozicija kovine na tla ozziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

**... prišlo je do kontaminacije vzorca.

5.4.2 PAH in Hg v usedlinah – Vnajnarje

| | 10/14 | 05/15 | 11/15 | 04/16 | 11/16 | 05/17 | 11/17 | 04/18 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PAH µg/m ² .dan | 0.38 | 0.43 | 0.01* | 0.02* | 0.33 | 0.10 | 0.79* | 0.02* |

| | 10/14 | 05/15 | 11/15 | 04/16 | 11/16 | 05/17 | 11/17 | 04/18 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Živo srebro µg/m ² .dan | 1.06* | 0.28* | 6.31** | 0.23* | 0.27* | 0.12* | 2.05 | 0.23* |

*... depozicija kovine na tla ozziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

**... prišlo je do kontaminacije vzorca.

6. SKLEP

Na območju monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na 3 lokacijah v okolici enote TE-TOL: Za deponijo, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova ter na referenčnih lokaciji Kočevje.

V mesečnem vzorcu padavin se poleg količine padavin določa prevodnost, koncentracije nitratov, koncentracije sulfatov, koncentracije kloridov, koncentracije amoniaka, kovine Ca, Mg, Na, K in usedline ter težke kovine v usedlinah (Pb, Zn, Cd). V mesecu juliju in decembru 2021 so bile dodatne analize težkih kovin kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in aluminija izvedene na lokacijah Deponija, EIMV in Zadobrova. Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se običajno dvakrat letno, enkrat v pomladanskem enkrat pa v jesenskem času izvede tudi določitve polickličnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se izvaja z vzorčevalniki, izdelanimi skladno s tehničnimi standardi.

V mesecu maju so na vseh lokacijah (Za deponijo, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova) bili izmerjeni kisli vzorci padavin na območju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL (metodologija WMO). Prav tako so bile padavine kisle na referenčni lokaciji Kočevje.